

Nový sprchový prvok 2014







Podomietkový prvok pre sprchy s odtokom v stene 2. generácie

Vylepšený prvok pre sprchy – umožňujúci použitie pri „rekonstrukciách“

- Výška tela zápachovej uzávierky 90mm a 65mm
→ rekonstrukce
- Diskrétny a tenký design
- Nová súprava pre kompletáciu so «sberným profilom»
- Kombifix, hĺbka 8 cm
- Duofix, hĺbka 11 cm
- Sitko pre zachytávanie vlasov a chl'p
- K dispozícii od 04/2014




457.534.00.1



111.580.00.1

Podomietkový prvok pre sprchy s odtokom v stene 2. generácie

- Nový rozmer krytu 32 x 5 cm
- Prevedenie, materiály
 - Plast (biela, pochrómovaná lesklá)
 - Nerezová oceľ kartáčovaná
 - Zakázkové s rámčekom
(pre menší formát obkladu) alebo bez
rámčeku (pre väčší formát obkladu)
- Sortiment
 - Pol. č. 154.335.11.1 – biela
 - Pol. č. 154.336.11.1 – pochrom. Lesklá
 - Pol. č. 154.337.FW.1 – nerezová oceľ kartáčovaná
 - Pol. č. 154.338.00.1 – pre obloženie bez rámčeku
 - Pol. č. 154.339.11.1 – pre obloženie s rámčekom





Inšalačné systémy

Geberit Duofix sprchový prvok, d 50mm



Duofix Traverza
111.822.00.1
Pre bočné
ukotvenie **Duofixu**




Duofix Kotviaca
súprava predĺženie
111.887.00.1



Kotviaca súprava pre
Duofix, 111.815.00.1




Kotviaca súprava pre
Duofix Pre rohový
Montáž 111.835.00.1



Stavebná súprava pre
ukotvenie nôh **Duofix**
prvku do zadnej steny
111.867.00.1



111.580.00.1
stavebná výška 130 cm
Pre montáž batérií




Sprchová spádová doska „V“
154.252.00.1 90x90
154.253.00.1 100x100
154.254.00.1 90x120
154.255.00.1 100x120



457.534.00.1
stavebná výška 20 cm
(Kombifix)








111.591.00.1
stavebná výška 50 cm
S traverzou



Sprchová spádová doska „L“
154.265.00.1 100x120

Dizajnové kryty



Systémová doska pre sprchy

Doska pre sprchy s izolačným systémom vhodná pre odtok v stene 2. generácie
«Všetko z jednej ruky»

- Odtok
- Podkladová doska
- Izolácia

Zníženie nárokov na koordináciu medzi:

- inštalatérom
- obkladačom
- murárom

Prevedenie sklonu dosky v tvaru do V

- Pol. č. 154.25x.00.1


Prevedenie v priečnom sklonu dosky

- Pol. č. 154.265.00.1



Proces inštalácie

- Montáž podlahy so sprchovou doskou



Proces inštalácie

- Montáž podlahy so sprchovou doskou

