



MYBATH
svetové a štýlové kúpeľne

made by

SanSwiss
RONAL GROUP



ELEKTRONICKÁ
VERZIA KATALÓGU

SPRCHOVÉ KÚTY A VANIČKY 2017-2018
EXKLUZÍVNE BEZRÁMOVÉ ZÁSTENY A VANIČKY Z LIATEHO MRAMORU



↑ **AN13G**
aluchróm,
číre sklo

← **AN13G + ANT**
aluchróm,
číre sklo

**SAFETY
GLASS**
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

**AQUA
PERLE**




AN13 / 1-krídlové dvere s bočnou stenou

6 mm bezpečnostné číre sklo s úpravou AquaPerle, pánty so zdvíhacím mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie len von, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery


Príklad objednávacieho kódu: **AN13 G 0750 50 07**
AN13 G 0750 50 07 = ANNEA 1-krídlové dvere, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka celková	Šírka dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	
				Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	50=aluchróm	07=číre sklo	
750	503	460	247	AN13	G	0750	50	07	424,80 €
				AN13	D	0750	50	07	424,80 €
800	553	510	247	AN13	G	0800	50	07	429,60 €
				AN13	D	0800	50	07	429,60 €
900	603	560	297	AN13	G	0900	50	07	441,60 €
				AN13	D	0900	50	07	441,60 €
1000	703	660	297	AN13	G	1000	50	07	454,80 €
				AN13	D	1000	50	07	454,80 €
1200	803	760	397	AN13	G	1200	50	07	481,20 €
				AN13	D	1200	50	07	481,20 €



AN13G + V.ANE.50




AN13D + V.ANE.50

V prípade montáže na dlažbu je potrebné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Viac v technických informáciách od strany 8.

Zvláštne rozmery

Šírka celková	Výška	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	
750 - 1200	2000	AN13	G	SM1	50	07	711,60 €
		AN13	D	SM1	50	07	711,60 €



Do objednávky je nutné uviesť, či ide o montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Viac v technických informáciách od strany 8.

Nástenný profil s magnetickým tesnením

(nutné objednať len pre montáž do niky)


Kód	Výška	Prevedenie s profilom	Cena
		50 = aluchróm	
V.ANE.50	2000		38,40 €



Prahová lišta

(voľiteľné príslušenstvo)

Kód	Dĺžka	Prevedenie s profilom	Cena
		50 = aluchróm	
S.ANE.50	1000		28,80 €




ANT / Bočná stena v 90°

6 mm bezpečnostné číre sklo s úpravou AquaPerle, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery

Príklad objednávacieho kódu: **ANT 0750 50 07**
ANT 0750 50 07 = ANNEA bočná stena, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre sklo	
750	2000	ANT	0750	50	07	279,60 €
800	2000	ANT	0800	50	07	289,20 €
900	2000	ANT	0900	50	07	296,40 €
1000	2000	ANT	1000	50	07	308,40 €
1200	2000	ANT	1200	50	07	330,00 €



AN13G + ANT

V prípade montáže na dlažbu je potrebné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Viac v technických informáciách od strany 8.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
750 - 1200	2000	ANT	SM1	50	07	507,60 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Viac v technických informáciách od strany 8.

Stavebná pripravenosť nika po obložení - pre dvere do niky

Sprchové dvere	Šírka	Dvere do niky (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	750	730-750
	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200

(-10 mm; +10 mm)

Zvl. rozmery Napr.: 865 855 - 875

Inštalačné rozmery vaničky

(od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky) pre dvere s pevnou stenou

Sprchová zástena	Šírka	Dvere s pevnou stenou (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	750	730-750
	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200

Inštalačné rozmery dlažby pre dvere s pevnou stenou

Sprchová zástena	Šírka	Škára dlažby (stred skla)	Spád dlažby (vnútorná hrana skla)
Štandardné rozmery	750	707-727	704-724
	800	757-777	754-774
	900	857-877	854-874
	1000	957-977	954-974
	1200	1157-1177	1154-1174

Technické informácie od strany 8.

Rozmery v mm. Zvláštne prevedenie nie je možné vrátiť.

Ceny sú v EUR s DPH.



▲ AN13G + AN13D
 aluchróm,
 číre sklo


SAFETY
 GLASS
 6 mm



Standard
 2000 mm

Maximum
 1200 mm

AQUA
 PERLE



AN13 D+G / Rohový vstup s 2-dielnymi krídlými dverami


6 mm bezpečnostné číre sklo s úpravou AquaPerle, pánty so zdvíhacím mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie len von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery

Príklad objednávacieho kódu: **AN13 G 0750 50 07**


AN13 G 0750 50 07 = ANNEA, rohový vstup, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka celková	Šírka dverí	Šírka pevných dielov	Šírka vstupu	Typ		Šírka	Farba	Sklo	
				Kód	Díl G=ľavý D=pravý			Rozmer	50=aluchróm
750	503	247	670	AN13	G	0750	50	07	424,80 €
				AN13	D	0750	50	07	424,80 €
800	553	247	740	AN13	G	0800	50	07	429,60 €
				AN13	D	0800	50	07	429,60 €
900	603	297	810	AN13	G	0900	50	07	441,60 €
				AN13	D	0900	50	07	441,60 €
1000	703	297	950	AN13	G	1000	50	07	454,80 €
				AN13	D	1000	50	07	454,80 €
1200	803	397	1090	AN13	G	1200	50	07	481,20 €
				AN13	D	1200	50	07	481,20 €



AN13G + AN13D



V prípade montáže na dlažbu je potrebné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Viac v technických informáciách od strany 8.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Typ		Šírka	Farba	07	Cena
		Kód	Díl				
750 - 1200	2000	AN13	G	SM1	50	07	711,60 €
		AN13	D	SM1	50	07	711,60 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Viac v technických informáciách od strany 8.

Prahová lišta

(voliteľné príslušenstvo) (pre rohový vstup je potrebné objednať 2 ks)

	Kód	Dĺžka	Prevedenie s profilom
	S.ANE.50	1000	28,80 €

Inštalčné rozmery vaničky (od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky) pre rohový vstup

Sprchová zástena	Šírka	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	750	730-750
	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200
		(-10 mm; + 10 mm)
Zvl. rozmery	Napr.: 865	855 - 875

Inštalčné rozmery dlažby pre rohový vstup

Sprchová zástena	Šírka	Škára dlažby (stred skla)	Spád dlažby (vnútorná hrana skla)
Štandardné rozmery	750	707-727	704-724
	800	757-777	754-774
	900	857-877	854-874
	1000	957-977	954-974
	1200	1157-1177	1154-1174

Rozmery v mm. Zvláštne prevedenie nie je možné vrátiť.

Ceny sú v EUR s DPH.




▲ ANR
 aluchróm,
 číre sklo

SAFETY
 GLASS
 6 mm



Standard
 2000 mm

Maximum
 1000 mm



ANR / 1/4-kruh s 2-krídlými dverami



6 mm bezpečnostné číre sklo s úpravou AquaPerle, pánty so zdvíhacím mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie len von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery

Príklad objednávacieho kódu: **ANR 55 0900 50 07**

ANR55 0900 50 07 = ANNEA 1/4-kruh, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka	Rádius	Šírka pevných dielov	Šírka vstupu	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
				Kód	55=550 mm	Rozmer	50=aluchróm	07=číre sklo	
800	550	197	810	ANR	55	0800	50	07	874,80 €
900	550	297	810	ANR	55	0900	50	07	891,60 €
1000	550	397	810	ANR	55	1000	50	07	908,40 €



V prípade montáže na dlažbu je potrebné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Viac v technických informáciách od strany 8.


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
800-1000	2000	ANR	55	SM1	50	07	1 100,40 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Viac v technických informáciách od strany 8.

Prahová lišta

(voliteľné príslušenstvo)



Kód	Rádius	Prevedenie s profilom
S.ANR55.50	550	50 = aluchróm
		54 €

Inšalačné rozmery vaničky

(od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky) pre 1/4-kruhovú zástenu

Sprchová zástena	Šírka	Rádius	Inšalačné rozmery vaničky
Štandardné rozmery	800	550	780-800
	900	550	880-900
	1000	550	980-1000

(-10 mm; + 10 mm)

Zvl. rozmery Napr.: 865

855 - 875

Inšalačné rozmery dlažby

pre 1/4-kruhovú zástenu

Sprchová zástena	Šírka	Rádius	Škára dlažby (stred skla)		Spád dlažby (vnútorná hrana skla)	
			Šírka A	Šírka B	Šírka A	Šírka B
Štandardné rozmery	800	550	757-777	177-197	754-774	177-197
	900	550	857-877	277-297	854-874	277-297
	1000	550	957-977	377-397	954-974	377-397

Technické informácie od strany 8.

Rozmery v mm. Zvláštne prevedenie nie je možné vrátiť.

Ceny sú v EUR s DPH.

Technické parametre a dizajn

Vlastnosti


 <p>6 mm bezpečnostné sklo.</p>	 <p>Štandardná výška 2000 mm.</p>	 <p>Rádus 550 mm.</p>
 <p>Čiré sklo.</p>	 <p>Šírka do 1200 mm.</p>	
 <p>Antiplaková úprava Aquaperle.</p>	 <p>Ľahšie čistenie vďaka integrovaným pántom.</p>	
 <p>Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1.</p>	 <p>Štandardné aj zvláštne rozmery.</p>	

Dizajn

1. Pánty so zdvíhacím mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla. Sú vyrobené z pochromovanej mosadze a majú otváranie len von.



2. Dizajnové madlá z pochromovanej mosadze



3. Kompaktný vyrovnávací profil pre ľahkú montáž



Vzpery

Rohová vzpera z pochromovanej mosadze pre optimálnu stabilitu pevných stien



Technické prednosti



- + Pánty so zdviacím mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla**
 - Zdvihový mechanizmus uľahčuje otváranie dverí
 - Zdvihový mechanizmus znižuje opotrebenie tesnenia na dverách
 - Hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje čistenie



- + Vyrovnávací profil**
 - Umožňuje 20 mm nastaviteľnosť pevných stien
 - Chrómované krytky



- + Tesnosť**
 1. Štandardné prevedenie bez prahovej lišty
 2. Voliteľná dodávaná prahová lišta pre lepšiu tesnosť

Doplňky

Plastové tesnenie

42353.1 - Magnetické tesnenie 90° na 6 mm sklá

	Dĺžka	Kód	Cena za pár
	2000 mm	42353.1	45,60 €

42357.1 - Magnetické tesnenie 180° na 6 mm sklá

	Dĺžka	Kód	Cena za pár
	2000 mm	42357.1	45,60 €

51406 - Zvislé tesnenie na 6 mm sklá

	Dĺžka	Kód	Cena za kus
	2000 mm	51406	21,60 €

82207 - Vodorovné tesnenie na 6 mm sklá


	Dĺžka	Kód	Cena za kus
	1000 mm	82207	20,40 €

Doplňkový profil

ACA1 - Profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 25 mm


	Typ	Farba	Výška	Cena
	ACA1	50=aluchróm	2000	43,20 €

50012 Vyrovnávací profil




Ceny sú v EUR s DPH.

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na vaničku



Obr. 1: Pri montáži na vaničku, je odsadenie 23 mm, rovnaké pre všetky typy z rady ANNEA.

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na dlažbu




Obr. 2

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla
750	717
800	767
900	867
1000	967
1200	1167

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla z vyššie uvedených tabuliek s toleranciou -10 až +10 mm).

1/4-kruh - montáž na dlažbu



Obr. 3
Rozmery v mm.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

1/4-kruh s rádiusom 550

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla	Šírka B pre rádius R550
800	767	240
900	867	340
1000	967	440

R528: Rádius na stred skla 1/4-kruhu s nominálnym rádiusom 550

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred profilu) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +10 mm.



Štandardne dodávané príslušenstvo



Dvojkomorový sifón SIWI

Farebné varianty



Príklad objednávacieho kódu: **WIA 90 120 50 04**

WIA 90 120 50 04 = ILA obdĺžniková vanička, šírka A = 900 mm, šírka B = 1200 mm, kryt sifónu aluchróm, vanička biela

WIR / 1/4-kruhová vanička

Vanička z liateho mramoru, výška nožičiek 65 - 105 mm, dvojkomorový sifón SIWI, kryt sifónu z hliníkového profilu v 3 farbách, montážne príslušenstvo, sada pre čistenie povrchu vaničky, balené v 2 kartónoch (vanička + príslušenstvo)

Šírka	Výška	Typ	Rádius	Rozmer	Farba krytu sifónu	Farba vaničky
		Kód	55 = 550 mm	Šírka	04 - biela 06 - čierna matná 50 - aluchróm	04 = biela
800 x 800	30	WIR	55	080	..	04 278,40 €
900 x 900	30	WIR	55	090	..	04 327,60 €
1000 x 1000	35	WIR	55	100	..	04 456,00 €




WIR

WIQ / Štvorcová vanička

Vanička z liateho mramoru, výška nožičiek 65 - 105 mm, dvojkomorový sifón SIWI, kryt sifónu z hliníkového profilu v 3 farbách, montážne príslušenstvo, sada pre čistenie povrchu vaničky, balené v 2 kartónoch (vanička + príslušenstvo)

Šírka	Výška	Typ	Rozmer	Farba krytu sifónu	Farba vaničky
		Kód	Šírka	04 - biela 06 - čierna matná 50 - aluchróm	04 = biela
800 x 800	30	WIQ	080	..	04 297,60 €
900 x 900	30	WIQ	090	..	04 340,80 €
1000 x 1000	35	WIQ	100	..	04 482,40 €




WIQ

WIA / Obdĺžniková vanička

Vanička z liateho mramoru, výška nožičiek 65 - 105 mm, dvojkomorový sifón SIWI, kryt sifónu z hliníkového profilu v 3 farbách, montážne príslušenstvo, sada pre čistenie povrchu vaničky, balené v 2 kartónoch (vanička + príslušenstvo)

Šírka	Výška	Typ	Rozmer	Rozmer	Farba krytu sifónu	Farba vaničky
		Kód	Šírka A	Šírka B	04 - biela, 06 - čierna matná 50 - aluchróm	04 = biela
800 x 900	30	WIA	80	090	..	04 366,00 €
800 x 1000	35	WIA	80	100	..	04 406,80 €
800 x 1200	35	WIA	80	120	..	04 561,60 €
900 x 1000	35	WIA	90	100	..	04 452,40 €
900 x 1200	35	WIA	90	120	..	04 615,60 €
900 x 1400	35	WIA	90	140	..	04 698,40 €
900 x 1500	35	WIA	90	150	..	04 741,60 €
900 x 1600	35	WIA	90	160	..	04 782,40 €



WIA

návod na montáž ILA



Rozmery v mm.

Možnosť doobjednať masívny hliníkový predný panel, výška 95 mm, farby: biela, aluchróm.
Varianty panelov: do niky, tvar L, tvar U.

Ceny sú v EUR s DPH.



AQUAPERLE
sa štandardne
dodáva na
všetkých sklách
SanSwiss



↔ ↕ **WALK-IN EASY**
aluchróm,
číre sklo

**SAFETY
GLASS**
8 mm



↕ **Standard**
2000 mm

Maximum
1600 mm

**AQUA
PERLE**



STR4P / bočná stena samostatná s vyrovnávacím profilom

8 mm bezpečnostné číre sklo s úpravou AquaPerle, stabilizačná vzpera 1250 mm, aluchrómový vyrovnávací profil


Príklad objednávacieho kódu: STR4P 120 50 07

STR4P 120 50 07 = EASY bočná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, výška 2000 mm, šírka 1200 mm, aluchróm, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 2000 mm, 8 mm číre bezpečnostné sklo

Šírka	Prestaviteľná šírka Bočná stena (od múru k hrane skla) (-15 mm; +5 mm)	Typ	Šírka	Farba	Sklo 8 mm	
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	
800	785-805	STR4P	080	50	07	365 €
900	885-905	STR4P	090	50	07	379 €
1000	985-1005	STR4P	100	50	07	394 €
1100	1085-1105	STR4P	110	50	07	409 €
1200	1185-1205	STR4P	120	50	07	424 €
1300	1285-1305	STR4P	130	50	07	438 €
1400	1385-1405	STR4P	140	50	07	452 €
1500	1485-1505	STR4P	150	50	07	481 €
1600	1585-1605	STR4P	160	50	07	511 €

Montáž vľavo



Montáž vpravo



Technické prednosti

- 8 mm číre bezpečnostné sklo s úpravou AquaPerle
- Výška 2000 mm (celková výška vrátane stabilizačnej vzpery 2020 mm)
- Možnosť montovať ako pravé alebo ľavé
- Jednoduchá montáž
- Aluchromový spodný profil
- Obdĺžniková stabilizačná vzpera dĺžky 1250 mm (možno skrátiť na mieru)
- Aluchromový vyrovnávací profil s prestaviteľnosťou 20 mm
- Možnosť montáže na vaničku či dlažbu
- Záruka 5 rokov

Prestaviteľné šírky

	Šírka	Bočná stena (od steny k hrane skla) (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	785-805
	900	885-905
	1000	985-1005
	1100	1085-1105
	1200	1185-1205
	1300	1285-1305
	1400	1385-1405
	1500	1485-1505
	1600	1585-1605

Ceny sú v EUR s DPH.



Vaničky z kvalitného liateho mramoru s nastaviteľnými nožičkami, povrch biely lesklý, hladký.

TRACY

Výška vaničky 3,5 cm

Možnosť inštalácie na podlahu alebo na nožičky



NOVA

Výška vaničky 3,5 cm.

Inštalácia na podlahu, bez nožičiek



detail odtoku vaničky NOVA

voliteľné príslušenstvo nožičky

¼-kruh		štvorec		obdĺžnik	
80 cm, R55	139,90 € (492,00-€)	WAR55080004	12,90 € (16,80-€)	FWA5	
90 cm, R55	149,90 € (219,60-€)	WAR55090004	12,90 € (16,80-€)	FWA5	
100 cm, R55	189,90 € (274,80-€)	WAR55100004	12,90 € (16,80-€)	FWA6	
80 x 80 cm	144,90 € (206,40-€)	WAQ080004	12,90 € (16,80-€)	FWA5	
90 x 90 cm	159,90 € (225,60-€)	WAQ090004	12,90 € (16,80-€)	FWA5	
100 x 100 cm	199,90 € (283,20-€)	WAQ100004	15,90 € (21,60-€)	FWA7	
100 x 80 cm	159,90 € (238,80-€)	WAA8010004	12,90 € (16,80-€)	FWA6	
120 x 80 cm	189,90 € (274,80-€)	WAA8012004	15,90 € (21,60-€)	FWA8	
120 x 90 cm	205,90 € (308,40-€)	WAA9012004	15,90 € (21,60-€)	FWA8	

obdĺžnik s krytom sifónu

120 x 80 cm	397,00 €	42112801	140 x 80 cm	437,00 €	42114801
120 x 90 cm	437,00 €	42112901	140 x 90 cm	503,00 €	42114901
120 x 100 cm	477,00 €	42112101	140 x 100 cm	569,00 €	42114101
130 x 80 cm	410,00 €	42113801	150 x 80 cm	477,00 €	42115801
130 x 90 cm	460,00 €	42113901	150 x 90 cm	556,00 €	42115901
130 x 100 cm	516,00 €	42113101	150 x 100 cm	622,00 €	42115101
			160 x 90 cm	609,00 €	42116901
			160 x 100 cm	675,00 €	42116101

Doporučené príslušenstvo k vaničkám TRACY a NOVA

Sprchový sifón Ø 90 mm, nízky, výška 60 mm, prietok 0,45 l/s, 39,00 € 3405781

Sprchový sifón Ø 90 mm, so sítom, výška 86 mm, prietok 0,70 l/s, 22,90 € (33,78-€) 3404500




Celonerezový sprchový žľab MyBath

Elektrolyticky leštený žľab s vyššou odolnosťou proti korózií.

Bez gumových spojov. Prietok 0,6 l/s


Minimálna stavebná výška 55 mm, po hornú hranu príruby. Odtok DN 50.

S horizontálnou prírubou




žľab LH75	172,31 €	413482
žľab LH85	180,92 €	413483
žľab LH95	189,54 €	413484
žľab LH105	198,15 €	413485

S vertikálnou prírubou



žľab LV75	184,62 €	445840
žľab LV85	193,23 €	445841
žľab LV95	201,85 €	445842
žľab LV105	210,46 €	445843

Sprchový žľab ACO ShowerDrain S




Žľaby ShowerDrain S sa vyrábajú v 3 druhoch výšky.

- výška 55 mm, odtok DN32, prietok 0,55 lit/sok.

- výška 64 mm, odtok DN40, prietok 0,65 lit/sok.

- výška 80 mm, odtok DN50, prietok 0,8 lit/sok.

Prietok štrbinového žľabu je udávaný podľa normy EN 1253.



Inštaláčne rozmery

L1 (mm)	700	800	900	1000	1200	1500
L2 (mm)	760	860	960	1060	1260	1560
typ	70	80	90	100	120	150
rošt PLATE	124,80 €	133,20 €	158,40 €	174,00 €	198,00 €	259,20 €
žľab S	285,60 €	288,00 €	304,80 €	379,20 €	396,00 €	427,20 €

kód rošt	90107550	90107551	90107552	90107553	90107554	90107555
kód žľab v.55	90107500	90107501	90107502	90107503	90107504	90107505
kód žľab v.64	90107510	90107511	90107512	90107513	90107514	90107515
kód žľab v.80	90107520	90107521	90107522	90107523	90107524	90107525

Rošt Wave - leštená nerez



Rošt Tile - výplňový do hrúbky dlažby 10 mm



Rozmery	Wave	Tile
678 mm., rošt 75	73,85 € 413490	68,40 € 408599
778 mm., rošt 85	77,54 € 413491	72,00 € 408600
878 mm., rošt 95	81,23 € 413492	76,80 € 408601
978 mm., rošt 105	84,92 € 413493	80,40 € 408602


Spádová lišta ACO ShowerDrain S



spádová lišta ľavá
58,80 € 90107257
spádová lišta pravá
58,80 € 90107263

Voliteľná sklenená zástena

Materiál lišty: nerezová oceľ leštená



H1 - 12,5 mm
H2 - 30 mm
L - 990 mm

Ceny sú v EUR s DPH.

hansgrohe

BETTE



zehnder

HANSA

SanSwiss
RONAL GROUP

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



DURAVIT



Salsar

SCHELL

EMCO

Sopro

NIMCO
QUALITY AND STYLE

KEUCO

Abita
ceramiche italiane

CICOGRES

ecoceramic

WhiteStone
DOLOMITES TREASURE

P.M.H.

ACO


RAVAK

cata


MYBATH
svetové a štýlové kúpeľne

OBKLADY A DLAŽBY | SANITÁRNA TECHNIKA
VODOVODNÉ BATÉRIE | SPRCHOVÉ KÚTY A VANE
KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY | INŠTALAČNÝ MATERIÁL
STAVEBNÁ CHÉMIA

 katalóg
MyBath DESIGN17



 videozóna
MyBath.sk



WWW.MYBATH.SK