



Cenník 2018

Piktogramy



S-pointer

Možnosť nastavenia uhla prúdu vody, hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.



Eco

40 %-ná úspora vody.



EcoPlus

Páka v strednej polohe - chladná voda.



Výťahovací výtok

Batéria s vyťahovacím výtokom, ktorý rozšíri pracovný priestor.



Sprcha na riad

Batéria s vyťahovacou sprškou na riad s preradením sprcha / prúd.



Rýchlospojka

Rýchlospojka pripája jedným kliknutím koniec hadice s drezovou batériou.



Bajonetový uzáver

Batériu možno namontovať v bezprostrednej blízkosti okna. Bajonetový uzáver umožňuje vytiahnuť batériu zo základne a odložiť ju bokom.



Multiprípojka

Batéria s multiprípojkou pre práčku a umývačku riadu. Komfortné ovládanie prívodu vody / uzatvárania pomocou multiprípojky.



Nízky tlak

Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.



Sensor

Bezdotykové ovládanie batérie.



Napájanie batériou

Elektornická armatúra s batériou.



Napájanie zo siete

Batéria je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.



Hot Stop

Batéria s poistkou proti obareniu pri 38°C.



S rýchlo čistiacim mechanizmom proti usadzovaniu vodného kameňa



Hygiena sprchovania

Rýchle, jednoduché vypúšťanie zostatkovej vody z ručnej sprchy. Žiadne dodatočné kvapkanie vody.



Ochrana proti obareniu

Neutrálne termostatické teleso.

Triedy prietoku

Z ≤ 9,0 l/min

A ≤ 15,0 l/min

S ≤ 20,0 l/min

B ≤ 25,0 l/min

C ≤ 30,0 l/min

D ≤ 38,0 l/min

max. prietok v l/min pri tlaku 3 bar

Skupiny hlučnosti

I ≤ 20

II 20 < L ≤ 30

hodnota v dB pri tlaku 3 bar

Certifikáty



DIN EN ISO
9001: 2008



DIN EN 274



DVGW

Piktogramy

Podrobné vysvetlivky k našim piktogramom
nájdete na vnútornej strane obalu.

Prosím obrátiť ▲



Ceny sú uvedené bez DPH.

Cenník je platný od 1.5.2018.



KÚPEĽŇOVÝ PROGRAM			KLINICKÝ A CARE-PROGRAM		
Zákaznícky servis	5	Batérie			
Špeciálne aplikácie	6	KLUDI ADLON	25	KLUDI MEDI CARE	241
Prehľad povrchov	10	KLUDI AMBA	35	KLUDI PROVITA	247
Index	12	KLUDI BALANCE	44	KLUDI PURE&EASY CARE	253
		KLUDI Q-BEO	56		
		KLUDI E2	64		
		KLUDI AMEO	73	KUCHYNSKÝ PROGRAM	
		KLUDI BINGO STAR	82	Batérie	
		KLUDI OBJEKTA	83	KLUDI ADLON	257
		KLUDI BOZZ	89	KLUDI E-GO	258
		KLUDI PURE&STYLE	98	KLUDI TANGENTA	260
		KLUDI ZENTA	104	KLUDI MX	261
		KLUDI PURE&SOLID	119	KLUDI L-INE	263
		KLUDI PURE&EASY	125	KLUDI L-INE S	265
		KLUDI PUSH	131	KLUDI BINGO STAR	266
		KLUDI STANDARD	134	KLUDI BINGO STAR XS	268
		TERMOSTATY	137	KLUDI BOZZ	269
		KLUDI FLEXX.BOX	145	KLUDI ZENTA	270
				KLUDI OBJEKTA	271
		Elektronické batérie		KLUDI TREND	273
		KLUDI BALANCE E	46	KLUDI SCOPE	275
		KLUDI ZENTA E	106	KLUDI LOGO NEO	277
				KLUDI STANDARD	278
		Doplňky			
		KLUDI AMBA	149		
		KLUDI E2	152	NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO	
		KLUDI A-XES	155		
				PREHLAD KARTUŠÍ	282
		Sprchy		NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO	284
		KLUDI SHOWER SYSTEMS	161		
		KLUDI FIZZ	174		
		KLUDI A-QA	181		
		KLUDI FRESHLINE	199		
		KLUDI ZENTA	203		
		KLUDI LOGO	209		
		SPRCHOVÉ HADICE	217		
		PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRCHY	219		
		Odpadové súpravy			
		KLUDI ROTEXA	227		
		VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY	230		
		UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY	232		





Zákaznícky servis

Kludi Myjava s.r.o.

Brezovská 459/7
907 01 Myjava
Slovenská republika

T: + 421 34 654 01 60
M: + 421 918 399 840

E-mail: info@kludi.sk
Internet: www.kludi.sk

Pracovná doba
Po-Pia od 7:00 do 15:30 hod.

Obchodné zastúpenie Západné Slovensko

Mobil: +421 (0) 905 802 291
E-mail: marcel.medved@kludi.sk

Obchodné zastúpenie Východné Slovensko

Mobil: +421 (0) 907 711 561
E-mail: miro.majercak@kludi.sk

Projektový manažér

Mobil: +421 (0) 918 956 167
E-mail: jozef.salancik@kludi.sk

Servisné oddelenie a reklamácie

Mobil: +421 (0) 918 894 901
E-mail: servis@kludi.sk



S-pointer

Možnosť nastavenia uhla prúdu vody, hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.



Hygiena sprchovania

Rýchle, jednoduché vypúšťanie zostatkovej vody z ručnej sprchy. Žiadne dodatočné kvapkanie vody.



Nízky tlak

Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.



Sensor

Bezdotykové ovládanie batérie.



Napájanie zo siete

Armatúra je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.



Eco

40 %-ná úspora vody.



Napájanie batériou

Elektronická armatúra s batériou.



Ochrana proti obareniu

Neutrálne termostatické teleso.




HotStop

Armatúra s poistkou proti obareniu pri 38° C.



EcoPlus

Páka v strednej polohe - chladná voda.



KLUDI ADLON									
KLUDI AMBA									
KLUDI AMEO									
KLUDI A-QA									
KLUDI BALANCE									
KLUDI BINGO STAR									
KLUDI BOZZ									
KLUDI E2									
KLUDI FIZZ									
KLUDI FRESHLINE									
KLUDI LOGO									
KLUDI MEDI CARE									
KLUDI OBJEKTA									
KLUDI PROVITA									
KLUDI PURE&EASY									
KLUDI PURE&SOLID									
KLUDI PURE&STYLE									
KLUDI PUSH									
KLUDI Q-BEO									
KLUDI STANDARD									
KLUDI ZENTA									



Špeciálne aplikácie

Hľadáte KLUDI kuchynskú batériu s určitými špecifickými technickými požiadavkami? Pozrite sa do špeciálnych aplikácií. Zobrazujú všetky technické vlastnosti kuchynských batérií. Ako to funguje?

Ak potrebujete nájsť kuchynskú batériu so sprškou na riad a multiprípojkou, nájdite si sériu, kde sú bodky pod príslušnými dvoma piktogramami. Výsledok: séria KLUDI MX má žiadanú batériu vo svojom programe.

Kuchyňa

												
KLUDI ADLON	•											
KLUDI BINGO STAR	•										•	
KLUDI BINGO STAR XS											•	
KLUDI BOZZ												
KLUDI E-GO							•	•	•	•		
KLUDI L-INE	•										•	
KLUDI L-INE S												
KLUDI LOGO NEO	•											
KLUDI MX	•			•	•							•
KLUDI OBJEKTA	•			•								•
KLUDI SCOPE	•					•						
KLUDI STANDARD	•			•								
KLUDI TANGENTA												•
KLUDI TRENDO	•			•								
KLUDI ZENTA	•											•

9



Prehľad povrchov

Kúpeľňa	chróm	chróm/ black ~ RAL 9005	chróm/ matná čierna	chróm/ white ≈ RAL 9003	pozlátený povrch 23.kt
	05	86	87	91	45
KLUDI ADLON	•				•
KLUDI AMBA	•				
KLUDI AMEO	•				
KLUDI A-QA	•				
KLUDI A-XES	•				
KLUDI BALANCE	•			•	
KLUDI BINGO STAR	•				
KLUDI BOZZ	•				
KLUDI E2	•				
KLUDI FIZZ	•			•	
KLUDI FRESHLINE	•				
KLUDI LOGO	•				
KLUDI MEDI CARE	•				
KLUDI OBJEKTA	•				
KLUDI PROVITA	•				
KLUDI PURE&EASY	•			•	
KLUDI PURE&SOLID	•				
KLUDI PURE&STYLE	•				
KLUDI PUSH	•				
KLUDI Q-BEO	•				
KLUDI STANDARD	•				
KLUDI ZENTA	•	•		•	



Kuchyňa

	chróm	chróm/ black ~ RAL 9005	chróm/ matná čierna	chróm/ mocca	chróm/ biely ≈ RAL 9010	chróm/ white ≈ RAL 9003	chróm/ matná biela	zušľachtená ocel' kartáčovaná F6/F8	ušľachtaná ocel'
	05	86	87	82	92	91	93		96
KLUDI ADLON	•								
KLUDI BINGO STAR	•								•
KLUDI BINGO STAR XS	•		•				•		
KLUDI BOZZ	•								
KLUDI E-GO	•								
KLUDI L-INE	•								
KLUDI L-INE S	•		•				•		
KLUDI LOGO NEO	•								
KLUDI MX	•			•	•				
KLUDI OBJEKTA	•								
KLUDI SCOPE	•								•
KLUDI STANDARD	•								
KLUDI TANGENTA								•	
KLUDI TREND	•								•
KLUDI ZENTA	•	•				•			•



INDEX

Číslo výrobku	Strana	EUR
10 020 05-00	232	56,73
10 105 05-00	232	13,53
10 111 05-00	232	21,26
10 250 05-00	232	13,59
10 255 05-00	233, 246	27,91
10 265 05-00	232	15,16
10 311 05-00	233	15,56
10 321 05-00	233	18,40
10 323 05-00	233	28,71
10 402 35-00	234	3,61
10 411 35-00	234	6,38
10 415 35-00	235	3,23
10 424 05-00	233, 246	29,89
10 427 05-00	235	12,07
10 428 05-00	234	29,03
10 432 05-00	235	7,36
10 462 05-00	235	15,29
10 499 05-00	235	6,04
11		
11 402 35-00	234	2,84
11 416 35-00	234	1,88
12		
12 101 05-00	34	30,20
12 101 45-00	34	70,62
13		
13 500 05	112	48,60
13 501 05	112	55,49
13 502 05	136	39,53
15		
15 845 05-00	43, 55, 63, 71, 81, 88, 97, 103, 118, 124, 130	11,40
15 846 05-00	42, 55, 63, 71, 81, 88, 97, 103, 117, 124, 130	10,08
15 850 05-00	42, 43, 55, 63, 71, 81, 88, 97, 103, 117, 118, 124, 130	1,26
16		
16 021 05	30, 58, 79, 86, 94, 101, 115, 122	288,25
16 021 45	30	620,58
16 024 05	39, 51, 68, 79, 115	249,51
16 203 05-00	26	12,91
16 203 45-00	26	53,44
20		
20 013 05 15	134	32,94
20 407 05 15	134	32,94
21		
21 035 05 15	135	61,44
21 037 05 15	135	95,25
21 040 00-00	227	32,04

Číslo výrobku	Strana	EUR
21 052 05-00	231	8,51
21 058 05 15	134	39,53
21 060 05 15	134	57,96
21 062 05 15	134	77,72
21 091 00-00	230	33,74
21 098 05-00	230	18,46
21 200 05N-00	38, 50, 67, 76, 227	169,98
21 300 05N-00	228	39,75
21 404 05-00	229	45,76
21 406 05-00	228	48,63
21 407 05-00	228	41,54
21 409 05-00	229	44,41
21 447 10-00	231	3,14
21 520 00-00	231	13,80
21 620 00-00	230	13,80
25		
25 101 05 15	135	66,81
25 113 05 15	135	95,96
25 121 05 15	135	47,83
25 123 05 15	136	98,39
26		
26 202 05 15	136	32,73
27		
27 051 05	28	382,66
27 051 45	28	471,93
27 103 05	33	567,77
27 103 45	33	771,23
27 105 05	28	359,74
27 105 45	28	460,44
27 510 05	34	336,96
27 510 45	34	673,92
27 514 05	34	112,32
27 514 45	34	175,98
27 652 05	116, 206	137,92
29		
29 747	42, 54, 71	113,43
29 751 00	33, 61	204,67
29 757	42, 54, 71	227,97
29 809	32, 60	37,19
29 811	32, 61	64,38
29 909	33, 61	37,19
29 911	33, 61	64,38
29 927	33, 61	64,38
30		
30 015 05 15	279	25,39
30 023 05 15	279	25,39
30 405 05 15	279	26,21
30 409 05 15	279	18,49



INDEX

Číslo výrobku	Strana	EUR
31		
31 053 05 15	278	34,36
31 055 05 15	278	34,36
31 623 05 15	278	93,83
31 656 05 15	278	38,98
31 920 05 15	278	78,33
32		
32 004 05 15	136, 243	65,38
32 023 05 75	84	128,25
32 024 05 75	84	117,25
32 126 05 75	83	103,53
32 232 05 75	83	115,55
32 233 05 75	83	117,00
32 234 05 75	83	181,34
32 260 05 75	83	130,73
32 393 05 75	84	277,64
32 416 05 75	84	156,70
32 425 05 75	85	539,87
32 491 05 75	88	217,03
32 574 05 75	271	147,14
32 575 05 75	271	184,86
32 576 05 75	271	242,24
32 577 05 75	271	280,97
32 578 05 75	271	226,65
32 579 05 75	272	321,64
32 581 05 75	272	256,71
32 650 05 75	87	155,21
32 653 05 75	84	171,80
32 655 05 75	87	131,80
32 657 05 75	87	281,67
32 685 05 75	85	151,64
32 764 05 75	85	138,60
32 881 05 75	272	172,74
32 882 05 75	272	193,12
33		
33 330 05 00	247	125,51
33 336 05 00	248	113,37
33 530 05 00	248	140,39
33 531 05 00	249	187,17
33 532 05 00	249	147,42
33 533 05 00	250	189,82
33 536 05 00	250	155,65
33 537 05 00	251	205,10
33 574 05 75	273	153,55
33 574 96 75	273	235,03
33 575 05 75	273	164,92
33 575 96 75	273	254,78
33 576 05 75	273	212,28

Číslo výrobku	Strana	EUR
33 576 96 75	273	308,98
33 577 05 75	273	246,46
33 578 05 75	273	212,28
33 578 96 75	273	295,67
33 579 05 75	274	256,66
33 581 05 75	274	235,03
33 581 96 75	274	352,55
33 650 05 00	251	193,34
33 655 05 00	251	171,82
33 930 05 75	275	125,57
33 930 96 75	275	199,13
33 931 05 75	275	186,59
33 931 96 75	275	268,95
33 932 05 75	275	198,42
33 933 05 75	275	91,58
33 933 96 75	275	193,30
33 938 05 75	276	180,45
33 938 96 75	276	221,96
33 939 05 75	275	126,04
33 939 96 75	275	204,27
34		
34 024 05 75	120	143,01
34 025 05 75	120	149,04
34 028 05 75	119	92,06
34 112 05 24	241	235,67
34 112 05 34	243	264,61
34 113 05 24	241	248,67
34 113 05 34	243	276,10
34 115 05 24	241	254,40
34 115 05 34	243	266,02
34 216 05 75	120	129,33
34 276 05 75	119	174,42
34 290 05 75	119	105,30
34 292 05 75	120	96,84
34 382 05 75	119	97,47
34 385 05 75	119	87,75
34 394 05 75	120	291,42
34 419 05 75	123	65,79
34 420 05 75	121	54,90
34 423 05 75	121	567,45
34 650 05 75	123	135,27
34 655 05 75	123	123,12
34 657 05 75	123	196,20
34 681 05 75	121	127,26
34 841 05 75	123	101,97
34 908 05 24	241	255,88
34 908 05 34	243	284,79
34 920 05 24	242	344,04



INDEX

Číslo výrobku	Strana	EUR
34 921 05 24	242	387,37
34 922 05 24	241	332,46
34 923 05 24	242	375,85
34 924 05 24	242	355,64
34 925 05 24	242	398,95
35		
35 085 05 64	144, 244, 252	490,24
35 100 05 38	116, 138	145,76
35 100 86 38	116, 138	200,42
35 100 91 38	116, 138	200,42
35 101 05 38	112, 138	184,22
35 101 86 38	112, 138	253,27
35 101 91 38	112, 138	253,27
35 156	31, 144	261,92
35 158	31, 143	175,18
35 200 05 38	85, 137	216,48
35 201 05 38	85, 138	275,33
35 203 05 38	95, 138	184,77
35 250 05 75	52, 137	275,55
35 330 05 38	144, 244, 252	301,15
35 830 05 38	87, 141	455,14
35 835 05 38	87, 141	377,24
37		
37 023 05 65	127	109,45
37 024 05 65	128	126,99
37 028 05 65	125	62,73
37 028 91 65	125	83,34
37 190 05 65	127	69,48
37 275 05 65	127	105,70
37 276 05 65	126	117,09
37 282 05 65	125	74,42
37 284 05 65	126, 253	107,36
37 285 05 65	125	60,42
37 286 05 65	126	77,63
37 287 05 65	126, 253	116,97
37 289 05 65	126	102,24
37 290 05 65	127	88,22
37 290 91 65	127	111,58
37 292 05 65	127	75,24
37 292 91 65	127	97,83
37 382 05 65	125	76,25
37 382 91 65	125	92,61
37 385 05 65	125	66,06
37 419 05 65	129	50,97
37 420 05 65	129	43,26
37 533 05 65	128	88,13
37 533 91 65	128	134,78
37 650 05 65	128	122,76

Číslo výrobku	Strana	EUR
37 655 05 65	129	110,52
37 657 05 65	128	178,02
37 681 05 65	128	93,59
37 681 91 65	128	134,78
37 841 05 65	128	69,15
37 841 91 65	128	101,85
37 913 05 75	277	78,67
37 919 05 75	277	107,30
37 924 05 75	277	78,61
38		
38 001	110	245,10
38 002	110	226,95
38 003	111	236,01
38 004	111	217,86
38 016 05 30	92	126,15
38 017 05 30	92	85,76
38 018 05 30	92	90,31
38 100 05	106	244,39
38 102 05	106	229,44
38 105 05	106	218,02
38 116 05 30	91, 107	116,17
38 145 05 20	91	295,79
38 145 05 76	90	295,79
38 146 05 20	91	307,01
38 146 05 76	90	307,01
38 200 05	106	244,39
38 202 05	106	229,44
38 205 05	107	218,02
38 243	36, 48, 65, 75, 92, 108	92,45
38 244 05 75	108	83,54
38 244 05 76	91	104,43
38 245 05 75	108	90,50
38 245 05 76	92	113,03
38 250 05 75	104	107,48
38 250 86 75	104	147,75
38 250 91 75	104	147,75
38 251 05 75	105	104,93
38 251 86 75	105	144,25
38 251 91 75	105	144,25
38 252 05 75	104	114,20
38 253 05 75	104	140,67
38 255 05 75	107	172,57
38 256 05 75	105	136,10
38 257 05 75	105	240,93
38 260 05 75	104	117,25
38 260 86 75	104	161,22
38 260 91 75	104	161,22
38 262 05 75	104	108,87



INDEX

Číslo výrobku	Strana	EUR
38 264 05 75	105	162,49
38 265 05 75	105	121,27
38 290 05 76	89	95,40
38 291 05 76	89	102,40
38 292 05 76	89	108,62
38 294 05 75	107	174,08
38 294 05 76	90	174,26
38 296 05 76	89	134,72
38 297 05 76	89	122,43
38 393 05 75	108	366,36
38 393 05 76	90	277,64
38 393 05 20	90	277,64
38 400 05	109	535,56
38 401 05	109	535,56
38 402 05	109	417,57
38 403 05	110	417,57
38 424 05 20	93	539,87
38 424 05 75	113	655,58
38 424 05 76	93	539,87
38 446 05 75	113	509,74
38 447 05 75	113	560,92
38 500 05	109	499,26
38 501 05	110	499,26
38 502 05	109	390,33
38 503 05	110	390,33
38 505 05	95	72,76
38 530 05 75	112	138,85
38 530 86 75	112	190,90
38 530 91 75	112	190,90
38 533 05 76	91	120,42
38 601 05 38	131	353,08
38 602 05 38	132	353,08
38 603 05 38	131	353,08
38 604 05 38	132	353,08
38 611 05 38	131	390,76
38 612 05 38	132	390,76
38 624N	96	79,10
38 636	102, 124, 129	82,44
38 650 05 75	116	168,16
38 650 05 76	95	164,00
38 650 86 75	116	198,11
38 650 91 75	116	198,11
38 655 05 75	117	147,64
38 655 05 76	95	147,64
38 655 86 75	117	174,11
38 655 91 75	117	174,11
38 657 05 75	116	274,68
38 657 05 76	95	274,68

Číslo výrobku	Strana	EUR
38 670 05 75	112	142,82
38 670 86 75	112	196,45
38 670 91 75	112	196,45
38 691 05 76	93	138,91
38 716 05 76	96	86,04
38 801 05 38	131, 138	395,78
38 802 05 38	132, 139	395,78
38 803 05 38	131, 139	444,19
38 804 05 38	133, 139	444,19
38 811 05 38	132, 139	435,42
38 812 05 38	133, 139	435,42
38 826N	97	59,35
38 828	103, 124, 130	82,44
38 830 05 45	117, 142	455,14
38 831 05 76	95	107,82
38 835 05 45	117, 142	377,24
38 870 05 75	116	109,09
38 870 86 75	116	150,04
38 870 91 75	116	150,04
38 925 05 76	96	68,01
38 973 05 75	270	173,09
38 973 86 75	270	190,37
38 973 91 75	270	190,37
38 973 96 75	270	351,26
38 979 05 75	270	179,99
38 981 05 75	270	356,71
38 984 05 75	270	254,53
38 999 05 76	96	153,34
39		
39 051 05	140	160,12
39 100 05-00	190	82,34
39 140 05-00	190	239,27
39 904 05 62	261	249,05
39 904 82 62	261	252,50
39 904 92 62	261	252,50
39 905 05 62	261	293,18
39 906 05 62	261	283,62
39 906 82 62	261	340,29
39 906 92 62	261	340,29
39 907 05 62	261	394,56
39 934 05 62	262	361,51
39 941 05 62	261	323,16
39 941 82 62	261	362,11
39 941 92 62	261	362,11
39 942 05 62	262	462,90
39 945 05 62	262	364,42
39 945 82 62	262	398,53
39 945 92 62	262	398,53



INDEX

Číslo výrobku	Strana	EUR
40		
40 024 05 75	99	217,26
40 025 05 75	99	226,26
40 028 05 75	98	113,22
40 216 05 75	99	147,06
40 290 05 75	98	126,00
40 292 05 75	98	118,80
40 382 05 75	98	116,64
40 385 05 75	98	104,40
40 393 05 75	99	295,56
40 419 05 75	102	76,05
40 420 05 75	102	68,40
40 425 05 75	100	587,43
40 650 05 75	101	155,16
40 655 05 75	102	141,93
40 657 05 75	101	225,09
40 681 05 75	99	160,56
40 803 05 75	265	164,22
40 841 05 75	101	131,22
40 851 05 75	265	239,93
40 851 87 75	265	255,98
40 851 93 75	265	255,98
41		
41 023 05 75	73	178,20
41 024 05 75	74	262,08
41 025 05 75	74	277,06
41 026 05 75	73	163,23
41 028 05 75	73	153,51
41 029 05 75	73	168,49
41 216 05 75	75	175,98
41 244 05 75	74	179,71
41 245 05 75	75	187,20
41 276 05 75	73	209,66
41 296 05 75	74	280,81
41 298 05 75	74	318,25
41 393 05 75	75	381,89
41 393 05 30	75	381,89
41 424 05 75	77	816,19
41 424 05 30	77	816,19
41 445 05 75	76	217,15
41 447 05 75	76	808,70
41 448 05 75	76	658,94
41 505 05	77	112,32
41 650 05 75	80	217,15
41 655 05 75	80	194,69
41 657 05 75	80	288,30
41 671 05 75	76	314,50
41 675 05 75	79	239,62

Číslo výrobku	Strana	EUR
41 710 05 75	79	172,22
41 830 05 75	80, 142	494,21
41 835 05 75	80, 142	464,26
42		
42 023 05 78	82	230,37
42 025 05 75	107	194,04
42 026 05 75	108	187,14
42 030 05 78	82	216,44
42 200 05 75	259	473,96
42 205 05 75	258	589,43
42 210 05 75	259	445,49
42 215 05 75	258	559,94
42 803 05 76	269	192,19
42 803 05 78	266	172,54
42 803 96 78	266	285,72
42 809 05 78	266	225,19
42 809 96 78	266	331,23
42 814 05 77	263	166,95
42 816 05 77	263	229,14
42 817 05 77	263	241,65
42 819 05 77	263	288,77
42 821 05 77	263	275,30
42 836 05 78	266	235,27
42 836 96 78	266	403,27
42 851 05 76	269	213,42
42 851 05 78	266	194,78
42 851 96 78	266	367,78
42 852 05 78	266	272,03
42 853 05 77	264	318,56
42 854 05 77	264	318,56
42 855 05 78	267	388,54
42 857 05 78	267	236,48
42 857 96 78	267	404,63
42 859 05 78	267	319,61
44		
44 904 F8 75	260	282,85
44 941 F8 75	260	358,90
44 991 F8 75	260	314,90
46		
46 803 05 78	268	163,97
46 851 05 78	268	239,57
46 851 87 78	268	255,60
46 851 93 78	268	255,60
48		
48 971 05	155	58,67
48 972 05	156	50,38
48 974 05	156	98,05
48 975 05	155	70,04



INDEX

Číslo výrobku	Strana	EUR
48 976 05	155	101,96
48 977 05	155	77,90
48 980 05	156	86,15
48 981 05	157	66,10
48 984 05	157	20,49
48 985 05	155	77,90
48 986 05	157	42,92
48 987 05	157	42,92
48 988 05	156	97,06
48 989 05	156	192,87
49		
49 023 05 75	64	164,95
49 095 05-00	72, 165, 183	623,88
49 191 05-00	72, 165, 183	443,98
49 216 05 75	65	179,19
49 244 05 75	65	194,75
49 245 05 75	65	207,97
49 295 05 75	64	267,32
49 296 05 75	64	226,18
49 297 05 75	64	211,82
49 298 05 75	64	293,45
49 402 05-00	192	158,30
49 426 05 75	67	487,13
49 445 05 75	65	280,57
49 447 05 75	66	677,77
49 503 05	67	163,10
49 590 05 75	66	1.218,85
49 650 05 75	69	207,57
49 655 05 75	69	171,97
49 657 05 75	69	301,92
49 714 05 75	69	226,43
49 729 05 75	70, 143	454,73
49 815 05 75	70	96,11
49 830 05 75	69, 141	454,73
49 835 05 75	69, 141	393,54
49 846 05 75	71	162,79
49 847 05 75	70	127,39
49 971 05	154	103,59
49 972 05	154	79,72
49 974 05	154	109,98
49 975 05	152	71,27
49 976 05	152	110,91
49 977 05	153	85,29
49 979 05	153	157,47
49 980 05	154	144,52
49 981 05	154	94,33
49 982 05	152	73,64
49 983 05	153	62,83

Číslo výrobku	Strana	EUR
49 984 05	153	20,09
49 985 05	152	128,07
49 987 05	152	129,42
49 990 05	153	83,88
50		
50 023 05 65	56	194,38
50 026 05 65	56	194,38
50 051 05	57	222,02
50 100 05-00	62	76,36
50 120 05-00	62	176,63
50 129 05 65	56	189,73
50 143 05 65	56	424,20
50 216 05 65	56	257,58
50 400 05 65	59, 137	400,62
50 424 05 65	57	1.026,53
50 443 05 65	57	312,37
50 504 05	57	217,43
50 650 05 65	59	256,84
50 655 05 65	59	222,91
50 657 05 65	59	268,39
50 714 05 65	59	268,39
50 815 05 65	60	76,36
50 830 05 65	60, 140	478,18
50 835 05 65	60, 141	451,96
51		
51 010 05 20	25	650,20
51 010 45 20	25	1.147,39
51 010 05 G5	25	868,61
51 010 45 G4	25	1.561,26
51 012 05 20	25	501,76
51 012 45 20	25	841,40
51 014 05 20	26	157,86
51 043 05 20	26	606,43
51 043 45 20	26	1.332,03
51 043 05 G5	26	1.029,61
51 043 45 G4	26	1.853,29
51 046 05 20	25	539,45
51 046 45 20	25	1.239,19
51 046 05 G5	25	947,24
51 046 45 G4	25	1.729,73
51 211 05 20	26	734,34
51 211 45 20	26	929,09
51 407 05	28	594,47
51 441 05 20	27	586,68
51 441 45 20	27	1.139,84
51 524 05 20	27	1.828,99
51 524 45 20	27	2.286,12
51 524 05 G5	27	1.284,20



INDEX

Číslo výrobku	Strana	EUR
51 524 45 G4	27	2.306,30
51 525 05 20	27	1.639,38
51 525 45 20	27	1.973,08
51 600 05 20	257	726,06
51 606 05 20	257	690,78
51 610 05 20	30	250,62
51 610 45 20	30	458,18
51 610 05 G5	30	584,06
51 610 45 G4	30	797,48
51 719 05 20	30, 143	253,67
51 719 45 20	30, 143	524,13
51 720 05 20	31, 143	284,67
51 720 45 20	31, 143	527,27
51 720 05 G5	31, 144	348,20
51 720 45 G4	31, 144	651,46
51 803 05 20	32	128,87
51 803 45 20	32	200,89
51 815 05 20	31	128,87
51 815 45 20	31	200,89
51 816 05 20	32	128,87
51 816 45 20	32	200,89
51 817 05 20	28	198,63
51 817 45 20	28	265,38
51 818 05 20	28	198,63
51 818 45 20	28	265,38
51 843 05 20	27	138,11
51 843 45 20	27	170,19
51 845 05 20	33	157,34
51 845 45 20	33	227,62
51 848 05 20	29	198,63
51 848 45 20	29	265,38
52		
52 023 05 75	44	226,76
52 023 91 75	44	249,44
52 026 05 75	44	226,76
52 026 91 75	44	249,44
52 050 05-00	54	13,06
52 061 05-00	55	33,86
52 100 05	45	442,84
52 100 91	45	487,09
52 100 05WR	45	447,37
52 102 05	46	504,38
52 105 05	47	391,93
52 200 91	45	514,14
52 200 05	45	467,40
52 200 05WR	45	476,28
52 202 05	46	533,03
52 205 05	47	426,50

Číslo výrobku	Strana	EUR
52 216 05 75	48	236,19
52 216 91 75	48	259,83
52 246 05 75	48	187,20
52 246 91 75	48	224,64
52 247 05 75	47	194,69
52 247 91 75	47	233,64
52 296 05 75	44	270,62
52 296 91 75	44	297,67
52 298 05 75	44	290,31
52 298 91 75	44	319,36
52 445 05 75	48	381,06
52 445 91 75	48	419,14
52 447 05 75	49	569,18
52 447 91 75	49	683,01
52 448 05 75	50	480,58
52 503 05	50	138,54
52 590 05 75	49	1.237,34
52 590 91 75	49	1.484,78
52 650 05 75	52	188,58
52 650 91 75	52	207,42
52 655 05 75	52	159,93
52 655 91 75	52	175,90
52 657 05 75	52	291,14
52 710 05 75	52	342,33
52 710 91 75	52	376,52
52 729 05 75	53, 143	502,10
52 815 05 75	53	106,43
52 830 05 75	52, 140	524,84
52 830 91 75	52, 140	487,98
52 835 05 75	53, 140	442,84
52 835 91 75	53, 140	425,46
52 846 05 75	54	148,87
52 847 05 75	54	127,39
53		
53 023 05 75	35	266,05
53 026 05 75	35	258,17
53 028 05 75	35	254,17
53 029 05 75	35	262,14
53 216 05 75	36	293,85
53 244 05 75	36	190,62
53 245 05 75	36	202,55
53 296 05 75	35	341,55
53 298 05 75	36	361,40
53 400 05 38	40, 137	389,19
53 401 05 38	37, 137	456,71
53 445 05 75	37	448,79
53 447 05 75	38	714,88
53 448 05 75	38	480,58



INDEX

Číslo výrobku	Strana	EUR
53 505 05	38	117,53
53 590 05 75	37	1.250,98
53 650 05 75	40	226,40
53 655 05 75	40	178,72
53 657 05 75	40	282,02
53 710 05 75	40	417,02
53 729 05 75	41, 142	502,56
53 811	41, 53, 70	56,86
53 815 05 75	41	111,21
53 830 05 75	40, 140	524,25
53 835 05 75	41, 140	444,78
53 846 05 75	42	178,72
53 847 05 75	42	127,39
53 971 05	149	52,01
53 972 05	149	34,54
53 974 05	150	67,55
53 975 05	149	57,60
53 976 05	149	96,11
53 977 05	151	84,61
53 979 05	150	75,43
53 980 05	150	63,91
53 981 05	150	53,62
53 984 05	150	19,48
53 985 05	149	57,60
60		
60 510 05-00	220	162,65
60 511 05-00	220	338,90
60 539 05-00	222	13,03
60 540 05-00	222	8,75
60 541 05-00	221	21,38
60 547 05-00	220	12,97
60 551 05-00	221	11,90
60 563 05-00	222	40,12
60 576 05-00	172, 206	198,39
60 577 05-00	172, 207	203,29
60 600 05-00	203	19,66
60 600 86-00	203	24,68
60 600 91-00	203	24,68
60 610 05-00	203	40,61
60 620 05-00	203	47,39
60 630 05-00	205	60,25
60 640 05-00	205	67,05
60 650 05-00	205	41,54
60 650 86-00	205	45,70
60 650 91-00	205	45,70
60 660 91-00	206	48,38
60 700 05-00	203	32,85
60 730 05-00	204	73,37

Číslo výrobku	Strana	EUR
60 740 05-00	204	80,30
60 750 05-00	205	54,85
60 800 05-00	203	46,65
60 800 86-00	203	52,60
60 800 91-00	203	52,60
60 830 05-00	204	86,87
60 840 05-00	204	93,89
60 840 86-00	204	103,32
60 840 91-00	204	103,32
60 850 91-00	204	117,25
61		
61 004 05-00	217	11,77
61 006 05-00	218	13,73
61 007 05-00	218	18,98
61 055 05-00	218	10,23
61 056 05-00	218	11,30
61 057 05-00	218	16,00
61 061 05-00	63, 217	18,62
61 062 05-00	63, 217	19,48
61 071 05-00	217	17,82
61 071 91-00	217	21,21
61 072 05-00	217	20,68
61 072 91-00	217	23,91
61 083 05-00	219	70,14
61 101 21-00	223	13,31
61 105 05-00	222	2,71
61 150 00-00	227	33,06
61 151 00-00	227	43,69
61 502 05-00	244	299,30
61 503 05-00	245	234,17
61 504 05-00	245	234,17
61 505 05-00	245	123,10
61 506 05-00	246	65,24
61 677 05-00	168, 207	215,83
62		
62 095 05-00	188	108,00
62 096 05-00	188	151,61
62 097 05-00	173, 188	339,71
62 101 21-00	222	13,89
62 119 05-00	205, 220	21,35
62 191 05-00	219	53,40
62 353 05-00	219	27,21
62 354 05-00	220	38,98
62 391 05-00	219	84,06
63		
63 050 05-00	221	13,06
63 050 43-00	221	14,36
63 060 05-00	221	18,71



INDEX

Číslo výrobku	Strana	EUR
63 060 43-00	221	20,43
63 061 05-00	221, 227	21,88
63 061 43-00	221, 227	23,82
64		
64 320 05-00	194	109,21
64 325 05-00	193	131,88
64 330 05-00	193	190,12
64 340 05-00	193	381,89
64 420 05-00	194	110,78
64 425 05-00	194	153,95
64 430 05-00	194	190,12
64 440 05-00	194	396,86
64 520 05-00	195	125,38
64 530 05-00	195	196,48
64 870 05-00	191	561,60
64 880 05-00	191	614,02
65		
65 540 05-00	62, 190	24,47
65 543 05-00	62, 190	36,15
65 544 05-00	197	70,97
65 545 05-00	198	70,97
65 551 05-00	62, 191	17,57
65 560 05-00	197	44,03
65 560 43-00	197	45,51
65 561 05-00	197	73,28
65 562 05-00	197	73,28
65 600 05-00	186	35,22
65 630 05-00	186	88,60
65 640 05-00	186	96,45
65 641 05-00	186	113,77
65 642 05-00	186	154,33
65 650 05-00	187	58,05
65 670 05-00	187	98,05
65 700 05-00	182	44,87
65 710 05-00	182	66,62
65 720 05-00	182	76,97
65 730 05-00	182	106,25
65 740 05-00	182	116,64
65 750 05-00	183	67,49
66		
66 081 05-00	168, 185	447,90
66 090 05-00	168, 208	308,61
66 091 05-00	167, 184	361,46
66 095 05-00	166, 185	520,77
66 100 05-00	181	74,39
66 140 05-00	181	206,65
66 150 05-00	181	92,90
66 192 05-00	167, 184	416,12

Číslo výrobku	Strana	EUR
66 195 05-00	166, 185	637,06
66 510 05-00	192	141,03
66 511 05-00	191	155,33
66 513 05-00	178, 195, 201	45,88
66 514 05-00	177, 195, 201	56,92
66 515 05-00	178, 196, 201	35,81
66 520 05-00	192	141,03
66 521 05-00	191	155,33
66 530 05-00	193	141,03
66 531 05-00	192	155,33
66 533 05-00	196	45,88
66 534 05-00	195	56,92
66 535 05-00	196	35,81
66 540 05-00	193	141,81
66 541 05-00	192	155,68
66 543 05-00	196	71,93
66 544 05-00	196	91,02
66 545 05-00	197	60,92
67		
67 051 05	175	129,79
67 083 05-00	177	55,01
67 090 05-00	164, 202	326,11
67 091 05-00	170, 180	402,26
67 092 05-00	164, 202	623,88
67 093 05-00	170, 179	468,42
67 095 05-00	169, 179	774,94
67 096 05-00	169, 178	707,26
67 511 05-00	201	84,49
67 560 05-00	177	60,46
67 570 05-00	176	91,21
67 575 05-00	177	147,20
67 578 05-00	177	177,12
67 580 05-00	176	113,37
67 600 05-00	174	31,30
67 600 43-00	174	40,12
67 620 05-00	174	80,33
67 640 05-00	175	95,07
67 640 91-00	175	131,11
67 650 05-00	175	55,32
67 650 91-00	175	71,74
67 670 05-00	175	91,86
67 670 91-00	175	101,82
67 700 05-00	174	54,30
67 700 43-00	174	67,33
67 740 05-00	174	124,09
67 740 91-00	174	169,67
67 750 05-00	175	85,32
67 750 91-00	175	107,97



INDEX

Číslo výrobku	Strana	EUR
67 800 05-00	199	32,02
67 830 05-00	200	100,67
67 840 05-00	200	107,27
67 850 05-00	200	64,38
67 870 05-00	200	91,86
67 900 05-00	199	51,99
67 930 05-00	199	115,22
67 940 05-00	199	125,11
67 950 05-00	200	84,03
68		
68 010 05-00	212	36,48
68 030 05-00	212	45,79
68 060 05-00	209	38,89
68 083 05-00	163, 215	449,71
68 085 05-00	163, 215	385,74
68 090 05-00	209	46,65
68 091 05-00	162, 216	294,43
68 092 05-00	161, 214	449,83
68 093 05-00	162, 216	277,31
68 095 05-00	161, 214	429,93
68 100 05-00	209	16,82
68 160 05-00	212	52,94
68 190 05-00	212	60,12
68 300 05-00	209	26,19
68 360 05-00	210	60,18
68 363 05-00	210	66,28
68 390 05-00	211	69,80
68 393 05-00	211	77,48
68 576 05-00	171, 213	212,59
68 577 05-00	171, 213	215,55
68 670 05-00	212	63,66
70		
70 346 05-00	238	2,12
70 420 05-00	188	46,87
70 430 05-00	189	52,82
70 504 05-00	228	9,40
70 604 05-00	228	16,33
70 956 00-00	229	18,21
71		
71 055 05-00	29, 39, 51, 58, 68, 78, 86, 94, 101, 115, 122	57,13
71 055 45-00	29	97,22
71 066 05-00	228	12,20
71 256 00-00	229	5,73
71 370 05-00	230	14,82
71 520 05-00	231	8,04
71 620 05-00	230	13,19

Číslo výrobku	Strana	EUR
73		
73 006 00-00	145	73,77
73 042 05-00	97, 219	29,58
74		
74 001 00-00	145	239,71
74 580 00-00	145	114,82
74 662 00-00	29, 58, 78, 86, 94, 100, 114, 122	822,05
74 802 00-00	39, 51, 68, 78, 114	822,05
74 910 05-00	247	35,04
74 930 05-00	247	35,04
76		
76 057 00-00	111	89,95
76 148 46-00	29, 58, 77, 86, 93, 100, 114, 121	188,00
76 149 46-00	38, 50, 67, 77, 114	178,54
76 156 05-00	30, 39, 51, 59, 68, 79, 87, 94, 101, 116, 122	16,30
76 156 45-00	30	28,44
76 760 05-00	277	24,22
76 789 00-00	111	14,39
76 790 00-00	111	164,61
81		
810 746 05-00	237	1,63
810 747 05-00	237	6,84
810 754 05-00	237	7,36
82		
820 273 05-00	237	1,54
820 274 05-00	238	1,85
84		
845 008 05-00	237	11,84
845 016 05-00	236	3,20
845 025 05-00	236	3,75
845 066 05-00	236	3,36
845 072 05-00	236	9,28
845 146 05-00	236	4,59
88		
88 011	41, 53, 60, 70, 80, 88, 96, 102, 117, 123, 129, 133, 145, 251	70,97
88 088	37, 49, 66	263,87
92		
923 070 05-00	145	339,86



INDEX

Číslo výrobku	Strana	EUR
15 100-00	297	5,12
48		
48 990 L3	300	27,18
48 991 L3	300	34,66
48 992 L3	300	35,04
48 994 05	300	21,63
48 995 00	301	11,46
48 996 L3	301	31,13
48 997 05	300	23,26
62		
62 535 05-00	284	27,21
71		
71 948 00-00	293	5,82
73		
73 004 05-00	292	4,77
73 015 00-00	286	167,61
73 021 05-00	294	50,08
73 022 05-00	294	52,32
73 043 05-00	292	6,10
73 045 00-00	293	2,75
73 048 05-00	292	6,20
73 145 00-00	292	4,50
73 176 05-00	284	15,35
73 230 05-00	299	11,56
73 240 05-00	299	13,10
73 390 05-00	291	6,34
73 628 05-00	292	3,91
74		
74 030 05-00	295	91,74
74 030 36-00	295	91,74
74 123 05-00	285	12,29
74 266 00-00	293	13,47
74 329 00-00	296	7,77
74 365 00-00	290	96,51
74 370 05-00	291	10,97
74 470 00-00	290	88,47
74 511 05-00	284	17,85
74 515 37Z-00	291	147,94
74 518 05-00	295	59,94
74 518 96-00	295	85,05
74 543 00-00	293	7,33
74 548 05-00	284	20,49
74 548 86-00	284	31,13
74 548 91-00	284	37,85
74 659 05-00	285	13,93
74 669 05-00	298	23,33
74 669 86-00	298	23,33
74 669 91-00	298	23,33

Číslo výrobku	Strana	EUR
74 700 05-00	298	19,26
74 700 86-00	298	22,15
74 700 91-00	298	22,15
74 750 00-00	288	52,87
74 805 00-00	289	20,64
74 809 00-00	290	91,40
74 839 05-00	291	6,01
74 868 00-00	289	31,27
74 869 05-00	285	23,30
74 883 00-00	297	20,64
74 926 00-00	290, 291	45,95
74 927 00-00	291	158,33
74 947 00-00	289	39,07
74 950 05-00	299	24,55
74 989 05-00	297	32,79
74 989 43-00	297	37,25
75		
75 010 05-00	295	32,29
75 010 96-00	295	50,69
75 025 00-00	287	21,21
75 054 00-00	287	21,85
75 055 00-00	287	21,85
75 068 05-00	295	70,97
75 105 00-00	287	23,94
75 113 00-00	287	47,24
75 201 00-00	288	29,80
75 205 05-00	293	5,48
75 218 00-00	286	7,21
75 229 05-00	286	12,91
75 260 05-00	294	46,59
75 312 00-00	296	12,60
75 484 00-00	296	7,77
75 605 00-00	288	21,44
75 607 00-00	289	11,19
75 718 05-00	299	34,66
75 859 05-00	285	11,55
75 884 00-00	293	5,95
75 896 05-00	295	57,28
75 980 05-00	297	33,74
75 982 05-00	286	54,79
75 997 00-00	296	7,08
76		
76 071 05-00	294	15,56
76 400 00-00	288	30,75
76 416 05-00	291	8,60
76 417 05-00	292	4,07
76 418 05-00	292	10,44
76 619 00-00	289	20,39

Číslo výrobku	Strana	EUR
76 420 00-00	293	9,77
76 683 05-00	286	18,12
76 729 00-00	290	92,45
76 804 00-00	286	32,29
76 837 00-00	296	16,30
76 856 00-00	288	30,75
76 971 05-00	292	12,29
78		
78 333 05-00	285	23,67
78 400 05-00	298	23,02
78 586 05-00	284	8,48
91		
914 044 00-00	283	3,05
914 551 00-00	283	2,43
92		
920 699 05-00	294	8,93



Kúpeľňové armatúry



KLUDI ADLON
25



KLUDI AMBA
35



KLUDI BALANCE
44



KLUDI Q-BEO
56



KLUDI E2
64



KLUDI AMEO
73



KLUDI BINGO STAR
82



KLUDI OBJEKTA
83



KLUDI BOZZ
89



KLUDI PURE&STYLE
98



KLUDI ZENTA
104



KLUDI PURE&SOLID
119



KLUDI PURE&EASY
125



KLUDI PUSH
131



KLUDI STANDARD
134



TERMOSTATY
137

Elektronické batérie



KLUDI FLEXX.BOXX
145



KLUDI BALANCE
46







KLUDI ZENTA
106










KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 8 rustikálne rukoväte jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	51 012 05 20 51 012 45 20	501,76 841,40
	 KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 8 rustikálne rukoväte jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	51 010 05 20 51 010 45 20	650,20 1.147,39
	 KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 13,5 l/min pri 3 bar Cascade-perlátor M 24 x 1 keramický-vrchný diel 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	51 010 05 G5 51 010 45 G4	868,61 1.561,26
	 KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 15 rustikálne rukoväte trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 145 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	51 046 05 20 51 046 45 20	539,45 1.239,19
	 KLUDI ADLON vaňová batéria DN 15 trojotvorová montáž prietokové množstvo 12,2 l/min pri 3 bar Cascade-perlátor M 24 x 1 keramický-vrchný diel 180° prípojka-tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 145 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	51 046 05 G5 51 046 45 G4	947,24 1.729,73








KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 15 rustikálne rukoväte trojtvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 150 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	51 043 05 20 51 043 45 20	606,43 1.332,03
	 KLUDI ADLON vaňová batéria DN 15 trojtvorová montáž prietokové množstvo 12,2 l/min pri 3 bar Cascade-perlátor M 24 x 1 keramický-vrchný diel 180° prípojka-tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadové súprava G 1 1/4 vyloženie 145 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	51 043 05 G5 51 043 45 G4	1.029,61 1.853,29
	 KLUDI ADLON stojančekový ventil DN 15 rustikálna rukoväť jednotvorová montáž keramický vršok 180° označenie: COLD	chróm	51 014 05 20	157,86
	 medená rúra 10 x 500 mm s dvojitým lemovaním pre G 1/2 alebo G 3/8	chróm pozlátený povrch 23kt	16 203 05-00 16 203 45-00	12,91 53,44
	 KLUDI ADLON bidetová batéria DN 8 rustikálne rukoväte jednotvorová montáž trieda prietokového množstva A gulový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	51 211 05 20 51 211 45 20	734,34 929,09








KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ADLON rohový ventil DN 15 rustikálna rukoväť bez označenia závitové spojenie posuvná rozeta	chróm pozlátený povrch 23kt	51 843 05 20 51 843 45 20	138,11 170,19
	 KLUDI ADLON vaňová a sprchová batéria DN 15 rustikálne rukoväte nástená montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° s prestavením: sprcha/vaňa S-prípojky so sprchovou súpravou	chróm pozlátený povrch 23kt	51 441 05 20 51 441 45 20	586,68 1.139,84
	 KLUDI ADLON vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková montáž štvorotvorová vaňová okrajová montáž rustikálne rukoväte trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 662 00-00 alebo montážnu platňu 76 148 46-00	chróm pozlátený povrch 23kt	51 525 05 20 51 525 45 20	1.639,38 1.973,08
	 KLUDI ADLON vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková montáž štvorotvorová vaňová okrajová montáž rustikálne rukoväte trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 662 00-00 alebo montážnu platňu 76 148 46-00	chróm pozlátený povrch 23kt	51 524 05 20 51 524 45 20	1.828,99 2.286,12
	 KLUDI ADLON vaňová a sprchová batéria DN 15 štvorotvorová-vaňová okrajová montáž stojančeková montáž, krížové rukoväte trieda prietokového množstva B/B Cascade-perlátor M 28 x 1 keramický-vrchný diel 90° autom. prepínanie: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody výtahovacia ručná sprcha prípojka-tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm pre vaňový okrajový systém - montážnu jednotku 74 662 00-00 alebo montážnu platňu 76 148 46-00	chróm pozlátený povrch 23kt	51 524 05 G5 51 524 45 G4	1.284,20 2.306,30







KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ADLON sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ADLON hadicový prechod sprchová hadica 2000 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	27 051 05 27 051 45	382,66 471,93
	 KLUDI ADLON sprchová súprava DN 15 nástená montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ADLON vidlicový nástenný sprchový držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm rohové pripojenie DN 15	chróm pozlátený povrch 23kt	27 105 05 27 105 45	359,74 460,44
	 KLUDI ADLON vaňový výtok DN 20 nástená montáž trieda prietokového množstva B Cascade perlátor M 28 x 1 samostatné pripojenie DN 20 k predmontáži	chróm	51 407 05	594,47
	 KLUDI ADLON bočný ventil DN 15 rustikálna rukoväť stojančeková montáž keramický vršok 180° označenie: COLD	chróm pozlátený povrch 23kt	51 817 05 20 51 817 45 20	198,63 265,38
	 KLUDI ADLON bočný ventil DN 15 rustikálna rukoväť stojančeková montáž keramický vršok 180° označenie: HOT	chróm pozlátený povrch 23kt	51 818 05 20 51 818 45 20	198,63 265,38



KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ADLON dvojcestné prestavenie DN 15 rustikálna rukoväť stojančeková montáž vrchný diel 360° označenie: neutrálne vaňový vývod G 3/4 sprchový vývod G 1/2 2 prípojky G 1/2	chróm pozlátený povrch 23kt	51 848 05 20 51 848 45 20	198,63 265,38
	 montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,		76 148 46-00	188,00
	 montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 021, dokončovacieho setu		74 662 00-00	822,05
	 odpadová a prepádová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00	chróm pozlátený povrch 23kt	71 055 05-00 71 055 45-00	57,13 97,22






KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 148 a montážnemu bloku 74 662, 74 794	chróm pozlátený povrch 23kt	16 021 05 16 021 45	288,25 620,58
	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	chróm pozlátený povrch 23kt	76 156 05-00 76 156 45-00	16,30 28,44
	KLUDI ADLON sprchová batéria DN 15 rustikálne rukoväte nástená montáž trieda prietokového množstva B keramický vršok 180° S-prípojky sprchový vývod G 1/2	chróm pozlátený povrch 23kt	51 610 05 20 51 610 45 20	250,62 458,18
	KLUDI ADLON sprchová batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B keramický-vrchný diel 180° S-prípojka sprchový vývod G 1/2	chróm pozlátený povrch 23kt	51 610 05 G5 51 610 45 G4	584,06 797,48
	KLUDI ADLON podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C bez uzavieracieho ventila	chróm pozlátený povrch 23kt	51 719 05 20 51 719 45 20	253,67 524,13






KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva B s termostatickou E-kartuškou bez uzavieracieho ventilu filtre na zachytávanie nečistôt P-IX 8410/II		35 158	175,18
	 KLUDI ADLON podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C s uzavieracím ventilom	chróm pozlátený povrch 23kt	51 720 05 20 51 720 45 20	284,67 527,27
	 KLUDI ADLON podomietková-termostatická batéria vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C s uzatváracím ventilom	chróm pozlátený povrch 23kt	51 720 05 G5 51 720 45 G4	348,20 651,46
	 termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva B s termostatickou E-kartuškou s uzavieracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt PA-IX 8409/IB		35 156	261,92
	 KLUDI ADLON podomietkový ventil, vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie označenie: COLD	chróm pozlátený povrch 23kt	51 815 05 20 51 815 45 20	128,87 200,89






KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ADLON podomietkový ventil, vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestaviteľné predĺženie označenie: HOT	chróm	51 816 05 20	128,87
		pozlátený povrch 23kt	51 816 45 20	200,89
 	KLUDI ADLON podomietkový ventil, vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestaviteľné predĺženie označenie: neutrálne	chróm	51 803 05 20	128,87
		pozlátený povrch 23kt	51 803 45 20	200,89
 	podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/2 osadenie 1 – predmontáž keramický vršok posuvné puzdro stupeň hlučnosti I		29 809	37,19
 	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4 osadenie 1 – predmontáž keramický vršok posuvné puzdro stupeň hlučnosti I		29 811	64,38
 	podomietkový ventil DN 12 spájkované pripojenie 15 mm osadenie 1 – predmontáž keramické vršky 90° posuvné puzdro		29 909	37,19





KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 podmietský ventil DN 15 spájkované pripojenie 18 mm osadenie 1– predmontáž keramický vršok 90° posuvné puzdro		29 927	64,38
	 podmietský ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm osadenie 1– predmontáž keramický vršok 90° posuvné puzdro		29 911	64,38
	 KLUDI ADLON dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica	chróm pozlátený povrch 23kt	51 845 05 20 51 845 45 20	157,34 227,62
	 dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1– predmontáž podmietská montáž prepínač 2 prípojky G 1/2 sprchový vývod G 1/2 vaňový vývod G 3/4		29 751 00	204,67
	 KLUDI ADLON sprchová súprava pozostáva z: nástená tyč 600 mm ručná sprcha KLUDI ADLON posuvný držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	27 103 05 27 103 45	567,77 771,23








KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ADLON pripojovacie kolienko DN 15 rozeta Ø 56 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	12 101 05-00 12 101 45-00	30,20 70,62
 	KLUDI ADLON hlavová sprcha DN 15 sprchová hlava Ø 200 mm s rýchlym čistením vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm pozlátený povrch 23kt 	27 510 05 27 510 45	336,96 673,92
 	KLUDI ADLON sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu vyloženie 415 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	27 514 05 27 514 45	112,32 175,98








KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm  	53 023 05 75	266,05
	 KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm  	53 026 05 75	258,17
	 KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm  	53 029 05 75	262,14
	 KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm  	53 028 05 75	254,17
	 KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška výtoku 213 mm	chróm  	53 296 05 75	341,55







KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška výtoku 273 mm	chróm  	53 298 05 75	361,40
 	KLUDI AMBA podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 186 mm	chróm  	53 244 05 75	190,62
 	KLUDI AMBA podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 226 mm	chróm  	53 245 05 75	202,55
 	sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu pre podomietkovú montáž trieda prietokového množstva S keramická kartuša s poistkou proti obareniu so zátkami G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I		38 243	92,45
 	KLUDI AMBA bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm 	53 216 05 75	293,85







KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMBA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer Cache perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky stupeň hlučnosti I	chróm 	53 445 05 75	448,79
 	KLUDI AMBA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717, tepelne neutrálné teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2	chróm   	53 401 05 38	456,71
 	KLUDI AMBA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 67 600 05-00	chróm 	53 590 05 75	1.250,98
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 pre voľne stojace vaňové a sprchové jednopákové batérie pre montáž do podlahy jednodielný elastomerový plášť mosadz s nízkym obsahom zinku s ochranným krytom s lepiacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia bez stojánkovej batérie bez predĺžovacieho setu		88 088	263,87






KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI AMBA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž, plná páka trojtvorová vaňová okrajová montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha stupeň hlučnosti I pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00	chróm 	53 447 05 75	714,88
	 KLUDI AMBA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž, plná páka trojtvorová vaňová okrajová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha prípojacie tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 600 mm bez vaňového vtoku pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 75 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00 Ďalší produkt: KLUDI ROTEXA MULTI odtokovo-prepadová súprava G 1 1/2	chróm	53 448 05 75	480,58
	 KLUDI AMBA vaňový výtok DN 20 nástená montáž vyloženie 175 mm trieda prietokového množstva D s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži	chróm 	53 505 05	117,53
	 montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00		76 149 46-00	178,54








KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 024 05		74 802 00-00	822,05
	odpadová a prepadová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00	chróm	71 055 05-00	57,13
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 149 k montážnemu bloku 74 802, 75 802	chróm	16 024 05	249,51
	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	chróm	76 156 05-00	16,30







KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMBA sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky stupeň hlučnosti I	chróm	53 710 05 75	417,02
 	KLUDI AMBA sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2	chróm   	53 400 05 38	389,19
 	KLUDI AMBA podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC stupeň hlučnosti I PA-IX 18967/IDC	chróm	53 650 05 75	226,40
 	KLUDI AMBA podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC stupeň hlučnosti I PA-IX 18967/IDC	chróm	53 655 05 75	178,72
 	KLUDI AMBA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C	chróm 	53 830 05 75	524,25







KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMBA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C	chróm 	53 835 05 75	444,78
 	KLUDI AMBA podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventilu s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar	chróm 	53 729 05 75	502,56
 	KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97
 	KLUDI AMBA podomietkový ventil vonkajšia súprava na zabudovanie pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie	chróm	53 815 05 75	111,21
 	KLUDI podomietkový ventil DN 20 osadenie 1- predmontáž závitová prípojka G 3/4 keramický vršok 90° posuvné puzdro		53 811	56,86



KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMBA dvojcestné prestavenie DN 15 vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica	chróm	53 847 05 75	127,39
 	KLUDI dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1– predmontáž podomietková montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 2 vývody G 1/2		29 747	113,43
 	KLUDI AMBA trojcestný prepínač vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica	chróm	53 846 05 75	178,72
 	KLUDI trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1– predmontáž podomietková montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 3 vývody G 1/2		29 757	227,97
 	rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 846 05-00	10,08
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26







KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 845 05-00	11,40
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26



KLUDI BALANCE



Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BALANCE umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8l/min pri 3 bar Eco s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm biela/chróm  	52 023 05 75 52 023 91 75	226,76 249,44
	 KLUDI BALANCE umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8l/min pri 3 bar Eco s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I regulátor množstva vody 8,0 l/min.	chróm biela/chróm  	52 026 05 75 52 026 91 75	226,76 249,44
	 KLUDI BALANCE umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8l/min pri 3 bar Eco s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška spodnej hrany výtoku 212 mm	chróm biela/chróm  	52 296 05 75 52 296 91 75	270,62 297,67
	 KLUDI BALANCE umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8l/min pri 3 bar Eco s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška spodnej hrany výtoku 272 mm	chróm biela/chróm  	52 298 05 75 52 298 91 75	290,31 319,36

KLUDI BALANCE




Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 7,6 l/min PCA Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 spätňý ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu	chróm biela/chróm	52 100 05 52 100 91	442,84 487,09
	Dostupná možnosť: prietokové množstvo 1,9 l/min	chróm	52 100 05WR	447,37
	KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 7,6 l/min PCA Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj spätňý ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu	chróm biela/chróm	52 200 05 52 200 91	467,40 514,14
	Dostupná možnosť: prietokové množstvo 1,9 l/min	chróm	52 200 05WR	476,28



KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm    	52 102 05	504,38
 	KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm     	52 202 05	533,03



KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BALANCE E elektronický stojančekový ventil DN 15 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 7,6 l/min Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu	chróm   	52 105 05	391,93
	 KLUDI BALANCE E elektronický stojančekový ventil DN 15 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 7,6 l/min PCA Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu	chróm   	52 205 05	426,50
	 KLUDI BALANCE podomietková-umývadlová-dvojotvorová-nástenná-jednopáková batéria plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 235 mm	chróm biela/chróm  	52 247 05 75 52 247 91 75	194,69 233,64

48





KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BALANCE vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S	chróm biela/chróm 	52 590 05 75 52 590 91 75	1.237,34 1.484,78
	 KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 pre voľne stojace vaňové a sprchové jednopákové batérie pre montáž do podlahy jednodielný elastomerový plášť mosadz s nízkym obsahom zinku s ochranným krytom s lepiacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia bez stojánkovej batérie bez predlžovacieho setu		88 088	263,87
	 KLUDI BALANCE vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž plná páka trojtvorová vaňová okrajová montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody zásuvateľná ručná sprcha pripojovacie tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 600 mm vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I P-IX 7505/IDB pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00	chróm biela/chróm 	52 447 05 75 52 447 91 75	569,18 683,01






KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI BALANCE vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž plná páka trojtvorová vaňová okrajová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha pripojovacie tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 600 mm bez vaňového vtoku pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 75 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00 Ďalší produkt: KLUDI ROTEXA MULTI odtokovo-prepadová súprava G 1 1/2	chróm	52 448 05 75	480,58
			21 200 05N-00	169,98
	KLUDI BALANCE vaňový výtok DN 20 nástenná montáž vyloženie 170 mm trieda prietokového množstva C s-pointer perlátor M 24 x 1C samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži	chróm	52 503 05	138,54
	montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,		76 149 46-00	178,54








KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 024 05		74 802 00-00	822,05
	odpadová a prepadová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00	chróm	71 055 05-00	57,13
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 149 k montážnemu bloku 74 802, 75 802	chróm	16 024 05	249,51
	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	chróm	76 156 05-00	16,30







KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BALANCE sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky stupeň hlučnosti I	chróm biela/chróm	52 710 05 75 52 710 91 75	342,33 376,52
	 KLUDI BALANCE sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt S-prípojky, stupeň hlučnosti I test hlučnosti	chróm 	35 250 05 75	275,55
	 KLUDI BALANCE podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011 PA-IX 18967/IDC	chróm biela/chróm	52 650 05 75 52 650 91 75	188,58 207,42
	Dostupná možnosť: poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	52 657 05 75	291,14
	 KLUDI BALANCE podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011 PA-IX 18967/IDC	chróm biela/chróm	52 655 05 75 52 655 91 75	159,93 175,90
	 KLUDI BALANCE podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/II CC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm biela/chróm 	52 830 05 75 52 830 91 75	524,84 487,98








KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BALANCE podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/II CC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm biela/chróm 	52 835 05 75 52 835 91 75	442,84 425,46
	 KLUDI BALANCE podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventilu s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	52 729 05 75	502,10
	 KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielný elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepáchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97
	 KLUDI BALANCE podomietkový ventil vonkajšia súprava na zabudovanie pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie	chróm	52 815 05 75	106,43
	 KLUDI podomietkový ventil DN 20 osadenie 1- predmontáž závitová prípojka G 3/4 keramický vršok 90° posuvné puzdro		53 811	56,86






KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI BALANCE dvojcestné prestavenie DN 15 vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica	chróm	52 847 05 75	127,39
 	KLUDI dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1– predmontáž podomietková montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 2 vývody G 1/2		29 747	113,43
 	KLUDI BALANCE trojcestný prepínač vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica	chróm	52 846 05 75	148,87
 	KLUDI trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1– predmontáž podomietková montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 3 vývody G 1/2		29 757	227,97
 	KLUDI BALANCE nástenný držiak sprchy pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami	chróm	52 050 05-00	13,06








KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI BALANCE pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717	chróm	52 061 05-00	33,86
 	rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 846 05-00	10,08
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26
 	rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 845 05-00	11,40
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26







KLUDI Q-BEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI Q-BEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18510/IA	chróm  	50 023 05 65	194,38
 	KLUDI Q-BEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18510/IA	chróm  	50 026 05 65	194,38
 	KLUDI Q-BEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18510/IA	chróm  	50 129 05 65	189,73
 	KLUDI Q-BEO umývadlová batéria DN 15 kubické rukoväte trojotvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18513/IA	chróm  	50 143 05 65	424,20
 	KLUDI Q-BEO bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 8,4 l/min pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18510/IA	chróm 	50 216 05 65	257,58

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
A sleek, modern chrome faucet with a single-lever handle and a square spout.	KLUDI Q-BEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 zakrytý excenter nástennej prípojky PA-IX 18512/ICB	chróm	50 443 05 65	312,37
A chrome bathtub faucet with a handheld showerhead mounted on a side arm.	KLUDI Q-BEO vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková montáž štvorutorová vaňová okrajová montáž kubické rukoväte trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná KLUDI Q-BEO ručná sprcha prípojovacie tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 220 mm P-IX 18514/IDB pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 662 00-00 alebo montážnu platňu 76 148 46-00	chróm	50 424 05 65	1,026,53
A handheld showerhead with a flexible hose attached.	KLUDI Q-BEO sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI Q-BEO hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 500 mm	chróm	50 051 05	222,02
A long, horizontal chrome bathtub drain with a lever handle.	KLUDI Q-BEO vaňový výtok DN 20 nástenná montáž vyloženie 220 mm s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva D samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži G 3/4	chróm	50 504 05	217,43









KLUDI Q-BEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,		76 148 46-00	188,00
	montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 021, dokončovacieho setu		74 662 00-00	822,05
	odpadová a prepadová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00, 74 662 00-00	chróm	71 055 05-00	57,13
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 148 a montážnemu bloku 74 662, 74 794	chróm	16 021 05	288,25







KLUDI Q-BEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	chróm	76 156 05-00	16,30
 	KLUDI Q-BEO sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž trieda prietokového množstva B zakrytý excenter nástennej prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18 511/IB	chróm	50 714 05 65	268,39
 	KLUDI Q-BEO sprchová termostatická batéria DN 15 kubické rukoväte nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 180° 50%-né obmedzenie množstva vody filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky prípojka G 1/2, PA-IX 18515/IB	chróm   	50 400 05 65	400,62
 	KLUDI Q-BEO podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm	50 650 05 65	256,84
 	Dostupná možnosť: poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	50 657 05 65	268,39
 	KLUDI Q-BEO podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm	50 655 05 65	222,91





KLUDI Q-BEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI Q-BEO podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/II/C pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	50 830 05 65	478,18
	KLUDI Q-BEO podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/II/C pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	50 835 05 65	451,96
	KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepáčnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97
	KLUDI Q-BEO podomietkový ventil, vrchný diel kubická rukoväť pozostáva z: rukoväte, objímky, ružice bez označenia	chróm	50 815 05 65	76,36
	podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/2 osadenie 1- predmontáž keramický vršok posuvné puzdro stupeň hlučnosti I		29 809	37,19








KLUDI Q-BEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	podmietský ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4 osadenie 1- predmontáž keramický vršok posuvné puzdro stupeň hlučnosti I		29 811	64,38
 	podmietský ventil DN 12 spájkované pripojenie 15 mm osadenie 1- predmontáž keramické vršky 90° posuvné puzdro		29 909	37,19
 	podmietský ventil DN 15 spájkované pripojenie 18 mm osadenie 1- predmontáž keramické vršky 90° posuvné puzdro		29 927	64,38
 	podmietský ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm osadenie 1- predmontáž keramický vršok 90° posuvné puzdro		29 911	64,38
 	dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1- predmontáž podmietská montáž prepínač 2 prípojky G 1/2 sprchový vývod G 1/2 vaňový vývod G 3/4	neutral	29 751 00	204,67







KLUDI Q-BEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI Q-BEO nástenná tyč L = 900 mm otočná sprchová tyč s nastaviteľným držiakom ručnej sprchy sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm bez ručnej sprchy	chróm	50 120 05-00	176,63
 	KLUDI Q-BEO ručná sprcha s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa so sprchovým prúdom nastaviteľná hlavová sprcha bez aerosólov prípojka G 1/2 P-IX 18516/IB	chróm	50 100 05-00	76,36
 	KLUDI A-QA pevný nástenný držiak sprchy pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami	chróm	65 551 05-00	17,57
 	KLUDI A-QA prípojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm	65 540 05-00	24,47
 	KLUDI A-QA prípojovacie kolienko pre sprchu DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm	65 543 05-00	36,15








KLUDI Q-BEO





Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	61 061 05-00	18,62
	KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	61 062 05-00	19,48
	rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 846 05-00	10,08
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26
	rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 845 05-00	11,40
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26



KLUDI E2




Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm  	49 023 05 75	164,95
 	KLUDI E2 umývadlová-jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odtoková súprava G 1 1/4 flexibilná prípojka G 3/8 rýchly systém montáže výška spodnej hrany výtoku 212 mm	chróm  	49 295 05 75	267,32
 	KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 120 mm	chróm  	49 297 05 75	211,82
 	KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 155 mm	chróm  	49 296 05 75	226,18
 	KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 260 mm	chróm  	49 298 05 75	293,45

KLUDI E2



Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI E2 podomietková umývadlová dvojotvorová nástená jednopáková batéria vrchný diel plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 230 mm	chróm  	49 245 05 75	207,97
 	KLUDI E2 podomietková umývadlová dvojotvorová nástená jednopáková batéria vrchný diel plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 180 mm	chróm  	49 244 05 75	194,75
 	sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástenú jednopákovú batériu pre podomietkovú montáž trieda prietokového množstva S keramická kartuša s poistkou proti obareniu so zátkami G 1/2 tolerancia hĺbkы zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I		38 243	92,45
 	KLUDI E2 bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm  	49 216 05 75	179,19
 	KLUDI E2 vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž trieda prietokového množstva CB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez sprchovej súpravy automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky sprchový vývod G 1/2	chróm 	49 445 05 75	280,57



KLUDI E2




Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI E2 vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer Cache perlátor M 24 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm ručná sprcha KLUDI A-QA 3910005-00	chróm 	49 590 05 75	1.218,85
	KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 pre voľne stojace vaňové a sprchové jednopákové batérie pre montáž do podlahy jednodielný elastomerový plášť mosadz s nízkym obsahom zinku s ochranným krytom s lepiacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia bez stojánkovej batérie bez predĺžovacieho setu		88 088	263,87
	KLUDI E2 vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka stojančeková montáž trojtvarová vaňová okrajová montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 220 mm sprchový vývod G 1/2 pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00	chróm 	49 447 05 75	677,77

**KLUDI E2**

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI E2 vaňová a sprchová jednopáková batería DN 15 plná páka stojančeková montáž trojotvorová vaňová okrajová montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7580200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00 Ďalší produkt: KLUDI ROTEXA MULTI odtokovo-prepadová súprava G 1 1/2	chróm	49 426 05 75	487,13
	KLUDI E2 vaňový výtok DN 20 nástená montáž vyloženie 175 mm trieda prietokového množstva D s-pointer perlátor M 24 x 1 samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži	chróm 	49 503 05	163,10
	montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76156.-00,		76 149 46-00	178,54








KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 1602405		74 802 00-00	822,05
	odpadová a prepadová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 7480200-00	chróm	71 055 05-00	57,13
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76149 k montážnemu bloku 74802, 75802	chróm	16 024 05	249,51
	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76148, 76149 a montážnemu bloku 74662, 74802, 75802, 74794	chróm	76 156 05-00	16,30







KLUDI E2





Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI E2 sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky bez sprchovej súpravy	chróm	49 714 05 75	226,43
 	KLUDI E2 podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm	49 650 05 75	207,57
 	KLUDI E2 podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm	49 655 05 75	171,97
 	KLUDI E2 podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	49 830 05 75	454,73
 	KLUDI E2 podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	49 835 05 75	393,54



KLUDI E2



Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI E2 podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventilu s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	49 729 05 75	454,73
 	KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepĺchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97
 	KLUDI E2 podomietkový ventil vonkajšia súprava na zabudovanie pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie	chróm	49 815 05 75	96,11
 	KLUDI podomietkový ventil DN 20 osadenie 1- predmontáž závitová prípojka G 3/4 keramický vršok 90° posuvné puzdro		53 811	56,86
 	KLUDI E2 dvojcestné prestavenie sada vonkajších prvkov cylindrická rukoväť sada sa skladá z: rukoväť, objímka, rozeta bez podomietkového telesa 29 747	chróm	49 847 05 75	127,39

KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI dvojestné prestavenie DN 15 osadenie 1– predmontáž podomietková montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 2 vývody G 1/2		29 747	113,43
 	KLUDI E2 trojcestný prepínač vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica	chróm	49 846 05 75	162,79
 	KLUDI trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1– predmontáž podomietková montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 3 vývody G 1/2		29 757	227,97
 	rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 846 05-00	10,08
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26
 	rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 845 05-00	11,40
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26








KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom	chróm 	49 095 05-00	623,88
	 KLUDI A-QA Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom	chróm	49 191 05-00	443,98








KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMEO umývadlová-jednopáková batéria XL DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilná prípojka G 3/8	chróm  	41 023 05 75	178,20
 	KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria XL DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilná prípojka G 3/8	chróm  	41 026 05 75	163,23
 	KLUDI AMEO umývadlová-jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilná prípojka G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm  	41 028 05 75	153,51
 	KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilná prípojka G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm  	41 029 05 75	168,49
 	KLUDI AMEO umývadlová-jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilná prípojka G 3/8 rýchlo-montážny systém pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm  	41 276 05 75	209,66








KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI AMEO umývadlová-jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilná prípojka G 3/8 výška spodnej hrany výtoku 205 mm	chróm  	41 296 05 75	280,81
	 KLUDI AMEO umývadlová-jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilná prípojka G 3/8 výška spodnej hrany výtoku 270 mm	chróm  	41 298 05 75	318,25
	 KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilná prípojka G 3/8	chróm  	41 024 05 75	262,08
	 KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilná prípojka G 3/8	chróm  	41 025 05 75	277,06
	 KLUDI AMEO podomietková-umývadlová-dvojotvorová-nástenná-jednopáková batéria plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 dĺžka výtoku 185 mm	chróm  	41 244 05 75	179,71



KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMEO podomietková-umývadlová-dvojotvorová-nástenná-jednopáková batéria plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 dĺžka výtoku 235 mm	chróm  	41 245 05 75	187,20
 	sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu pre podomietkovú montáž trieda prietokového množstva S keramická kartuša s poistkou proti obareniu so zátkami G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I		38 243	92,45
 	KLUDI AMEO umývadlová-trojotvorová batéria DN 15 plná páka trojotvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilná prípojka G 1/2	chróm  	41 393 05 75	381,89
 	KLUDI AMEO umývadlová-trojotvorová batéria DN 15 plná páka trojotvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilná prípojka G 1/2	chróm  	41 393 05 30	381,89
 	KLUDI AMEO bidetová-jednopáková batéria DN 15 plná páka jednotvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilná prípojka G 3/8	chróm  	41 216 05 75	175,98






76

Kúpeľňové armatúry

Kúpeľňové armatúry



KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
  	montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 024 05		74 802 00-00	822,05
  	montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 021, dokončovacieho setu		74 662 00-00	822,05
 	odpadová a prepadová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00	chróm	71 055 05-00	57,13








KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 149 k montážnemu bloku 74 802, 75 802	chróm	16 024 05	249,51
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 148 a montážnemu bloku 74 662, 74 794	chróm	16 021 05	288,25
	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	chróm	76 156 05-00	16,30
	KLUDI AMEO sprchová jednopáková DN 15 plná páka trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojka	chróm	41 710 05 75	172,22
	KLUDI AMEO sprchová-jednopáková batéria DN 15 plná páka bočné ovládanie trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojka	chróm	41 675 05 75	239,62





KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMEO podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva D/C autom. prepínanie: sprcha/vaňa pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm	41 650 05 75	217,15
	Dostupná možnosť: poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	41 657 05 75	288,30
 	KLUDI AMEO podomietková-sprchová jednopáková batérie vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva D/C pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm	41 655 05 75	194,69
 	KLUDI AMEO podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním poistka proti obareniu 38 °C trieda prietokového množstva pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	41 830 05 75	494,21
 	KLUDI AMEO podomietková-sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom poistka proti obareniu 38 °C trieda prietokového množstva pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	41 835 05 75	464,26
 	KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97




KLUDI AMEO





Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 846 05-00	10,08
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26
 	rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 845 05-00	11,40
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26



KLUDI BINGO STAR






Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI BINGO STAR umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok s obmedzením dorazu 30°/30° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	42 030 05 78	216,44
 	KLUDI BINGO STAR umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18635/1A	chróm 	42 023 05 78	230,37

KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm  	32 233 05 75	117,00
	technický variant: prietokové množstvo 2 l/min	chróm 	32 232 05 75	115,55
	 KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm  	32 234 05 75	181,34
	 KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm  	32 126 05 75	103,53
	 KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria XL DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4	chróm  	32 260 05 75	130,73








KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,5 l/min regulátor prúdu M 18 x 1 keramická kartuša otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm 	32 023 05 75	128,25
 	KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,5 l/min regulátor prúdu M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm 	32 024 05 75	117,25
 	KLUDI OBJEKTA umývadlová batéria DN 15 plná páka trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	32 393 05 75	277,64
 	KLUDI OBJEKTA bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu gulový kľb Cache perlátora M 18,5 x 1 trieda prietokového množstva Z rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 odpadová súprava G 1 1/4	chróm 	32 416 05 75	156,70
 	KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva CB automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4	chróm 	32 653 05 75	171,80







KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva DC automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	32 685 05 75	151,64
	 KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2	chróm  	35 201 05 38	275,33
	 KLUDI OBJEKTA sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva B sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4	chróm	32 764 05 75	138,60
	 KLUDI OBJEKTA sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037	chróm  	35 200 05 38	216,48
	 KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová batéria DN 15 štvorotvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž plná páka trieda prietokového množstva CB Cascade perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm, vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I	chróm	32 425 05 75	539,87









KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,		76 148 46-00	188,00
	montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 021, dokončovacieho setu		74 662 00-00	822,05
	odpadová a prepadová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00	chróm	71 055 05-00	57,13
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 148 a montážnemu bloku 74 662, 74 794	chróm	16 021 05	288,25







KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	chróm	76 156 05-00	16,30
 	KLUDI OBJEKTA podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka, nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC automatický prepínač: sprcha/vaňa PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm	32 650 05 75	155,21
 	Dostupná možnosť: poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	32 657 05 75	281,67
 	KLUDI OBJEKTA podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva C PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm	32 655 05 75	131,80
 	KLUDI OBJEKTA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IIIC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	35 830 05 38	455,14
 	KLUDI OBJEKTA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IIIC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	35 835 05 38	377,24







KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepĺchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97
	 KLUDI SPEZIAL OBJEKTA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva BB automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky G 1/2 x G 3/4	chróm	32 491 05 75	217,03
	 rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 846 05-00	10,08
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26
	 rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 845 05-00	11,40
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26








KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min pri 3 bar PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I technický variant: prietokové množstvo 5 l/min	chróm 	38 291 05 76	102,40
		chróm 	38 292 05 76	108,62
	 KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 8 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm  	38 297 05 76	122,43
	 KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém bez odpadovej súpravy	chróm 	38 290 05 76	95,40
	 KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min pri 3 bar PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	chróm 	38 296 05 76	134,72








KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min pri 3 bar PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm 	38 294 05 76	174,26
	 KLUDI BOZZ umývadlová batéria DN 15 plná páka trojotvorová montáž odpadová súprava G 1 1/4 trieda prietokového množstva A Cache-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	38 393 05 76	277,64
	 KLUDI BOZZ umývadlová batéria DN 15 krížová rukoväť trojotvorová montáž odpadová súprava G 1 1/4 trieda prietokového množstva A Cache-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	38 393 05 20	288,77
	 KLUDI BOZZ umývadlová-nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramický vrchný diel 90° spodný a vrchný diel-kompletný set vyloženie výtoku 230 mm	chróm  	38 146 05 76	307,01
	 KLUDI BOZZ umývadlová-nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž plná páka trieda prietokového množstva 6 l/min bei 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramický vrchný diel 90° spodný a vrchný diel-kompletný set vyloženie výtoku 180 mm	chróm  	38 145 05 76	295,79







KLUDI BOZZ





Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI BOZZ umývadlová-nástenná batéria DN 15 pre podomietkovú montáž krížové rukoväte prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramický vrchný diel 90° spodný a vrchný diel-kompletný set vyloženie výtoku 230 mm	chróm  	38 146 05 20	307,01
 	KLUDI BOZZ umývadlová-nástenná batéria DN 15 pre podomietkovú montáž krížové rukoväte prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramický vrchný diel 90° spodný a vrchný diel-kompletný set vyloženie výtoku 180 mm	chróm  	38 145 05 20	295,79
 	KLUDI stojančekový ventil DN 15 cylindrická rukoväť jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min pri 3 bar Caché Eco s-pointer perlátor M 18,5 x 1 keramický vršok 90° bez odpadovej súpravy	chróm  	38 116 05 30	116,17
 	KLUDI BOZZ bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar guľový kĺb perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	chróm 	38 533 05 76	120,42
 	KLUDI BOZZ podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel, plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 180 mm	chróm  	38 244 05 76	104,43



KLUDI BOZZ




Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BOZZ podomietková umývadlová dvojtvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel, plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 230 mm	chróm  	38 245 05 76	113,03
	 sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojtvorovú nástennú jednopákovú batériu pre podomietkovú montáž trieda prietokového množstva S keramická kartuša s poistkou proti obareniu so zátkami G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I		38 243	92,45
	 KLUDI BOZZ nástenný výtokový ventil s ovládaním na konci výtoku DN 15 nástenná montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpavým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar s rozetou prípojka G 1/2 vyloženie 185 mm	chróm	38 018 05 30	90,31
	 KLUDI BOZZ nástenný výtokový ventil s ovládaním na konci výtoku DN 15 nástenná montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpavým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar s rozetou prípojka G 1/2 vyloženie výtoku 110 mm	chróm	38 017 05 30	85,76
	 KLUDI BOZZ stojančekový ventil DN 15 jednotvorová montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpavým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar uchytienie závitovou stopkou G 1/2	chróm 	38 016 05 30	126,15

KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BOZZ vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB perlátor M 24 x 1 S-pripojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 stupeň hlučnosti I	chróm	38 691 05 76	138,91
	 KLUDI BOZZ vaňová a sprchová batéria DN 15 štvorotvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž krížová rukoväť trieda prietokového množstva CB Cascade perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm, vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I	chróm	38 424 05 76	539,87
	 KLUDI BOZZ vaňová a sprchová batéria DN 15 štvorotvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž krížová rukoväť trieda prietokového množstva CB Cascade perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm, vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I	chróm	38 424 05 20	539,87
	 montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,		76 148 46-00	188,00









KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 021, dokončovacieho setu		74 662 00-00	822,05
	odpadová a prepádová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00	chróm	71 055 05-00	57,13
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 148 a montážnemu bloku 74 662, 74 794	chróm	16 021 05	288,25
	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	chróm	76 156 05-00	16,30








KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI BOZZ vaňový výtok DN 20 nástená montáž vyloženie 160 mm s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva C s rozetou stupeň hlučnosti I	chróm 	38 505 05	72,76
 	KLUDI BOZZ sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž trieda prietokového množstva B S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 stupeň hlučnosti I	chróm	38 831 05 76	107,82
 	KLUDI BOZZ sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom S-prípojky poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB	chróm 	35 203 05 38	184,77
 	KLUDI BOZZ podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm	38 650 05 76	164,00
 	Dostupná možnosť: poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	38 657 05 76	274,68
 	KLUDI BOZZ podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm	38 655 05 76	147,64







KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepĺchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97
 	KLUDI BOZZ podomietková vaňovo-sprchová batéria vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka automatický prepínač sprcha/vaňa bez podomietkového telesa 38 624N	chróm	38 716 05 76	86,04
 	podomietkové teleso k vaňovo-sprchovej batérii DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy nástenná montáž trieda prietokového množstva BB keramická kartuša s poistkou proti obareniu stupeň hlučnosti I		38 624N	79,10
 	KLUDI BOZZ hygienický set podomietkové teleso pre sprchovú batériu vrchný diel podomietková sada pre zabudovanie hygienická sprška nie je určená pre dlhodobý tlak vody sprchová hadica 1250 mm pripojovacie kolienko s držiakom sprchy pre hadice s kónickou maticou	chróm	38 999 05 76	153,34
 	KLUDI BOZZ podomietková sprchová batéria vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka bez podomietkového telesa 38 826N	chróm	38 925 05 76	68,01








KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 podomietkové teleso k sprchovej batérii DN 15 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie nástená montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu stupeň hlučnosti I		38 826N	59,35
	 hygienický sprchový set trieda prietokového množstva A sprchový prúd tlačidlo na spustenie prúdu vody sprchová hadica s kovovým zakončením G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm nástený sprchový držiak s montážnou sadou stupeň hlučnosti I nie je určená pre dlhodobý tlak vody	chróm	73 042 05-00	29,58
	 rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 846 05-00	10,08
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26
	 rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 845 05-00	11,40
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26








KLUDI PURE&STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI PURE&STYLE jednopáková umývadlová batéria 60 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	40 385 05 75 NOVINKA	104,40
 	KLUDI PURE&STYLE jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	40 382 05 75 NOVINKA	116,64
 	KLUDI PURE&STYLE jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody flexibilné prípojky G 3/8 bez odpadovej súpravy rýchlomontážny systém	chróm 	40 028 05 75 NOVINKA	113,22
 	KLUDI PURE&STYLE jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	40 290 05 75 NOVINKA	126,00
 	KLUDI PURE&STYLE jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody flexibilné prípojky G 3/8 bez odpadovej súpravy rýchlomontážny systém	chróm 	40 292 05 75 NOVINKA	118,80






KLUDI PURE&STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI PURE&STYLE jednopáková umývadlová batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 4,5 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	40 025 05 75 NOVINKA	226,26
 	KLUDI PURE&STYLE jednopáková umývadlová batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 4,5 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	40 024 05 75 NOVINKA	217,26
 	KLUDI PURE&STYLE umývadlová batéria DN 15 otočné rukoväte trojotvorová montáž prietok 14,5 l / min pri tlaku 3 bar cache perlátor M 21,5 x 1 keramický vršok 90° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm	40 393 05 75 NOVINKA	295,56
 	KLUDI PURE&STYLE jednopáková bidetová batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l / min pri tlaku 3 bar PCA s–pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm  	40 216 05 75 NOVINKA	147,06
 	KLUDI PURE&STYLE vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 nástená montáž plná páka prietok C/B perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody automatický prepínač sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 zabezpečené proti spätnému nasatiu vody S - prípojka	chróm	40 681 05 75 NOVINKA	160,56








KLUDI PURE&STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI PURE&STYLE vaňová a sprchová batéria DN 15 štvorotvorová montáž na okraj vane, stojánková plná páka prietok pri tlaku 3 bar – vaňa 22,5l/min /sprcha 13,5l/min kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 90° automatický prepínač sprcha/vaňa zabezpečené proti spätnému nasatiu vody vytahovacia ručná sprcha prípojovacia hadica G1/2 x G1/2 x 400mm vyloženie 220 mm	chróm	40 425 05 75 NOVINKA	587,43
	 montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,		76 148 46-00	188,00
	 montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 021, dokončovacieho setu		74 662 00-00	822,05







KLUDI PURE&STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	odpadová a prepádová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00	chróm	71 055 05-00	57,13
 	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 148 a montážnemu bloku 74 662, 74 794	chróm	16 021 05	288,25
 	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	chróm	76 156 05-00	16,30
 	KLUDI PURE&STYLE sprchová jednopáková batéria DN 15 nástená montáž plná páka keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody prietok B sprchový vývod G ½ zabezpečené proti spätnému nasatiu vody S - prípojka	chróm	40 841 05 75 NOVINKA	131,22
 	KLUDI PURE&STYLE podomietková jednopáková vaňová a sprchová batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody prietok D/C automatický prepínač sprcha/vaňa pre PO teleso KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm	40 650 05 75 NOVINKA	155,16
	Dostupná možnosť: poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	40 657 05 75	225,09






KLUDI PURE&STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI PURE&STYLE podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou nástená montáž plná páka keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody prietok D/C pre PO teleso KLUDI FLEXX.BOXX 88 011	chróm	40 655 05 75 NOVINKA	141,93
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepĺchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97
 	KLUDI PURE&STYLE podomietková jednopáková vaňová a sprchová batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž automatický prepínač sprcha/vaňa pre PO teleso 38636	chróm	40 419 05 75 NOVINKA	76,05
 	podomietkové teleso k vaňovej a sprchovej batérii DN 15 bez vrchného dielu pre zabudovanie vstavba do steny prietok B/B keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody trieda hluku I	chróm	38 636 NOVINKA	82,44
 	KLUDI PURE&STYLE podomietková jednopáková sprchová batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž pre PO teleso 38828	chróm	40 420 05 75 NOVINKA	68,40








KLUDI PURE&STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 podomietkové teleso pre sprchové batérie DN 15 bez vrchného dielu pre zabudovanie vstavba do steny prietok B keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody	chróm	38 828 NOVINKA	82,44
	 rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 846 05-00	10,08
	 rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 845 05-00	11,40
		chróm	15 850 05-00	1,26







KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA XL umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm	38 260 05 75	117,25
		čierna/chróm	38 260 86 75	161,22
		biela/chróm	38 260 91 75	161,22
	 KLUDI ZENTA XL umývadlová jednopáková batéria DN15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm	38 262 05 75	108,87
	 KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm	38 250 05 75	107,48
		čierna/chróm	38 250 86 75	147,75
		biela/chróm	38 250 91 75	147,75
	 KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu stredná poloha - chladná voda odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm	38 252 05 75	114,20
	 KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu stredná poloha - chladná voda odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm	38 253 05 75	140,67








KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 251 05 75 38 251 86 75 38 251 91 75	104,93 144,25 144,25
 	KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška spodnej hrany výtoku 225 mm	chróm	38 256 05 75	136,10
 	KLUDI ZENTA XXL jednopáková umývadlová batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok vody 6 l/min perlátor s-pointer Eco PCA M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchly montážny systém flexibilná prípojka G 3/8 výška spodnej hrany výtoku	chróm	38 264 05 75	162,49
 	KLUDI ZENTA XXL umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška spodnej hrany výtoku 120 mm	chróm	38 265 05 75	121,27
 	KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška spodnej hrany výtoku 258 mm	chróm	38 257 05 75	240,93








KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,8 l/min PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V-alkalická batéria, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt	chróm   	38 100 05	244,39
	 KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,8 l/min PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s čipom na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V-alkalická batéria, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt	chróm   	38 102 05	229,44
	 KLUDI ZENTA E elektronický stojančekový ventil DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,8 l/min PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V-alkalická batéria spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt	chróm   	38 105 05	218,02
	 KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,8 l/min PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt	chróm   	38 200 05	244,39
	 KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,8 l/min PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s čipom na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt	chróm   	38 202 05	229,44








KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA E elektronický stojančekový ventil DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,8 l/min PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt	chróm   	38 205 05	218,02
	 KLUDI stojančekový ventil DN 15 cylindrická rukoväť jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Caché Eco s-pointer perlátor M 18,5 x 1 keramický vršok 90° bez odpadovej súpravy	chróm  	38 116 05 30	116,17
	 KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm 	38 294 05 75	174,08
	 KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18635/IA	chróm 	38 255 05 75	172,57
	 KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm  	42 025 05 75	194,04








KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min s-pointer regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm  	42 026 05 75	187,14
 	KLUDI ZENTA umývadlová batéria DN 15 plná páka trojotvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min s-pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm 	38 393 05 75	366,36
 	KLUDI ZENTA podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel, plná páka prietokové množstvo 6 l/min s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 180 mm	chróm  	38 244 05 75	83,54
 	KLUDI ZENTA podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel, plná páka prietokové množstvo 6 l/min s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 230 mm	chróm  	38 245 05 75	90,50
 	sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu pre podomietkovú montáž trieda prietokového množstva S keramická kartuša s poistkou proti obareniu so zátkami G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I		38 243	92,45








KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm	chróm  	38 400 05	535,56
 	KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm	chróm  	38 500 05	499,26
 	KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mma	chróm  	38 402 05	417,57
 	KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm	chróm  	38 502 05	390,33
 	KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm	chróm  	38 401 05	535,56





KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm	chróm  	38 501 05	499,26
 	KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm	chróm  	38 403 05	417,57
 	KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm	chróm  	38 503 05	390,33
 	podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul sieťového zdroja bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž keramická kartuša s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj filtre na zachytávanie nečistôt s poistkou proti spätnému nasatiu vody		38 001	245,10
 	podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul batérie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž keramická kartuša dodávka elektrického prúdu cez 6V batériu filtre na zachytávanie nečistôt s poistkou proti spätnému nasatiu vody		38 002	226,95








KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	podmietské elektronické teleso DN 15 podmietský modul sieťového zdroja bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podmietská montáž pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj		38 003	236,01
 	podmietské elektronické teleso DN 15 podmietský modul batérie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podmietská montáž pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu dodávka elektrického prúdu cez 6V batériu		38 004	217,86
	predlžovací kábel k elektronickej batérii L = 3 m IP68 vodotesné spojenie		76 789 00-00	14,39
	diaľkové ovládanie do elektronickej batérie podmietskovej KLUDI ZENTA 38 400 05, 38 500 05, 38 402 05, 38 502 05, 38 401 05, 38 501 05, 38 403 05, 38 503 05 Funkcie: regulácia dosahu senzora (100 - 350 mm) regulácia času prietoku vody po vzdialení objektu z dosahu senzora (0 - 10 s) vypnutie batérie počas čistenia kúpeľne nastavenie testu batérií obnovenie testu batérií	chróm	76 790 00-00	164,61
	diaľkové ovládanie do elektronickej batérie stojančekovej KLUDI ZENTA 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05 Funkcie: regulácia dosahu senzora (40 - 300 mm) regulácia času prietoku vody po vzdialení objektu z dosahu senzora (0,5 - 8 s) vypnutie batérie počas čistenia kúpeľne	chróm	76 057 00-00	89,95






KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ZENTA bidetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7,2 l/min guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 530 05 75 38 530 86 75 38 530 91 75	138,85 190,90 190,90
 	KLUDI ZENTA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa S-prípojky PA-IX 18636/ICB	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 670 05 75 38 670 86 75 38 670 91 75	142,82 196,45 196,45
 	KLUDI ZENTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva BB perlátor M 24 x 1/B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramické vršky 90° poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 S-prípojky	chróm čierna/chróm biela/chróm	35 101 05 38 35 101 86 38 35 101 91 38	184,22 253,27 253,27
 	KLUDI vaňový výtok s prepínačom DN 20 nástenná montáž trieda prietokového množstva B perlátor M 28 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody s rozetou vyloženie 170 mm	chróm	13 501 05	55,49
 	KLUDI vaňový výtok DN 20 nástenná montáž trieda prietokového množstva B perlátor M 28 x 1 s rozetou vyloženie 170 mm	chróm	13 500 05	48,60






KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ZENTA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž trojtvorová vaňová okrajová montáž plná páka trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 140 mm pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00	chróm 	38 446 05 75	509,74
 	KLUDI ZENTA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž trojtvorová vaňová okrajová montáž plná páka trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 220 mm pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00	chróm 	38 447 05 75	560,92
 	KLUDI ZENTA vaňová a sprchová batéria DN 15 štvortvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž pákové rukoväte trieda prietokového množstva CB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I	chróm 	38 424 05 75	655,58







KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,		76 149 46-00	178,54
	montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,		76 148 46-00	188,00
	montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 024 05		74 802 00-00	822,05








KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 021, dokončovacieho setu		74 662 00-00	822,05
	odpadová a prepadová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00, 74 662 00-00	chróm	71 055 05-00	57,13
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 149 k montážnemu bloku 74 802, 75 802	chróm	16 024 05	249,51
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 148 a montážnemu bloku 74 662, 74 794	chróm	16 021 05	288,25








KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	chróm	76 156 05-00	16,30
 	KLUDI ZENTA sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 500 mm	chróm 	27 652 05	137,92
 	KLUDI ZENTA sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž trieda prietokového množstva A S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18637/IA	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 870 05 75 38 870 86 75 38 870 91 75	109,09 150,04 150,04
 	KLUDI ZENTA sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky PA-IX 18064/IB	chróm čierna/chróm biela/chróm 	35 100 05 38 35 100 86 38 35 100 91 38	145,76 200,42 200,42
 	KLUDI ZENTA podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 650 05 75 38 650 86 75 38 650 91 75	168,16 198,11 198,11
	Dostupná možnosť: poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	38 657 05 75	274,68








KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 655 05 75 38 655 86 75 38 655 91 75	147,64 174,11 174,11
	 KLUDI ZENTA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IIIC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	38 830 05 45	455,14
	 KLUDI ZENTA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IIIC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	38 835 05 45	377,24
	 KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97
	 rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 846 05-00	10,08
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26

118







KLUDI PURE&SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI PURE&SOLID jednopáková umývadlová batéria 60 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	34 385 05 75 NOVINKA	87,75
 	KLUDI PURE&SOLID jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	34 382 05 75 NOVINKA	97,47
 	KLUDI PURE&SOLID jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém pre beztlakový prietokový ohrievač vody	chróm  	34 276 05 75 NOVINKA	174,42
 	KLUDI PURE&SOLID jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	34 028 05 75 NOVINKA	92,06
 	KLUDI PURE&SOLID jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	34 290 05 75 NOVINKA	105,30






KLUDI PURE&SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI PURE&SOLID jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	34 292 05 75 NOVINKA	96,84
 	KLUDI PURE&SOLID jednopáková umývadlová batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 4,5 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok odpadová súprava G 11/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	34 025 05 75 NOVINKA	149,04
 	KLUDI PURE&SOLID jednopáková umývadlová batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 4,5 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	34 024 05 75 NOVINKA	143,01
 	KLUDI PURE&SOLID umývadlová batéria DN 15 otočné rukoväte trojotvorová montáž prietok 14,5 l / min pri tlaku 3 bar cache perlátor M 21,5 x 1 keramický vršok 90° odpadová súprava G 11/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm  	34 394 05 75 NOVINKA	291,42
 	KLUDI PURE&SOLID jednopáková bidetová batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l / min pri tlaku 3 bar PCA s – pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 11/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm  	34 216 05 75 NOVINKA	129,33



KLUDI PURE&SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI PURE&SOLID vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 nástená montáž plná páka prietok C/B perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody automatický prepínač sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 zabezpečené proti spätnému nasatiu vody S - prípojka	chróm	34 681 05 75 NOVINKA	127,26
 	KLUDI PURE&SOLID vaňová a sprchová batéria DN 15 štvorotvorová montáž na okraj vane, stojánková plná páka prietok pri tlaku 3 bar – vaňa 22,5l/min /sprcha 13,5l/min kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 90° automatický prepínač sprcha/vaňa zabezpečené proti spätnému nasatiu vody vytahovacia ručná sprcha prípojovacie hadice G1/2 x G1/2 x 400mm vyloženie 220 mm	chróm	34 423 05 75 NOVINKA	567,45
 	montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,		76 148 46-00	188,00









KLUDI PURE&SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 021, dokončovacieho setu		74 662 00-00	822,05
	odpadová a prepádová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00	chróm	71 055 05-00	57,13
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 148 a montážnemu bloku 74 662, 74 794	chróm	16 021 05	288,25
	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	chróm	76 156 05-00	16,30







KLUDI PURE&SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI PURE&SOLID sprchová jednopáková batéria DN 15 nástená montáž plná páka keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody sprchový vývod G ½ zabezpečené proti spätnému nasatiu vody prietok B S - prípojka	chróm	34 841 05 75 NOVINKA	101,97
 	KLUDI PURE&SOLID podomietková jednopáková vaňová a sprchová batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody prietok D/C automatický prepínač sprcha/vaňa pre PO teleso KLUDI FLEXX.BOXX 88 011	chróm	34 650 05 75 NOVINKA	135,27
 	KLUDI PURE&SOLID podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou nástená montáž plná páka keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody prietok D/C pre PO teleso KLUDI FLEXX.BOXX 88 011	chróm	34 657 05 75 NOVINKA	196,20
 	KLUDI PURE&SOLID podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou nástená montáž plná páka keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody prietok D/C pre PO teleso KLUDI FLEXX.BOXX 88 011	chróm	34 655 05 75 NOVINKA	123,12
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97
 	KLUDI PURE&SOLID podomietková jednopáková vaňová sprchová batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž automatický prepínač vaňa/sprcha pre PO teleso 38636	chróm	34 419 05 75 NOVINKA	65,79






KLUDI PURE&SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	podomietkové teleso k vaňovej a sprchovej batérii DN 15 bez vrchného dielu pre zabudovanie vstavba do steny prietok B/B keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody trieda hlučnosti I	chróm	38 636 NOVINKA	82,44
 	KLUDI PURE&SOLID podomietková jednopáková sprchová batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž pre PO teleso 38828	chróm	34 420 05 75 NOVINKA	54,90
 	podomietkové teleso pre sprchové batérie DN 15 bez vrchného dielu pre zabudovanie vstavba do steny prietok B keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody	chróm	38 828 NOVINKA	82,44
 	rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 846 05-00	10,08
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26
 	rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 845 05-00	11,40
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26







KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI PURE&EASY jednopáková umývadlová batéria 60 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	37 385 05 65 NOVINKA	66,06
	Dostupné varianty: plastová odpadová súprava G 1 1/4	chróm 	37 285 05 65 NOVINKA	60,42
 	KLUDI PURE&EASY jednopáková umývadlová batéria 70 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm biela/chróm 	37 382 05 65 37 382 91 65 NOVINKA	76,25 92,61
	Dostupné varianty: plastová odpadová súprava G 1 1/4	chróm 	37 282 05 65 NOVINKA	74,42
 	KLUDI PURE&EASY jednopáková umývadlová batéria 70 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm biela/chróm 	37 028 05 65 37 028 91 65 NOVINKA	62,73 83,34







KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI PURE&EASY jednopáková umývadlová batéria 70 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 2 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody plastová odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	37 286 05 65 NOVINKA	77,63
	 KLUDI PURE&EASY jednopáková umývadlová batéria 70 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 2 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 studená voda v strednej polohe páky odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm  	37 289 05 65 NOVINKA	102,24
	 KLUDI PURE&EASY jednopáková umývadlová batéria 70 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém pre beztlakový prietokový ohrievač vody	chróm  	37 276 05 65 NOVINKA	117,09
	 KLUDI PURE&EASY CARE jednopáková umývadlová batéria 70 DN 15 univerzálna páka 120 mm jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	37 284 05 65 NOVINKA	107,36
	 KLUDI PURE&EASY CARE jednopáková umývadlová batéria 70 DN 15 klinická páka 180 mm jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	37 287 05 65 NOVINKA	116,97







KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI PURE&EASY jednopáková umývadlová batéria 70 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém pre beztlakový prietokový ohrievač vody	chróm  	37 275 05 65 NOVINKA	105,70
	 KLUDI PURE&EASY jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém Dostupné varianty: plastová odpadová súprava G 1 1/4	chróm biela/chróm 	37 290 05 65 37 290 91 65 NOVINKA	88,22 111,58
		chróm 	37 190 05 65 NOVINKA	69,48
	 KLUDI PURE&EASY jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm biela/chróm 	37 292 05 65 37 292 91 65 NOVINKA	75,24 97,83
	 KLUDI PURE&EASY jednopáková umývadlová batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 4,5 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	37 023 05 65 NOVINKA	109,45







KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI PURE&EASY jednopáková umývadlová batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 4,5 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	37 024 05 65 NOVINKA	126,99
	 KLUDI PURE&EASY jednopáková bidetová batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l / min pri tlaku 3 bar PCA s–pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm biela/chróm  	37 533 05 65 37 533 91 65 NOVINKA	88,13 134,78
	 KLUDI PURE&EASY vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 nástená montáž plná páka prietok C/B perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody automatický prepínač sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 zabezpečené proti spätnému nasatiu vody S – prípojka	chróm biela/chróm  	37 681 05 65 37 681 91 65 NOVINKA	93,59 134,78
	 KLUDI PURE&EASY sprchová jednopáková batéria DN 15 nástená montáž plná páka keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody prietok B sprchový vývod G 1/2 zabezpečené proti spätnému nasatiu vody S – prípojka	chróm biela/chróm  	37 841 05 65 37 841 91 65 NOVINKA	69,15 101,85
	 KLUDI PURE&EASY podomietková jednopáková vaňová a sprchová batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody prietok D/C automatický prepínač sprcha/vaňa pre PO teleso KLUDI FLEXX.BOX 88 011	chróm 	37 650 05 65 NOVINKA	122,76
	Dostupná možnosť: poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm 	37 657 05 65 NOVINKA	178,02






KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI PURE&EASY podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou nástená montáž plná páka keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody prietok D/C pre PO teleso KLUDI FLEXX.BOXX 88 011	chróm	37 655 05 65 NOVINKA	110,52
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepĺchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97
 	KLUDI PURE&EASY podomietková jednopáková vaňová sprchová batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž automatický prepínač vaňa/sprcha pre PO teleso 38636	chróm	37 419 05 65 NOVINKA	50,97
 	podomietkové teleso k vaňovej a sprchovej batérii DN 15 bez vrchného dielu pre zabudovanie vstavba do steny prietok B/B keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody trieda hluku I	chróm	38 636 NOVINKA	82,44
 	KLUDI PURE&EASY podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel, s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž pre PO teleso 38828	chróm	37 420 05 65 NOVINKA	43,26








KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	podomietkové teleso pre sprchové batérie DN 15 bez vrchného dielu pre zabudovanie vstavba do steny prietok B keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody	chróm	38 828 NOVINKA	82,20
 	rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 846 05-00	10,08
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26
 	rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 845 05-00	11,40
	Doplňkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,26








KLUDI PUSH

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová batéria s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi	chróm	38 601 05 38	353,08
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová batéria s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi	chróm	38 603 05 38	353,08
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová batéria s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi	chróm	38 611 05 38	390,76
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi	chróm 	38 801 05 38	395,78
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi	chróm 	38 803 05 38	444,19






KLUDI PUSH

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi	chróm 	38 811 05 38	435,42
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová batéria s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť kruhovú rozetu	chróm	38 602 05 38	353,08
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová batéria s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť kruhovú rozetu	chróm	38 604 05 38	353,08
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová batéria s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť kruhovú rozetu	chróm	38 612 05 38	390,76
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C kruhovú rozetu	chróm 	38 802 05 38	395,78








KLUDI PUSH

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta	chróm 	38 804 05 38	444,19
 	KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta	chróm 	38 812 05 38	435,42
 	KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielný elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97








KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ŠTANDARD stojančekový ventil DN 15 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A liaty výtok perlátor M 24 x 1 označenie: modro / červené P-IX 1116/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	20 013 05 15	32,94
	 KLUDI ŠTANDARD stojančekový ventil DN 15 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 označenie: modro / červené PA-IX 1247/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	20 407 05 15	32,94
	 KLUDI ŠTANDARD umývadlová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 držiak retiazky medené rúrky 10 mm P-IX 8570/IA, DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	21 058 05 15	39,53
	 KLUDI ŠTANDARD umývadlová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 zásuvateľná retiazka medené rúrky 10 mm P-IX 8570/IA, DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	21 060 05 15	57,96
	 KLUDI ŠTANDARD umývadlová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm P-IX 8570/IA, DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	21 062 05 15	77,72







KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ŠTANDARD umývadlová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 zasúvateľná retiazka medené rúrky 10 mm rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	21 035 05 15	61,44
	 KLUDI ŠTANDARD umývadlová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	21 037 05 15	95,25
	 KLUDI SPEZIAL vaňová a sprchová batéria DN 15 plastová rukoväť Terralux (15) nástená montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 200 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 3/4	chróm	25 101 05 15	66,81
	 KLUDI SPEZIAL vaňová a sprchová batéria DN 15 plastová rukoväť Terralux (15) nástená montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 300 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 3/4	chróm	25 121 05 15	47,83
	 KLUDI SPEZIAL vaňová a sprchová batéria DN 15 plastová rukoväť Terralux (15) nástená montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 250 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody Tele-ručná sprcha DN 15, pochrómovaná univerzálna hadica 1250 mm, pochrómovaná Tele-nástenný držiak, priehľadný	chróm	25 113 05 15	95,96








KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI SPEZIAL vaňová a sprchová batéria DN 15 plastová rukoväť Terralux (15) nástená montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 300 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody Tele-ručná sprcha DN 15, pochrómovaná univerzálna hadica 1250 mm, pochrómovaná Tele-nástený držiak, priehľadný	chróm	25 123 05 15	98,39
	KLUDI ŠTANDARD sprchová batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B S-pripojky sprchový vývod G 3/4 poistka proti spätnému nasatiu vody P-IX 8563/IB rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	26 202 05 15	32,73
	KLUDI ŠTANDARD CARE nástená batéria DN 15 nástená montáž prietokové množstvo 8 l/min liaty výtok Care-regulátor prúdu M 24 x 1 S-pripojky PA-IX 8668/IZ rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	32 004 05 15	65,38
	KLUDI ŠTANDARD vaňový výtok DN 20 s ružicou perlátor M 28 x 1 vyloženie 150 mm stupeň hlučnosti I	chróm	13 502 05	39,53








TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI AMBA sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2	chróm   	53 400 05 38	389,19
	 KLUDI AMBA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C, s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717, tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2	chróm   	53 401 05 38	456,71
	 KLUDI BALANCE sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt S-prípojky, stupeň hlučnosti I test hlučnosti	chróm  	35 250 05 75	275,55
	 KLUDI Q-BEO sprchová termostatická batéria DN 15 kubické rukoväte nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 180° 50%-né obmedzenie množstva vody filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky prípojka G 1/2, PA-IX 18515/IB	chróm  	50 400 05 65	400,62
	 KLUDI OBJEKTA sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037	chróm 	35 200 05 38	216,48








TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2	chróm 	35 201 05 38	275,33
 	KLUDI BOZZ sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom S-prípojky poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB	chróm  	35 203 05 38	184,77
 	KLUDI ZENTA sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky PA-IX 18064/IB	chróm čierna/chróm biela/chróm 	35 100 05 38 35 100 86 38 35 100 91 38	145,76 200,42 200,42
 	KLUDI ZENTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva BB perlátor M 24 x 1/B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramické vršky 90° poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 S-prípojky	chróm čierna/chróm biela/chróm 	35 101 05 38 35 101 86 38 35 101 91 38	184,22 253,27 253,27
 	KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi	chróm 	38 801 05 38	395,78








TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi	chróm 	38 803 05 38	444,19
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi	chróm 	38 811 05 38	435,42
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C kruhovú rozeta	chróm 	38 802 05 38	395,78
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C kruhovú rozeta	chróm 	38 804 05 38	444,19
	 KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče s poistkou proti obareniu 38 °C kruhovú rozeta	chróm 	38 812 05 38	435,42








TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMBA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC	chróm 	53 830 05 75	524,25
 	KLUDI AMBA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC	chróm 	53 835 05 75	444,78
 	KLUDI BALANCE podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C	chróm biela/chróm 	52 830 05 75 52 830 91 75	524,84 487,98
 	KLUDI BALANCE podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C	chróm biela/chróm 	52 835 05 75 52 835 91 75	442,84 425,46
 	KLUDI Q-BEO podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC	chróm 	50 830 05 65	478,18








TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI Q-BEO podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IIIC	chróm 	50 835 05 65	451,96
 	KLUDI E2 podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C	chróm 	49 830 05 75	454,73
 	KLUDI E2 podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C	chróm 	49 835 05 75	393,54
 	KLUDI OBJEKTA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IIIC	chróm 	35 830 05 38	455,14
 	KLUDI OBJEKTA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IIIC	chróm 	35 835 05 38	377,24







TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMEO podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým ventilom a prepínač ako otočný ventil poistka proti obareniu 38 °C	chróm 	41 830 05 75	494,21
 	KLUDI AMEO podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzatváracím ventilom poistka proti obareniu 38 °C	chróm 	41 835 05 75	464,26
 	KLUDI ZENTA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/II/C	chróm 	38 830 05 45	455,14
 	KLUDI ZENTA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/II/C	chróm 	38 835 05 45	377,24
 	KLUDI AMBA podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventilu s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar	chróm 	53 729 05 75	502,56






TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI BALANCE podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventilu s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar	chróm 	52 729 05 75	502,10
 	KLUDI E2 podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventilu s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar	chróm 	49 729 05 75	454,73
 	KLUDI ADLON podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C bez uzavieracieho ventilu	chróm pozlátený povrch 23kt 	51 719 05 20 51 719 45 20	253,67 524,13
 	termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva B s termostatickou E-kartušou bez uzavieracieho ventilu filtre na zachytávanie nečistôt P-IX 8410/II		35 158	175,18
 	KLUDI ADLON podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C s uzatváracím ventilom	chróm pozlátený povrch 23kt 	51 720 05 20 51 720 45 20	284,67 527,27








TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ADLON podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C s uzatváracím ventilom	chróm pozlátený povrch 23kt 	51 720 05 G5	348,20
			51 720 45 G4	651,46
 	termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva B s termostatickou E-kartuškou s uzavieracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt PA-IX 8409/IB		35 156	261,92
 	sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C odblokovanie inbusovou skrutkou pod krytkou na rukoväti nastavenia teploty s keramickým uzavieracím ventilom 180° sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky P-IX 8049/IB	chróm 	35 330 05 38	301,15
 	KLUDI MEDI CARE termostatická klinická batéria DN 15 nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 rukoväť na voľbu teploty s poistkou proti obareniu 40°C Klinik-páka s uzatváracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9022/IZ	chróm 	35 085 05 64	490,24



KLUDI FLEXX.BOXX

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepáčnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97
 	predĺženie pre podomietkové teleso KLUDI FLEXX.BOXX 88011 L = 30 mm mosadz s nízkym obsahom zinku DIN 50930-6		73 006 00-00	73,77
 	adaptér pre zamenené prívody vody pre KLUDI FLEXX.BOXX jednopákové varianty (zamenený prívod studenej a teplej vody) mosadz s nízkym obsahom zinku pre KLUDI FLEXX.BOXX 88011		74 580 00-00	114,82
 	adaptér pre zamenené prívody vody pre KLUDI FLEXX.BOXX termostatické varianty (zamenený prívod studenej a teplej vody) mosadz s nízkym obsahom zinku pre KLUDI FLEXX.BOXX 88011		74 001 00-00	239,71
	predlžovacia rozeta do plytko zabudovaného KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 na okrúhlu rozetu dĺžky 20 mm Vhodná k telesám: zo série termostátov JOOP!, KLUDI AMPHORA, KLUDI BALANCE, KLUDI KIDÓ, KLUDI NEW WAVES, KLUDI OBJEKTA zo série s keramikou kartušou KLUDI BALANCE, KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI O-CEAN, KLUDI ZENTA		923 070 05-00	339,86





Doplnky



KLUDI AMBA

149



KLUDI E2

152








KLUDI A-XES

155










KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI AMBA držák pohára nástená montáž pohár z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	53 975 05	57,60
	 KLUDI AMBA dávkovač tekutého mydla nástená montáž nádobá z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	53 976 05	96,11
	 KLUDI AMBA mydelníčka nástená montáž miska z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	53 985 05	57,60
	 KLUDI AMBA držák toaletného papiera nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 971 05	52,01
	 KLUDI AMBA držák na rezervný toaletný papier nástená montáž s upevňovacím materiálom na jeden kotúč	chróm	53 972 05	34,54




KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMBA toaletná súprava nástená montáž nádobá z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	53 974 05	67,55
 	KLUDI AMBA držák osušky 850 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 979 05	75,43
 	KLUDI AMBA držák osušky 650 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 980 05	63,91
 	KLUDI AMBA vaňové madlo 350 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 981 05	53,62
 	KLUDI AMBA háčik nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 984 05	19,48








KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI AMBA držák uteráka dvojramenný, pevný nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 977 05	84,61







KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI E2 držák pohára nástená montáž ručne fúkané opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	49 975 05	71,27
 	KLUDI E2 univerzálny držák pohára nástená montáž s multifunkčným odnímateľným nástavcom ručne fúkané opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	49 982 05	73,64
 	KLUDI E2 dávkovač tekutého mydla nástená montáž ručne fúkané opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	49 976 05	110,91
 	KLUDI E2 mydelnička nástená montáž opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	49 985 05	128,07
 	KLUDI E2 odkladacia polička nástená montáž opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	49 987 05	129,42








KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI E2 svietnik na čajovú sviečku nástená montáž opáľové sklo, biele, matné s čajovou sviečkou s upevňovacím materiálom	chróm	49 983 05	62,83
 	KLUDI E2 háčik nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	49 984 05	20,09
 	KLUDI E2 držák uteráka 455 mm nástená montáž dvojramenný, pevný s upevňovacím materiálom	chróm	49 977 05	85,29
 	KLUDI E2 držák uteráka 300 mm nástená montáž dvojramenný, pevný s upevňovacím materiálom	chróm	49 990 05	83,88
 	KLUDI E2 držák osušky 850 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	49 979 05	157,47








KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI E2 držák osušky 650 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	49 980 05	144,52
 	KLUDI E2 vaňové madlo 350 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	49 981 05	94,33
 	KLUDI E2 držák toaletného papiera nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	49 971 05	103,59
 	KLUDI E2 držák na rezervný toaletný papier nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	49 972 05	79,72
 	KLUDI E2 toaletná súprava nástená montáž ručne fúkané opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	49 974 05	109,98









KLUDI A-XES

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI A-XES držák pohára nástená montáž pohár zo saténového skla s upevňovacím materiálom obojsstranný nástenný držák	chróm	48 975 05	70,04
	 KLUDI A-XES dávkovač tekutého mydla nástená montáž nádobá zo saténového skla s upevňovacím materiálom obojsstranný nástenný držák	chróm	48 976 05	101,96
	 KLUDI A-XES mydelníčka nástená montáž miska zo saténového skla s upevňovacím materiálom obojsstranný nástenný držák	chróm	48 985 05	77,90
	 KLUDI A-XES držák uteráka dvojramenný, pevný nástená montáž s upevňovacím materiálom obojsstranný nástenný držák	chróm	48 977 05	77,90
	 KLUDI A-XES držák toaletného papiera nástená montáž s upevňovacím materiálom obojsstranný nástenný držák	chróm	48 971 05	58,67




KLUDI A-XES

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-XES držák na rezervný toaletný papier nástená montáž s upevňovacím materiálom na jeden kotúč obojsstranný nástenný držák	chróm	48 972 05	50,38
 	KLUDI A-XES toaletná súprava nástená montáž nádobá zo saténového skla s upevňovacím materiálom obojsstranný nástenný držák	chróm	48 974 05	98,05
 	KLUDI A-XES držák osušky 650 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom obojsstranný nástenný držák	chróm	48 980 05	86,15
 	KLUDI A-XES dvojramenný držák na uteráky L = 550 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	48 988 05	97,06
 	KLUDI A-XES držák osušky s odkladacou plochou L = 600 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	48 989 05	192,87



KLUDI A-XES

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI A-XES vaňové madlo 350 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom obojsstranný nástený držiak	chróm	48 981 05	66,10
	KLUDI A-XES háčik nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	48 984 05	20,49
	KLUDI A-XES košík na špongiu nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	48 986 05	42,92
	KLUDI A-XES rohový košík na špongiu nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	48 987 05	42,92





Sprchy



KLUDI SHOWER SYSTÉMY
161



KLUDI FIZZ
174



KLUDI A-QA
181



KLUDI FRESHLINE
199



KLUDI ZENTA
203



KLUDI LOGO
209



SPRCHOVÉ HADICE
217





**PRÍSLUŠENSTVO PRE
SPRCHY**
219







KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI LOGO termostat Dual Shower Systém DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný trieda prietokového množstva B/B voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil vzadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filter na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S 68 300 05-00 s upevňovacím materiálom	chróm    	68 092 05-00	449,83
 	KLUDI LOGO Termostat Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec trieda prietokového množstva B/B voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým vrškom a otáčacím ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha, otočný ventil vzadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha, otočný ventil vpredu filter na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietokové množstvo 16 l/min pri 3 bar KLUDI LOGO s ručnou sprchou 1S 68 100 05-00 s upevňovacím materiálom	chróm   	68 095 05-00	429,93





KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI LOGO Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica 61 072 05-00 s KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S 68 300 05-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm   	68 091 05-00	294,43
	 KLUDI LOGO Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S 68 100 05-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm  	68 093 05-00	277,31





KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI LOGO jednopáková batéria Dual Shower Systém DN 15 plná páka nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod zdola G 1/2 otočný ventil 90° pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy sprchový vývod zhora poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S DN 15 s upevňovacím materiálom s KLUDI LOGO ručnou sprchou 1S 68 100 05-00 s upevňovacím materiálom	chróm   	68 085 05-00	385,74
	 KLUDI LOGO jednopákový Dual Shower Systém DN 15 s vaňovým výtokom plná páka nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod zdola G 1/2 otočný ventil 90° pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy sprchový vývod zhora poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S DN 15 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 1S 68 100 05-00 s upevňovacím materiálom	chróm   	68 083 05-00	449,71





KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI FRESHLINE Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 67 900 05-00 s upevňovacím materiálom	chróm    	67 092 05-00	623,88
	 KLUDI FRESHLINE Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 67 900 05-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm   	67 090 05-00	326,11





KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom	chróm   	49 095 05-00	623,88
	 KLUDI A-QA Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm  	49 191 05-00	443,98





KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI A-QA s s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom	chróm    	66 095 05-00	520,77
	 KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38° s keramickým uzatváracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom KLUDI SUPARAFLEX - hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm KLUDI A-QA s s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom filtre na zachytávanie nečistôt	chróm    	66 195 05-00	637,06






KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA Dual Shower System nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI A-QA s prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm    	66 091 05-00	361,46
 	KLUDI A-QA Dual-Shower-System DN 15 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom nástená montáž dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm, KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm    	66 192 05-00	416,12





KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm    	66 090 05-00	308,61
	 KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač na hlavovú a ručnú sprchu tanierová hlavová sprcha 200 mm s dažďovým prúdom prietokové množstvo 12 l/min ručná sprcha KLUDI ZENTA 1S sprchový prúd prietokové množstvo 13 l/min posuvný bežec nastaviteľný vertikálne a horizontálne KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pripojenie vody G 1/2 x G 1/2 x 800 mm stupeň hlučnosti I bez sprchovej batérie	chróm    	61 677 05-00	215,83
	 KLUDI A-QA Thermostat-Mono-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody filtre na zachytávanie nečistôt S-pripojky tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm s upevňovacím materiálom	chróm    	66 081 05-00	447,90





KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI FIZZ Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 578 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 67 700 05-00 s upevňovacím materiálom	chróm    	67 096 05-00	707,26
	 KLUDI FIZZ Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 578 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 67 600 05-00 s upevňovacím materiálom	chróm   	67 095 05-00	774,94





KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI FIZZ Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 578 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 67 700 05-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm   	67 093 05-00	468,42
	 KLUDI FIZZ Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 575 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 67 700 05-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm   	67 091 05-00	402,26





KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč nástenná montáž s uzatváracím ventilom voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18064/IB KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 KLUDI LOGOFLEX-sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kovovým efektom	chróm   	68 576 05-00	212,59
	 KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč nástenná montáž s uzatváracím ventilom voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18064/IB KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 KLUDI LOGOFLEX-sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kovovým efektom	chróm   	68 577 05-00	215,55




KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA SHOWER DUO L = 600 mm nástená tyč s posuvným držiakom sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž, s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 prúdové typy: sprchový prúd, mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm PA-IX 18064/IB	chróm	60 576 05-00	198,39
	 KLUDI ZENTA SHOWER DUO L = 900 mm nástená tyč s posuvným držiakom sprchová batéria s termostatom DN 15 nástená montáž s uzatváracím ventilom, voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38° C ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S dva prúdové typy: sprchový, mäkký prietokové množstvo 18 l/min (sprchový) / 15,5 l/min (mäkký) sprchová hadica KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm stupeň hlučnosti I	chróm	60 577 05-00	203,29







KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI A-QA v SHOWER DUO sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037 flexibilná nástenná tyč s bežcom L = 1100 mm konzolové variabilné ukotvenie do 1020 mm KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	62 097 05-00	339,71

Sprchy







KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI FIZZ ručná sprcha DN 15 trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prípojka G 1/2	chróm biela  	67 700 05-00 67 700 43-00	54,30 67,33
	 KLUDI FIZZ ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa trieda prietokového množstva S (0,32 l/s pri tlaku 3 bar) prípojka G 1/2 PA-IX 7506/IS	chróm biela 	67 600 05-00 67 600 43-00	31,30 40,12
	 KLUDI FIZZ nástenná tyč L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová s kovovým efektom s kónickými maticami	chróm	67 620 05-00	80,33
	 KLUDI FIZZ sprchový set 3S L = 900 mm nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha DN 15 KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová s kónickými maticami	chróm biela/chróm  	67 740 05-00 67 740 91-00	124,09 169,67




KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI FIZZ sprchový set 1S L = 900 mm nástená tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová s kónickými maticami	chróm biela/chróm 	67 640 05-00 67 640 91-00	95,07 131,11
 	KLUDI FIZZ vaňovo-sprchová súprava KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa trieda prietokového množstva B prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prípojka G 1/2 pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová s kónickými maticami s upevňovacím materiálom	chróm biela/chróm  	67 750 05-00 67 750 91-00	85,32 107,97
 	KLUDI FIZZ vaňovo-sprchová súprava KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa trieda prietokového množstva B s prúdovým typom Volumen prípojka G 1/2 pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová s kónickými maticami s upevňovacím materiálom PA-IX 7506/IS	chróm biela/chróm 	67 650 05-00 67 650 91-00	55,32 71,74
 	KLUDI FIZZ vaňová súprava 1S KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2	chróm biela/chróm 	67 670 05-00 67 670 91-00	91,86 101,82
 	KLUDI FIZZ sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm pripojovacia tlaková hadica 500 mm	chróm 	67 051 05	129,79

Sprchy








KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI FIZZ hlavová sprcha DN 15 nástená montáž prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen trieda prietokového množstva B s nastaviteľným guľovým kĺbom (maximálny uhol sklonu 36°) prípojka G 1/2	chróm 	67 580 05-00	113,37
	 KLUDI FIZZ hlavová sprcha DN 15 nástená montáž s prúdovým typom Volumen trieda prietokového množstva B s nastaviteľným guľovým kĺbom (maximálny uhol sklonu 36°) prípojka G 1/2	chróm 	67 570 05-00	91,21





KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI FIZZ otočný držiak hlavovej sprchy DN 15 s nastaviteľným guľovým kĺbom (maximálny uhol sklonu 36°) pre ručné sprchy s prípojkou G 1/2	chróm	67 560 05-00	60,46
	 KLUDI FIZZ bočná sprcha DN 15 otočná normálny prúd s guľovým kĺbom a s ružicou pre prietokový ohrievač s min. prietokom od 13 l/min. stupeň hlučnosti I	chróm	67 083 05-00	55,01
	 KLUDI FIZZ hlavová sprcha DN 15 priemer 340 mm s 2 sprchovými hlavicami hlavová sprcha s jedným prúdovým typom (Volumen) trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	67 575 05-00	147,20
	 KLUDI FIZZ hlavová sprcha DN 15 priemer 290 mm s 3 sprchovými hlavicami hlavová sprcha s jedným prúdovým typom (Volumen) trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	67 578 05-00	177,12
	 KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	66 514 05-00	56,92





KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	66 513 05-00	45,88
	 KLUDI A-QA stropná prípojka DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	66 515 05-00	35,81
	 KLUDI FIZZ Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 578 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 67 700 05-00 s upevňovacím materiálom	chróm    	67 096 05-00	707,26




KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI FIZZ Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 578 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 67 600 05-00 s upevňovacím materiálom	chróm   	67 095 05-00	774,94
	 KLUDI FIZZ Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 578 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 67 700 05-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm   	67 093 05-00	468,42






KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI FIZZ Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 575 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 67 700 05-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm   	67 091 05-00	402,26








KLUDI A-QA i

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA i ručná sprcha DN 15 veľká sprchová hlavica Ø 137 mm nastaviteľný sklon 5° (max. uhol sklonu 30°) objemný sprchový prúd s 90 otvormi prietokové množstvo 18,7 l/min pri tlaku 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa stupeň hlučnosti I P-IX 19052/IB	chróm 	66 100 05-00	74,39
 	KLUDI A-QA i sprchový set 1S L = 900 mm nástená tyč otočná doprava a doľava horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI A-QA i 1S ručná sprcha DN 15 Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami stupeň hlučnosti I P-IX 19052/IB	chróm 	66 140 05-00	206,65
 	KLUDI A-QA i vaňovo-sprchová súprava KLUDI A-QA i 1S ručná sprcha DN 15 Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami stupeň hlučnosti I P-IX 19052/IB	chróm 	66 150 05-00	92,90






KLUDI A-QAs

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen stupeň hlučnosti I	chróm  	65 700 05-00	44,87
 	KLUDI A-QA s nástenná tyč L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	65 710 05-00	66,62
 	KLUDI A-QA s nástenná tyč L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	65 720 05-00	76,97
 	KLUDI A-QA s sprchový set 3S L = 600 mm nástenná tyč KLUDI A-QA s 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm  	65 730 05-00	106,25
 	KLUDI A-QA s sprchový set 3S L = 900 mm nástenná tyč KLUDI A-QA s 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm  	65 740 05-00	116,64





KLUDI A-QAs

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA s vaňovo-sprchová súprava KLUDI A-QA s 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm  	65 750 05-00	67,49
 	KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom	chróm   	49 095 05-00	623,88
 	KLUDI A-QA Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm  	49 191 05-00	443,98






KLUDI A-QAs

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI A-QA Dual Shower System nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI A-QA s prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm   	66 091 05-00	361,46
	 KLUDI A-QA Dual-Shower-System DN 15 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom nástená montáž dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm, KLUDI A-QA s ručnou sprchou DN 15 s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm   	66 192 05-00	416,12





KLUDI A-QAs

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI A-QA s s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom	chróm    	66 095 05-00	520,77
	 KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom nástená montáž voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm, ručná sprcha KLUDI A-QA s s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom filtre na zachytávanie nečistôt	chróm    	66 195 05-00	637,06
	 KLUDI A-QA Thermostat Mono-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody filtre na zachytávanie nečistôt S-prípojky tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm s upevňovacím materiálom	chróm    	66 081 05-00	447,90

186







KLUDI A-QAb

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA b vaňovo-sprchová súprava KLUDI A-QA b 1S ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou so sprchovým dažďom zo 60-tich otvorov Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami stupeň hlučnosti I	chróm  	65 650 05-00	58,05
 	KLUDI A-QA b vaňovo-sprchová súprava KLUDI A-QA b 1S ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou so sprchovým dažďom zo 60-tich otvorov KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 071 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 stupeň hlučnosti I	chróm  	65 670 05-00	98,05

Sprchy




KLUDI A-QAv

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI A-QA v flexibilná nástenná tyč L = 1100 mm konzolové variabilné ukotvenie do 1020 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	62 095 05-00	108,00
	 KLUDI A-QA v sprchový set 3S L = 1100 mm flexibilná nástenná tyč s bežcom konzolové variabilné ukotvenie do 1020 mm KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm  	62 096 05-00	151,61
	 KLUDI A-QA v SHOWER DUO sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037 flexibilná nástenná tyč s bežcom L = 1100 mm konzolové variabilné ukotvenie do 1020 mm KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm    	62 097 05-00	339,71
	 KLUDI A-QA v predĺžovacia sada pre nástennú tyč 62 095.. pre sprchové sety 62 096.. a 62 097..	chróm	70 420 05-00	46,87








KLUDI A-QAv

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI A-QA v set na skrátenie pre nástennú tyč 62 095.. pre sprchové sety 62 096.. a 62 097..	chróm	70 430 05-00	52,82








KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa	chróm 	39 100 05-00	82,34
 	KLUDI A-QA sprchová súprava L = 900 mm nástená tyč s posuvným držiakom ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm 	39 140 05-00	239,27
 	KLUDI A-QA sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm prípojovacia tlaková hadica 500 mm	chróm 	39 051 05	160,12
 	KLUDI A-QA prípojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm	65 540 05-00	24,47
 	KLUDI A-QA prípojovacie kolienko pre sprchu DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm	65 543 05-00	36,15








KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA pevný nástenný držiak sprchy pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami	chróm	65 551 05-00	17,57
 	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 kovová-hlavová sprcha nástená montáž sprchová hlava Ø 250 mm s objemovým prietokom s rýchlym čistením vodného kameňa prietokové množstvo 24,5 l/min pri 3 bar	chróm 	64 870 05-00	561,60
 	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 kovová-hlavová sprcha nástená montáž sprchová hlava Ø 250 mm s objemovým prietokom s prívalovým prúdom s rýchlym čistením vodného kameňa prietokové množstvo objemového prietoku: 24,5 l/min pri 3 bar prietokové množstvo prúdu: 27 l/min pri 3 bar nastavenie dvoch prúdov 2 ventily alebo 1 prestaviteľný ventil s 2 vývodmi	chróm 	64 880 05-00	614,02
 	KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha Ø 245 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm 	66 511 05-00	155,33
 	KLUDI A-QA Eco-tanierová hlavová sprcha DN 15 Ø 245 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 regulátor množstva vody 9,0 l/min. bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm  	66 521 05-00	155,33








KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm 	66 510 05-00	141,03
 	KLUDI A-QA Eco-tanierová hlavová sprcha DN 15 Ø 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 regulátor množstva vody 9,0 l/min. bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm  	66 520 05-00	141,03
 	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 140 x 245 mm trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom filter na zachytávanie nečistôt prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	49 402 05-00	158,30
 	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 250 x 250 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm 	66 531 05-00	155,33
 	KLUDI A-QA ECO-hlavová sprcha DN 15 250 x 250 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 regulátor množstva vody 9,0 l/min. bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm  	66 541 05-00	155,68




KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 200 x 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm 	66 530 05-00	141,03
 	KLUDI A-QA ECO-hlavová sprcha DN 15 200 x 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 regulátor množstva vody 9,0 l/min. bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm  	66 540 05-00	141,81
 	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 kovová-hlavová sprcha sprchová hlava Ø 400 mm s guľovým kĺbom s rýchlym čistením vodného kameňa prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	64 340 05-00	381,89
 	KLUDI A-QA kovová tanierová hlavová sprcha Ø 300 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	64 330 05-00	190,12
 	KLUDI A-QA kovová tanierová hlavová sprcha Ø 250 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	64 325 05-00	131,88




KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA kovová tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	64 320 05-00	109,21
 	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 kovová-hlavová sprcha 400 x 400 mm s guľovým kĺbom s rýchlym čistením vodného kameňa prípojka G 1/2 bez sprchového ramena prietok vody 23 l/min	chróm 	64 440 05-00	396,86
 	KLUDI A-QA kovová hlavová sprcha DN 15 300 x 300 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	64 430 05-00	190,12
 	KLUDI A-QA kovová hlavová sprcha DN 15 250 x 250 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	64 425 05-00	153,95
 	KLUDI A-QA kovová hlavová sprcha DN 15 200 x 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	64 420 05-00	110,78








KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI A-QA kovová hlavová sprcha DN 15 300 x 300 mm Soft-edge s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	64 530 05-00	196,48
	KLUDI A-QA kovová hlavová sprcha DN 15 200 x 200 mm Soft-edge s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	64 520 05-00	125,38
	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	66 514 05-00	56,92
	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	66 513 05-00	45,88
	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s rozetou 61 x 61 mm	chróm	66 534 05-00	56,92








KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s rozetou 61 x 61 mm	chróm	66 533 05-00	45,88
 	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN15 vyloženie 400 mm s rozetou 58 x 58 mm	chróm	66 544 05-00 NOVINKA	91,02
 	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s rozetou 58 x 58 mm	chróm	66 543 05-00 NOVINKA	71,93
 	KLUDI A-QA stropná prípojka DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	66 515 05-00	35,81
 	KLUDI A-QA stropná prípojka DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s rozetou 61 x 61 mm	chróm	66 535 05-00	35,81




KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA stropná prípojka DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s rozetou 58 x 58 mm	chróm	66 545 05-00 NOVINKA	60,92
 	KLUDI A-QA prípojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717	chróm biela	65 560 05-00 65 560 43-00	44,03 45,51
 	KLUDI A-QA prípojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 s regulovaním množstva vody nástená montáž pre hadice s kónickou maticou sprchový vývod G 1/2 s plynulou reguláciou prietoku 3-20 l/min poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom s upevňovacím materiálom nie je uzatvárateľný	chróm 	65 561 05-00	73,28
 	KLUDI A-QA prípojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 s keramickým uzavieracím ventilom nástená montáž pre hadice s kónickou maticou sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom s upevňovacím materiálom	chróm 	65 562 05-00	73,28
 	KLUDI A-QA prípojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s regulovaním množstva vody nástená montáž sprchový vývod G 1/2 s plynulou reguláciou prietoku 3-20 l/min poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom s upevňovacím materiálom nie je uzatvárateľný	chróm 	65 544 05-00	70,97






KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI A-QA pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s keramickým uzavieracím ventilom nástená montáž sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody s vyrovnávacím stenovým krúžkom s upevňovacím materiálom	chróm 	65 545 05-00	70,97






KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI FRESHLINE ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 typy prúdu: Volumen, Booster, Smooth s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2	chróm  	67 900 05-00	51,99
	 KLUDI FRESHLINE ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom (Volumen) s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2	chróm 	67 800 05-00	32,02
	 KLUDI FRESHLINE sprchový set 3S L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 typy prúdu: Volumen, Booster, Smooth s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom so sítom na zachytávanie nečistôt	chróm  	67 930 05-00	115,22
	 KLUDI FRESHLINE sprchový set 3S L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 typy prúdu: Volumen, Booster, Smooth s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom so sítom na zachytávanie nečistôt	chróm  	67 940 05-00	125,11






KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI FRESHLINE sprchový set 1S L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE 1S ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom so sítkom na zachytávanie nečistôt	chróm 	67 830 05-00	100,67
 	KLUDI FRESHLINE sprchový set 1S L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE 1S ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom so sítkom na zachytávanie nečistôt	chróm 	67 840 05-00	107,27
 	KLUDI FRESHLINE vaňovo-sprchová súprava 3S nástená montáž KLUDI FRESHLINE 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 typy prúdu: Volumen, Booster, Smooth s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová s kovovým efektom s kónickými maticami	chróm  	67 950 05-00	84,03
 	KLUDI FRESHLINE vaňová súprava 1S nástená montáž KLUDI FRESHLINE 1S ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom (Volumen) s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová s kovovým efektom s kónickými maticami	chróm 	67 850 05-00	64,38
 	KLUDI FRESHLINE vaňová súprava 1S KLUDI FRESHLINE 1S ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom (Volumen) KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 stupeň hlučnosti I	chróm 	67 870 05-00	91,86





KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI FRESHLINE tanierová hlavová sprcha Ø 250 mm s jedným sprchovým prúdom s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	67 511 05-00	84,49
 	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	66 514 05-00	56,92
 	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	66 513 05-00	45,88
 	KLUDI A-QA stropná prípojka DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	66 515 05-00	35,81








KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI FRESHLINE Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00 s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 6790005-00 s upevňovacím materiálom	chróm    	67 092 05-00	623,88
 	KLUDI FRESHLINE Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody prípádacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00 s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 6790005-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm   	67 090 05-00	326,11








KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 3 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd	chróm čierna/chróm biela/chróm 	60 800 05-00 60 800 86-00 60 800 91-00	46,65 52,60 52,60
	 KLUDI ZENTA ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 2 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd	chróm 	60 700 05-00	32,85
	 KLUDI ZENTA ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa so sprchovým prúdom	chróm čierna/chróm biela/chróm 	60 600 05-00 60 600 86-00 60 600 91-00	19,66 24,68 24,68
	 KLUDI ZENTA nástenná tyč L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	60 610 05-00	40,61
	 KLUDI ZENTA nástenná tyč L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	60 620 05-00	47,39








KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA sprchový set 3S L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm 	60 830 05-00	86,87
	 KLUDI ZENTA sprchový set 3S L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm čierna/chróm biela/chróm 	60 840 05-00 60 840 86-00 60 840 91-00	93,89 103,32 103,32
	 KLUDI ZENTA 3S sprchová súprava L = 900 mm KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 biela/chróm prestavitelná na 3 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd sprchová hadica KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	biela/chróm 	60 850 91-00	117,25
	 KLUDI ZENTA sprchový set 2S L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm 	60 730 05-00	73,37
	 KLUDI ZENTA sprchový set 2S L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm 	60 740 05-00	80,30






KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA sprchový set 1S L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč s KLUDI ZENTA 1S ručnou sprchou DN 15 s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm 	60 630 05-00	60,25
	 KLUDI ZENTA sprchový set 1S L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč s KLUDI ZENTA 1S ručnou sprchou DN 15 s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm 	60 640 05-00	67,05
	 súprava pre rohovú montáž pre nástennú tyč 2 rohové podpery so skrutkami a hmoždinkami	chróm	62 119 05-00	21,35
	 KLUDI ZENTA vaňovo-sprchová súprava 2S KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm 	60 750 05-00	54,85
	 KLUDI ZENTA vaňová súprava 1S KLUDI ZENTA 1S ručná sprcha DN 15 s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm čierna/chróm biela/chróm 	60 650 05-00 60 650 86-00 60 650 91-00	41,54 45,70 45,70




KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA vaňová súprava 1S KLUDI ZENTA 1S ručná sprcha DN 15 chróm / biela sprchová hadica KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm 	60 660 91-00	48,38
	 KLUDI ZENTA sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 500 mm	chróm 	27 652 05	137,92
	 KLUDI ZENTA SHOWER DUO L = 600 mm nástenná tyč s posuvným držiakom sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž, s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 prúdové typy: sprchový prúd, mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm PA-IX 18064/IB	chróm  	60 576 05-00	198,39






KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA SHOWER DUO L = 900 mm nástená tyč s posuvným držiakom sprchová batéria s termostatom DN 15 nástená montáž s uzatváracím ventilom, voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38° C ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S dva prúdové typy: sprchový, mäkký prietokové množstvo 18 l/min (sprchový) / 15,5 l/min (mäkký) sprchová hadica KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm stupeň hlučnosti I	chróm  	60 577 05-00	203,29
	 KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač na hlavovú a ručnú sprchu tanierová hlavová sprcha 200 mm s dažďovým prúdom prietokové množstvo 12 l/min ručná sprcha KLUDI ZENTA 1S sprchový prúd prietokové množstvo 13 l/min posuvný bežec nastaviteľný vertikálne a horizontálne KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pripojenie vody G 1/2 x G 1/2 x 800 mm stupeň hlučnosti I	chróm  	61 677 05-00	215,83

208



KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI LOGO ručná sprcha 3S DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prípojka G 1/2	chróm  	68 300 05-00	26,19
 	KLUDI LOGO ručná sprcha 1S DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s prúdovým typom Volumen závitová prípojka G 1/2	chróm 	68 100 05-00	16,82
 	KLUDI LOGO nástená tyč L = 600 mm s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom s KLUDI LOGOFLEX hadicou plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	68 060 05-00	38,89
 	KLUDI LOGO nástená tyč L = 900 mm s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom s KLUDI LOGOFLEX hadicou plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	68 090 05-00	46,65



KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI LOGO sprchový set 3S L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm  	68 360 05-00	60,18
 	KLUDI LOGO sprchový-set 3S L = 600 mm nástenná tyč Ø 23 mm KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlym čistením vodného kameňa prietokové množstvo 13 l/min (Booster) / 10 l/ min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) pri 3 bar s KLUDI LOGOFLEX-sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pokrytá plastom s kónickými matkami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm  	68 363 05-00	66,28







KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI LOGO sprchový set 3S L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm  	68 390 05-00	69,80
 	KLUDI LOGO sprchový-set 3S L = 900 mm nástenná tyč Ø 23 mm KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlym čistením vodného kameňa prietokové množstvo 13 l/min (Booster) / 10 l/ min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) pri 3 bar s KLUDI LOGOFLEX-sprchovou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pokrytá plastom s kónickými matkami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm  	68 393 05-00	77,48





KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI LOGO sprchový set 1S L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm 	68 160 05-00	52,94
	KLUDI LOGO sprchový set 1S L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm 	68 190 05-00	60,12
	KLUDI LOGO vaňovo-sprchová súprava 3S KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová, s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm  	68 030 05-00	45,79
	KLUDI LOGO vaňová súprava 1S KLUDI LOGO 1S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm 	68 010 05-00	36,48
	KLUDI LOGO vaňovo-sprchový-set 1S KLUDI LOGO 1S ručná sprcha DN 15 s rýchlym čistením vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka prot spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový výtok G 1/2	chróm 	68 670 05-00	63,66





KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč nástenná montáž s uzatváracím ventilom voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody sietko na zachytávanie nečistôt sprchový výtok G 1/2 PA-IX 18064/IB KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s KLUDI LOGOFLEX-sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pokrytá plastom s kovovým efektom	chróm   	68 576 05-00	212,59
	 KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč nástenná montáž s uzatváracím ventilom voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody sietko na zachytávanie nečistôt sprchový výtok G 1/2 PA-IX 18064/IB KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s KLUDI LOGOFLEX-sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pokrytá plastom s kovovým efektom	chróm   	68 577 05-00	215,55





KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI LOGO termostat Dual Shower Systém DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľnou rúrkou bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný trieda prietokového množstva B/B voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu sítka na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S 68 300 05-00 s upevňovacím materiálom	chróm    	68 092 05-00	449,83
 	KLUDI LOGO Termostat Dual Shower System DN 15 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramienkom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec trieda prietokového množstva B/B voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým vrškom a otáčacím ventilom 90°/90° sprchový vývod pod G 1/2 ručná sprcha, otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha, otáčací ventil pootočiť dopredu sítka na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietokové množstvo 16 l/min pri 3 bar KLUDI LOGO s ručnou sprchou 1S 68 100 05-00 21 l/min pri 3 bar s upevňovacím materiálom	chróm  	68 095 05-00	429,93





KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI LOGO jednopáková batéria Dual Shower Systém DN 15 plná páka nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľnou rúrkou bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod naspodu G 1/2 otáčací nastaviteľný ventil 90° pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy sprchový vývod zhora poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S DN 15 s upevňovacím materiálom	chróm   	68 085 05-00	385,74
	 KLUDI LOGO jednopákový Dual Shower Systém DN 15 s vaňovým výtokom plná páka nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľnou rúrkou bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod zdola G 1/2 otočný ventil 120° pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy a vaňového výtoku sprchový vývod zhora poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S DN 15 s upevňovacím materiálom	chróm   	68 083 05-00	449,71









KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI LOGO Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľnou rúrkou bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný dvojcestný keramický prepínač kartuše pripojenie vody prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica 61 072 05-00 s KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S 68 300 05-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm   	68 091 05-00	294,43
	 KLUDI LOGO Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľnou rúrkou bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný dvojcestný keramický prepínač kartuše pripojenie vody prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 1S 68 100 05-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm  	68 093 05-00	277,31








SPRCHOVÉ HADICE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	61 061 05-00	18,62
 	KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	61 062 05-00	19,48
 	KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica DN 15 plastová s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu na oboch stranách G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm biela/chróm	61 071 05-00 61 071 91-00	17,82 21,21
 	KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica DN 15 plastová s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu na oboch stranách G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm biela/chróm	61 072 05-00 61 072 91-00	20,68 23,91
 	KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	61 004 05-00	11,77








SPRCHOVÉ HADICE

Výrobek	Popis výrobku		Povrch	Položka č.	EUR
		KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektem s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	61 006 05-00	13,73
		KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektem s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm	chróm	61 007 05-00	18,98
		KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektem s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	61 055 05-00	10,23
		KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektem s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	61 056 05-00	11,30
		KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektem s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm	chróm	61 057 05-00	16,00








PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRCHY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 hygienický sprchový set trieda prietokového množstva A sprchový prúd tlačidlo na spustenie prúdu vody sprchová hadica s kovovým zakončením G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm nástený sprchový držiak s montážnou sadou stupeň hlučnosti I nie je určená pre dlhodobý tlak vody	chróm	73 042 05-00	29,58
	 KLUDI A-QA bočná sprcha DN 15 otočná normálny prúd s guľovým kĺbom a s ružicou pre prietokový ohrievač s min. prietokom od 13 l/min.	chróm	61 083 05-00	70,14
	 KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd bez sprchového ramena s kĺbom pre prietokový ohrievač s min. prietokom od 13 l/min.	chróm 	62 391 05-00	84,06
	 KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchový dážď bez sprchového ramena s kĺbom pre prietokový ohrievač s min. prietokom od 13 l/min.	chróm 	62 191 05-00	53,40
	 KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu 1S a 3S bez kĺbu vyloženie 130 mm	chróm	62 353 05-00	27,21








PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRCHY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu 1S a 3S bez klbu vyloženie 230 mm	chróm	62 354 05-00	38,98
	 súprava pre rohovú montáž pre nástennú tyč 2 rohové podpery so skutkami a hmoždinkami	chróm	62 119 05-00	21,35
	 KLUDI A-QA prúdová sprcha DN 15 ťažké vyhotovenie, odliatok s guľovým kĺbom a s ružicou	chróm	60 510 05-00	162,65
	 KLUDI A-QA prúdová sprcha DN 20 ťažké vyhotovenie, odliatok s guľovým kĺbom a s ružicou	chróm	60 511 05-00	338,90
	 pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 nástenná montáž pre hadice s kónickou maticou sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717	chróm	60 547 05-00	12,97








PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRCHY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI SIRENA nástenný držiak sprchy pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami	chróm biela	63 050 05-00 63 050 43-00	13,06 14,36
	 pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm biela	63 060 05-00 63 060 43-00	18,71 20,43
	 pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm biela	63 061 05-00 63 061 43-00	21,88 23,82
	 KLUDI SIRENA nástenný držiak sprchy pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami	chróm	60 551 05-00	11,90
	 pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm	60 541 05-00	21,38




PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRCHY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody s vyrovnávacím stenovým krúžkom podľa DIN EN 1717	chróm	60 563 05-00	40,12
 	univerzálny držiak sprchy G 1/2 pre montáž na sprchové pripojenie pre sprchové hadice s kónickými maticami	chróm	60 539 05-00	13,03
 	pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s ružicou	chróm	60 540 05-00	8,75
 	redukcia G 3/4 x G 1/2 G 3/4 vnútorný závit G 1/2 vonkajší závit s tesnením G 3/4	chróm	61 105 05-00	2,71
 	KLUDI SIRENA/KLUDI ZENTA mydelnička pre KLUDI SIRENA/KLUDI ZENTA nástennú tyč s priemerom trubky 23 mm	priehľadný	62 101 21-00	13,89



PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRCHY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI LOGO mydelnička pre nástennú tyč s priemerom trubky 18 mm	prieľadný	61 101 21-00	13,31





Odpadové súpravy



KLUDI ROTEXA

227



**VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ
ODPADOVÉ SÚPRAVY**

230








**UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ
SIFÓNY**

232











KLUDI ROTEXA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ROTEXA MULTI odtokovo-prepadová súprava G 1 1/2 trieda prietokového množstva C perlátor s-pointer M 24 x 1 s nerozoberateľným sifónom 2 ohybné kolená výška uzatvárania vody 50 mm stupeň hlučnosti I preskúšané podľa DIN 19545 kapacita: 54 l/min	chróm 	21 200 05N-00	169,98
	 Nirosta tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm pre KLUDI ROTEXA MULTI odolná voči horúcej vode		61 150 00-00	33,06
	 Nirosta tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 1000 mm pre KLUDI ROTEXA MULTI odolná voči horúcej vode		61 151 00-00	43,69
	 pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm biela	63 061 05-00 63 061 43-00	21,88 23,82
	 KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 sada pre hrubé zabudovanie s bowdenovým lankom pre kúpeľňové vane a hlboké vane s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená 50 mm výška uzatvárania vody podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern		21 040 00-00	32,04







KLUDI ROTEXA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI odpadová a prepadová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 21 040 00-00	chróm	71 066 05-00	12,20
 	Eco-zátka s filtrom na zachytávanie vlasov a veľkým ventilovým tanierom	chróm	70 604 05-00	16,33
 	bez filtra na zachytávanie vlasov	chróm	70 504 05-00	9,40
 	KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 s bowdenovým tiahom pre vane a hlboké vane s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená 50 mm výška uzatvárania vody	chróm	21 406 05-00	48,63
 	KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 s bowdenovým tiahom pre vane a hlboké vane s flexibilnou prepadovou rúrou s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená 50 mm výška uzatvárania vody	chróm	21 407 05-00	41,54
 	KLUDI ROTEXA 2000 odtokovo-prepadová súprava G 1 1/2 so sifónom 21 385 10 s bowdenovým tiahom s flexibilnou prepadovou rúrou montáž do výšky 450 mm horná časť prepadu kapacita: 54 l/min	chróm	21 300 05N-00	39,75








KLUDI ROTEXA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 bowdenové tiahlo 850 mm dlhé s flexibilnou prepádovou rúrou 950 mm dlhou pre špeciálne vane s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohýbné kolená s ventilovým vrchným dielom	chróm	21 409 05-00	44,41
 	KLUDI ROTEXA 2000 odtokovo-prepadová súprava G 1 1/2 s bowdenovým tiahлом s dĺžkou 850 mm s flexibilnou prepádovou rúrou montáž do výšky 760 mm pre vane s nerozoberateľným sifónom 2 ohýbné kolená horná časť prepadu kapacita: 54 l/min	chróm	21 404 05-00	45,76
 	predĺžovacia sada pre špeciálne vane pre 21 315 a 21 040 bowdenové tiahlo 850 mm dlhé 2 upevňovacie svorky flexibilná rúra 760 mm dlhá		70 956 00-00	18,21
 	súprava pre prestavbu		71 256 00-00	5,73







VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI TASSO PLUS odpadová súprava sada pre hrubé zabudovanie 50 mm výška uzatvárania vody samočistiaci efekt podľa DIN EN 274		21 620 00-00	13,80
 	KLUDI TASSO PLUS odpadová súprava s vytahovateľnou rúrkou vrchný diel ventilový tanier, vymeniteľná a pevná časť podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern	chróm	71 620 05-00	13,19
 	KLUDI TASSO 90 odpadová súprava pre sprchovú vaničku s priemerom odpadového otvoru 90 mm s vytahovacou zápachovou uzávierkou čistenie z vonkajšej strany preskúšané podľa DIN 19545/274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern		21 091 00-00	33,74
 	KLUDI TASSO 90 odpadová súprava vrchný diel podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern	chróm	71 370 05-00	14,82
 	KLUDI TASSO 90 odtoková súprava pre sprchovú vaničku s priemerom 90 mm s rozoberateľným sifónom možnosť čistenia sifónu zhora preskúšané podľa DIN 19545/274 kapacita: 50 l/min	chróm	21 098 05-00	18,46








VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI TASSO 50 odpadová súprava pre zápachovú uzávierku s odtokom na vaničke s priemerom 52 mm s vyťahovacou zápachovou uzávierkou podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern		21 520 00-00	13,80
 	KLUDI TASSO 50 odpadová súprava vrchný diel podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern	chróm	71 520 05-00	8,04
 	KLUDI TASSO 50 odtoková súprava pre sprchovú vaničku s priemerom 52 mm s rozoberateľným sifónom preskúšané podľa DIN 19545 kapacita: 31 l/min		21 052 05-00	8,51
 	odtoková rúra 45° G 1 1/2	biela	21 447 10-00	3,14








UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	dizajnový-fľaškový zápachový uzáver G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s odtokovou rúrou 320 mm s ružicou nastaviteľná vyťahovacia rúra do 120 mm s otvorom na čistenie podľa DIN EN 274	chróm	10 020 05-00	56,73
 	fľaškový zápachový uzáver G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s odtokovou rúrou 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	10 105 05-00	13,53
 	potrubná zápachová uzávierka G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm, štandardný model s odpadovým oblúkom 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	10 250 05-00	13,59
 	potrubná zápachová uzávierka G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm nastaviteľná vyťahovacia rúra do 120 mm s odpadovým oblúkom 32 x 220 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	10 265 05-00	15,16
 	fľaškový zápachový uzáver G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s univerzálnym mosadzným odpadovým ventilom s odtokovou rúrou 32 x 200 mm s ružicou	chróm	10 111 05-00	21,26








UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 priestorovo úsporný protizápachový uzáver G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s ružicou s odpadovým oblúkom 32 mm podľa DIN EN 274	chróm	10 255 05-00	27,91
	 bidetový fľaškový sifón G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s odtokovou rúrou 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	10 321 05-00	18,40
	 KLUDI bidetový fľaškový sifón G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s odpadovou rúrou 32 x 290 mm s rozetou podľa DIN EN 274	chróm	10 323 05-00	28,71
	 bidetová zápachová uzávierka G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s odpadovým oblúkom 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	10 311 05-00	15,56
	 PUSH-OPEN uzavierací ventil s tlačným ovládaním uzavierací ventil G 1 1/4 pre umývadlo s prepacom prietokové množstvo >32 l/min . prietok prepadu 20l/min	chróm	10 424 05-00	29,89








UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ventil s odpadovým uzáverom G 1 1/4" pre umývadlo bez prepadu	chróm	10 428 05-00	29,03
 	univerzálna ventilová zátka G 1 1/4 ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm závitový spodný diel z mosadze, poniklovaný s guľičkovou retiazkou a držiakom na retiazku	chróm - nikel	10 402 35-00	3,61
 	univerzálna ventilová zátka G 1 1/4 ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm závitový spodok plastový biely s guľičkovou retiazkou a držiakom na retiazku	chróm - nikel	11 402 35-00	2,84
 	univerzálna ventilová zátka G 1 1/4 ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm závitový spodný diel plastový strieborno-sivý bez retiazky a držiaka retiazky	chróm - nikel	11 416 35-00	1,88
 	univerzálna ventilová zátka G 1 1/4 ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm závitový spodný diel z mosadze, poniklovaný	chróm - nikel	10 411 35-00	6,38







UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	univerzálny ventil s filtrom G 1 1/4 ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm závitový spodný diel z mosadze, poniklovaný	chróm - nikel	10 415 35-00	3,23
 	zátkový ventil G 1 1/4 s prepadom bez retiazky a držiaka retiazky	chróm	10 427 05-00	12,07
 	potrubná spojka s 2 skrutkovými spojmí k spojeniu rúr s vonkajším priemerom 32 mm	chróm	10 432 05-00	7,36
 	prestaviteľná rúra so skrutkovým spojím na hadicu G 3/4 pre prípojku hadice na odpadovú vodu z práčky G 1 1/4 x 200 mm	chróm	10 462 05-00	15,29
 	predlžujúca rúra s O-kružkom k predĺženiu pre prestaviteľnú odpadovú rúru 32 x 125 mm	chróm	10 499 05-00	6,04








UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	odtoková rúra rovná s lemovaným okrajom 32 x 200 mm	chróm	845 016 05-00	3,20
 	odtoková rúra rovná s lemovaným okrajom 32 x 250 mm	chróm	845 066 05-00	3,36
 	odtoková rúra rovná s lemovaným okrajom 32 x 300 mm	chróm	845 025 05-00	3,75
 	odtoková rúra rovná bez lemovania 32 x 300 mm	chróm	845 146 05-00	4,59
 	odtokové koleno 90° s drážkou 32 x 300 mm	chróm	845 072 05-00	9,28





UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	sifónová rozeta vonkajší priemer 65 mm výška 15 mm	chróm	810 746 05-00	1,63
 	sifónová rozeta vonkajší priemer 80 mm výška 26 mm	chróm	810 747 05-00	6,84
 	sifónová rozeta vonkajší priemer 90 mm výška 20 mm	chróm	810 754 05-00	7,36
 	podlahová rúra 90° DN 32 G 1 1/4 x 220 x 680 mm	chróm	845 008 05-00	11,84
 	ružica G 1/2 výška 10 mm	chróm	820 273 05-00	1,54



UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	ružica G 1/2 výška 15 mm	chróm	820 274 05-00	1,85
 	uzatváracia zátku G 1/2 k utesneniu nepoužívaných prípojk v spojení s ružicou G 1/2	chróm	70 346 05-00	2,12



Klinický a Care-program



KLUDI MEDI CARE

241



KLUDI PROVITA

247








KLUDI PURE&EASY CARE

253










KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI MEDI CARE drezová jednopáková batéria DN 8 Klinik-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok vyloženie 200 mm rýchlo-montážny systém medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ	chróm 	34 908 05 24	255,88
	 KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 Klinik-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ	chróm 	34 112 05 24	235,67
	 KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 Klinik-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém otočný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ	chróm 	34 113 05 24	248,67
	 KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 Klinik-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ	chróm 	34 115 05 24	254,40
	 KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 15 Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok S-prípojky vyloženie 180 mm PA-IX 9573/IZ	chróm 	34 922 05 24	332,46








KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 15 Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 185 mm uzavierateľné S-prípoky PA-IX 9574/IZ	chróm 	34 923 05 24	375,85
	 KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 15 Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 245 mm S-prípoky PA-IX 9573/IZ	chróm 	34 920 05 24	344,04
	 KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 15 Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 250 mm uzavierateľné S-prípoky PA-IX 9574/IZ	chróm 	34 921 05 24	387,37
	 KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 15 Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 335 mm S-prípoky PA-IX 9573/IZ	chróm 	34 924 05 24	355,64
	 KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 15 Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 340 mm uzavierateľné S-prípoky PA-IX 9574/IZ	chróm 	34 925 05 24	398,95






KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI MEDI CARE drezová jednopáková batéria DN 8 Care-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok vyloženie 200 mm rýchlo-montážny systém medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ	chróm 	34 908 05 34	284,79
	 KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 Care-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ	chróm 	34 112 05 34	264,61
	 KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 Care-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém otočný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ	chróm 	34 113 05 34	276,10
	 KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 Care-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ	chróm 	34 115 05 34	266,02
	 KLUDI ŠTANDARD CARE nástenná batéria DN 15 nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min liaty výtok Care-regulátor prúdu M 24 x 1 S-pripojky PA-IX 8668/IZ rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	32 004 05 15	65,38








KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C odblokovanie inbusovou skrutkou pod krytkou na rukoväti nastavenia teploty s keramickým uzavieracím ventilom 180° sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípisky P-IX 8049/IB	chróm 	35 330 05 38	301,15
	 KLUDI MEDI CARE termostatická klinická batéria DN 15 nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 rukoväť na voľbu teploty s poistkou proti obareniu 40°C Klinik-páka s uzatváracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípisky PA-IX 9022/IZ	chróm  	35 085 05 64	490,24
	 KLUDI SIRENA CARE bezbariérová sprchová tyč L = 900 mm integrováný držiak (dĺžka rukoväti: 90° = 250 mm, 45° = 300 mm), ľavo- a pravostranná montáž 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami samosvorne prestaviteľný posuvný držiak pre vytahovaciu sprchovú hlavicu stranovo otočný a v sklone prestaviteľný sprchový držiak Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	61 502 05-00	299,30






KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI SIRENA CARE bezbariérová sprchová tyč L = 900 mm integrováný držiak (dĺžka 250 mm a 90° uhol), ľavo- a pravostranná montáž 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami samosvorne prestavitelný posuvný držiak pre vyťahovaciu sprchovú hlavicu stranovo otočný a v sklone prestavitelný sprchový držiak Suparflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	61 503 05-00	234,17
	 KLUDI SIRENA CARE bezbariérová sprchová tyč L = 900 mm integrováný držiak (dĺžka rukoväte 300 mm a 45° uhol), ľavo- a pravostranná montáž 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami samosvorne prestavitelný posuvný držiak pre vyťahovaciu sprchovú hlavicu stranovo otočný a v sklone prestavitelný sprchový držiak Suparflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	61 504 05-00	234,17
	 KLUDI SIRENA CARE bezbariérové vaňové madlo dĺžka madla 250 a 300 mm horizontálne a pod uhlom 45° 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami	chróm	61 505 05-00	123,10






KLUDI MEDICARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI SIRENA CARE bezbariérové vaňové madlo dĺžka madla 300 mm 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami	chróm	61 506 05-00	65,24
 	PUSH-OPEN uzavierací ventil s tlačným ovládaním uzavierací ventil G1 1/4 pre umývadlo s prepacom prietokové množstvo >32 l/min . prietok prepadu 20l/min	chróm	10 424 05-00	29,89
 	priestorovo úsporný protizápachový uzáver G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s ružicou s odpadovým oblúkom 32 mm podľa DIN EN 274	chróm	10 255 05-00	27,91







KLUDI PROVITA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI PROVITA Klinik-páka vyloženie 180 mm pre KLUDI PROVITA-batérie 33 330 05 00, 33 336 05 00, 33 530 05 00, 33 531 05 00, 33 532 05 00, 33 533 05 00, 33 536 05 00, 33 537 05 00, 33 660 05 00, 33 860 05 00	chróm	74 910 05-00	35,04
	 KLUDI PROVITA Public-páková rukoväť vyloženie výtoku 120 mm pre KLUDI PROVITA-batérie 33 330 05 00, 33 336 05 00, 33 530 05 00, 33 531 05 00, 33 532 05 00, 33 533 05 00, 33 536 05 00, 33 537 05 00, 33 660 05 00, 33 860 05 00	chróm	74 930 05-00	35,04
	 KLUDI PROVITA umývadlová jednopáková batéria DN 8 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovkej rukoväte jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém pevný výtok odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm P-IX 19335/IZ	chróm 	33 330 05 00	125,51





KLUDI PROVITA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	  KLUDI PROVITA umývadlová jednopáková batéria DN 8 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovkej rukoväte jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 19335/IZ	chróm 	33 336 05 00	113,37
	  KLUDI PROVITA nástenná jednopáková batéria DN 15 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovkej rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok S-prípojky P-IX 19335/IZ	chróm 	33 530 05 00	140,39





KLUDI PROVITA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI PROVITA nástenná jednopáková batéria DN 15 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovvej rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok uzavierateľné S-prípisky P-IX 19335/IZ	chróm 	33 531 05 00	187,17
	 KLUDI PROVITA nástenná jednopáková batéria DN 15 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovvej rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok S-prípisky P-IX 19335/IZ	chróm 	33 532 05 00	147,42







KLUDI PROVITA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI PROVITA nástenná jednopáková batéria DN 15 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovvej rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok uzavierateľné S-prípoky P-IX 19335/IZ	chróm 	33 533 05 00	189,82
	 KLUDI PROVITA nástenná jednopáková batéria DN 15 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovvej rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok S-prípoky P-IX 19335/IZ	chróm 	33 536 05 00	155,65





KLUDI PROVITA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI PROVITA nástenná jednopáková batéria DN 15 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovvej rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok uzavierateľné S-prípisky P-IX 19335/IZ	chróm 	33 537 05 00	205,10
	 KLUDI PROVITA podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou pre KLUDI FLEXX BOXX 88 011 automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC	chróm	33 650 05 00	193,34
	 KLUDI PROVITA podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou pre KLUDI FLEXX BOXX 88 011 keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC	chróm	33 655 05 00	171,82
	 KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		88 011	70,97




KLUDI PROVITA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C odblokovanie inbusovou skrutkou pod krytkou na rukoväti nastavenia teploty s keramickým uzavieracím ventilom 180° sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky P-IX 8049/IB	chróm 	35 330 05 38	301,15
	 KLUDI MEDI CARE termostatická klinická batéria DN 15 nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 rukoväť na voľbu teploty s poistkou proti obareniu 40°C Klinik-páka s uzatváracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9022/IZ	chróm  	35 085 05 64	490,24




KLUDI PURE&EASY CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI PURE&EASY CARE jednopáková umývadlová batéria 70 DN 15 univerzálna páka 120 mm jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	37 284 05 65 NOVINKA	107,36
	 KLUDI PURE&EASY CARE jednopáková umývadlová batéria 70 DN 15 klinická páka 180 mm jednootvorová montáž prietok 7 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlomontážny systém	chróm 	37 287 05 65 NOVINKA	116,97





Kuchynské armatúry



KLUDI ADLON
257



KLUDI E-GO
258



KLUDI TANGENTA
260



KLUDI MX
261



KLUDI L-INE
263



KLUDI L-INE S
265



KLUDI BINGO STAR
266



KLUDI BINGO STAR XS
268



KLUDI BOZZ
269



KLUDI ZENTA
270



KLUDI OBJEKTA
271



KLUDI TRENDO
273



KLUDI SCOPE
275



KLUDI LOGO NEO
277





KLUDI STANDARD
278







KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ADLON drezová batéria DN 8 rustikálna rukoväť jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) Cascade perlátor M 22 x 1 s keramickým uzavieracím ventilom 180° medené rúrky 10 mm	chróm	51 606 05 20	690,78
 	KLUDI ADLON drezová batéria DN 6 rustikálne rukoväte jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) regulátor prúdu M 22 x 1 s keramickým uzavieracím ventilom 180° pre beztlakový prietokový ohrievač medené rúrky 8 mm	chróm  	51 600 05 20	726,06





KLUDI E-GO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI E-GO elektronická drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Caché-perlátor M 16,5 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) snímateľný náustok vopred nastaviteľná teplota výtoku prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické zameranie senzorom dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj s magnetickým kartušovým ventilom spätný ventil, filter na zachytávanie nečistôt rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	biela/chróm    	42 205 05 75	589,43
 	KLUDI E-GO elektronická drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Caché-perlátor M 16,5 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) snímateľný náustok vopred nastaviteľná teplota výtoku prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické zameranie senzorom elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 s magnetickým kartušovým ventilom spätný ventil, filter na zachytávanie nečistôt rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	biela/chróm    	42 215 05 75	559,94






KLUDI E-GO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI E-GO elektronická drezová jednopáková batería DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu vopred nastaviteľná teplota výtoku prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické zameranie senzorom dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj s magnetickým kartušovým ventilom otočný výtok (360°) spätný ventil, filter na zachytávanie nečistôt rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm  	42 200 05 75	473,96
	 KLUDI E-GO elektronická drezová jednopáková batería DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu vopred nastaviteľná teplota výtoku prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické zameranie senzorom elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 s magnetickým kartušovým ventilom otočný výtok (360°) spätný ventil, filter na zachytávanie nečistôt rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm  	42 210 05 75	445,49







KLUDI TANGENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI TANGENTA drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka materiál: ušľachtilá oceľ jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	oceľ kartáčovaná 	44 904 F8 75	282,85
 	KLUDI TANGENTA drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka materiál: ušľachtilá oceľ jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vytahovací výtok poistka proti spätnému nasatiu vody uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	oceľ kartáčovaná   	44 991 F8 75	314,90
 	KLUDI TANGENTA drežová jednopáková batéria DN 10 vytahovacia sprška na riad plná páka materiál: ušľachtilá oceľ jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	oceľ kartáčovaná  	44 941 F8 75	358,90








KLUDI MX

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI MX drezová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18638/1A	chróm	39 904 05 62	249,05
		mocca/chróm	39 904 82 62	252,50
		biela/chróm	39 904 92 62	252,50
 	KLUDI MX drezová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 18641/I	chróm	39 905 05 62	293,18
				
				
 	KLUDI MX drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém multiprípojka pre práčku a umývačku riadu flexibilné prípojky G 3/8 PA-IX 18645/1A	chróm	39 906 05 62	283,62
		mocca/chróm	39 906 82 62	340,29
		biela/chróm	39 906 92 62	340,29
 	KLUDI MX drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15 strmeňová páka, jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém multiprípojka pre práčku a umývačku riadu flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač PA-IX 18646/I	chróm	39 907 05 62	394,56
				
				
 	KLUDI MX drezová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) výtahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm P-IX 18643/1AO	chróm	39 941 05 62	323,16
		mocca/chróm	39 941 82 62	362,11
		biela/chróm	39 941 92 62	362,11
				
				
				

262





KLUDI L-INE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI L-INE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm 	42 814 05 77	166,95
	 KLUDI L-INE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm  	42 819 05 77	288,77
	 KLUDI L-INE drežová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm  	42 816 05 77	229,14
	 KLUDI L-INE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Cache perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (220°), teleskopický vyťahovateľný výtok v horizontálnom prevedení (245 - 315 mm) poistka proti spätnému nasatiu vody uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm   	42 821 05 77	275,30
	 KLUDI L-INE drežová bajonetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°), pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm  	42 817 05 77	241,65




KLUDI L-INE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI L-INE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka dvojotvorová montáž trieda prietokového množstva Z keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	chróm 	42 854 05 77	318,56
	 KLUDI L-INE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka dvojotvorová montáž trieda prietokového množstva A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	chróm	42 853 05 77	318,56




KLUDI L-INE S

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI L-INE S drežová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša regulátor prúdu M 18 x 1 prietokové množstvo 7,1 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 uchytienie závitovou stopkou	chróm 	40 803 05 75	164,22
	 KLUDI L-INE S drežová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša prietokové množstvo 8,2 l/min pri tlaku 3 bar otočný, vyťahovací výtok poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 uchytienie závitovou stopkou	chróm chróm/matná čierna chróm/matná biela  	40 851 05 75 40 851 87 75 40 851 93 75	239,93 255,98 255,98





KLUDI BINGO STAR

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI BINGO STAR drežová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 9772/10	chróm ušľachtilá oceľ 	42 803 05 78 42 803 96 78	172,54 285,72
 	KLUDI BINGO STAR drežová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm ušľachtilá oceľ  	42 809 05 78 42 809 96 78	225,19 331,23
 	KLUDI BINGO STAR drežová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm ušľachtilá oceľ  	42 836 05 78 42 836 96 78	235,19 403,27
 	KLUDI BINGO STAR drežová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (230°), vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm ušľachtilá oceľ   	42 851 05 78 42 851 96 78	194,78 367,78
 	KLUDI BINGO STAR drežová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (230°) uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm   	42 852 05 78	272,03





KLUDI BINGO STAR

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BINGO STAR drežová bajonetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm	chróm ušľachtilá oceľ  	42 857 05 78 42 857 96 78	236,48 404,63
	 KLUDI BINGO STAR drežová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) s dvojitém oblúkom, snímateľný náustok poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	biela/chróm  	42 859 05 78	319,61
	 KLUDI BINGO STAR 200 drežová jednopáková batéria DN 15 semi-profi-vyhotovenie plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (220°), vytahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm  	42 855 05 78	388,54





KLUDI BINGO STAR XS

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BINGO STAR XS drežová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok triedy Z cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok (360°) rýchlomontážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm 	46 803 05 78 NOVINKA	163,97
	 KLUDI BINGO STAR XS drežová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok triedy Z cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný vyťahovateľný výtok (230°) flexibilné prípojky G 3/8 zabezpečené proti spätnému nasatiu	chróm chróm/matná čierna chróm/matná biela  	46 851 05 78 46 851 87 78 46 851 93 78 NOVINKA	239,57 255,60 255,60







KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BOZZ drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A PCA Cache perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 9772/10	chróm	42 803 05 76	192,19
	 KLUDI BOZZ drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (230°), vytahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm   	42 851 05 76	213,42





KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm čierna/chróm biela/chróm ušľachtilá oceľ	38 973 05 75 38 973 86 75 38 973 91 75 38 973 96 75	173,09 190,37 190,37 351,26
	 KLUDI ZENTA drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač stupeň hlučnosti I	chróm  	38 979 05 75	179,99
	 KLUDI ZENTA drežová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8	chróm 	38 984 05 75	254,53
	 KLUDI ZENTA drežová jednopáková batéria DN 15 výtahová sprška na riad plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8	chróm  	38 981 05 75	356,71







KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI OBJEKTA drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 13,3 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	32 574 05 75	147,14
	 KLUDI OBJEKTA drezová jednopáková batéria DN 15 pre beztlakový prietokový ohrievač plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm  	32 575 05 75	184,86
	 KLUDI OBJEKTA drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 13,3 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm 	32 576 05 75	242,24
	 KLUDI OBJEKTA drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15 pre beztlakový prietokový ohrievač plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm   	32 577 05 75	280,97
	 KLUDI OBJEKTA drezová bajonetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 13,3 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8	chróm 	32 578 05 75	226,65








KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI OBJEKTA drezová bajonetová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15 plná páka, jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 13,1 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8	chróm  	32 579 05 75	321,64
 	KLUDI OBJEKTA drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva Z otočná (110°), vyťahovacia ručná sprcha automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 uchytienie závitovou stopkou	chróm    	32 581 05 75	256,71
 	KLUDI OBJEKTA drezová nástenná jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B Cascade perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 115 mm S-prípojky	chróm	32 881 05 75	172,74
 	KLUDI OBJEKTA drezová nástenná jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B Cascade perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 180 mm S-prípojky	chróm	32 882 05 75	193,12





KLUDI TREND

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI TREND drezová jednopáková batéria DN 15 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém G 3/8	chróm ušľachtilá oceľ	33 574 05 75 33 574 96 75	153,55 235,03
 	KLUDI TREND drezová jednopáková batéria DN 15 pre beztlakový prietokový ohrievač plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm ušľachtilá oceľ  	33 575 05 75 33 575 96 75	164,92 254,78
 	KLUDI TREND drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm ušľachtilá oceľ 	33 576 05 75 33 576 96 75	212,28 308,98
 	KLUDI TREND drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15 pre beztlakový prietokový ohrievač jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm   	33 577 05 75	246,46
 	KLUDI TREND drezová bajonetová jednopáková batéria DN 15 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8	chróm ušľachtilá oceľ 	33 578 05 75 33 578 96 75	212,28 295,67









KLUDI TREND

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI TRENDO drezová bajonetová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15 jednootvorová montáž, plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8	chróm  	33 579 05 75	256,66
 	KLUDI TRENDO drezová jednopáková batéria DN 15 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 16,5 x 1 trieda prietokového množstva Z otočná (110°), vyťahovacia ručná sprcha automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm uchytenie závitovou stopkou	chróm ušľachtilá oceľ  	33 581 05 75 33 581 96 75	235,03 352,55




KLUDI SCOPE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI SCOPE XL drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19449/IO	chróm ušľachtilá oceľ	33 930 05 75 33 930 96 75	125,57 199,13
	 KLUDI SCOPE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19449/IO	chróm ušľachtilá oceľ	33 933 05 75 33 933 96 75	91,58 193,30
	 KLUDI SCOPE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač stupeň hlučnosti I P-IX 19451/I	chróm ušľachtilá oceľ  	33 939 05 75 33 939 96 75	126,04 204,27
	 KLUDI SCOPE drežová jednopáková batéria DN 8 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 22 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vyťahovací výtok poistka proti spätnému nasatiu vody uchytenie závitovou stopkou medené rúrky 10 mm stupeň hlučnosti I	chróm ušľachtilá oceľ 	33 931 05 75 33 931 96 75	186,59 268,95
	 KLUDI SCOPE drežová jednopáková batéria DN 8 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vyťahovací výtok uchytenie závitovou stopkou medené rúrky 8 mm pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm   	33 932 05 75	198,42







KLUDI SCOPE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI SCOPE drežová bajonetová jednopáková batería DN 10 plná páka, jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19449/IO	chróm ušľachtilá oceľ	33 938 05 75 33 938 96 75	180,45 221,96








KLUDI LOGO NEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI LOGO NEO drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I PA-IX 7526/IA	chróm	37 913 05 75	78,67
	 KLUDI LOGO NEO drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač stupeň hlučnosti I PA-IX 7527/I	chróm  	37 919 05 75	107,30
	 KLUDI LOGO NEO drežová nástenná jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 22 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) G 3/4 x 200 mm S-prípojky stupeň hlučnosti I	chróm	37 924 05 75	78,61
	 prediženie pre drežovú jednopákovú batériu 38 913 05 75/38 919 05 75 37 913 05 75/37 919 05 75 38 963 05 75/38 959 05 75	chróm	76 760 05-00	24,22







KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ŠTANDARD drezová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 medené rúrky 10 mm PA-IX 3105/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	31 623 05 15	93,83
	 KLUDI ŠTANDARD drezová nástenná batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 S-pripojky P-IX 1936/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	31 053 05 15	34,36
	 KLUDI ŠTANDARD drezová nástenná batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 S-pripojky P-IX 1936/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	31 055 05 15	34,36
	 KLUDI ŠTANDARD drezová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 držiak retiazky medené rúrky 10 mm P-IX 3515/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	31 656 05 15	38,98
	 KLUDI ŠTANDARD drezová batéria DN 6 plastové rukoväte Terralux jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min otočný rúrkový výtok (360°) regulátor prúdu M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 medené rúrky 8 mm pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 8571/I	chróm  	31 920 05 15	78,33



KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ŠTANDARD drezový otočný ventil DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 označenie modré PA-IX 2524/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	30 409 05 15	18,49
	 KLUDI ŠTANDARD odtokový ventil DN 15 plastová rukoväť Terralux nástená montáž hadicová prípojka M 22 x 1 označenie: modro / červené	chróm	30 023 05 15	25,39
	 KLUDI ŠTANDARD odtokový ventil DN 15 trieda prietokového množstva A perlátor M 22 x 1 označenie: modro / červené P-IX 2585/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	30 015 05 15	25,39
	 KLUDI STANDARD drezový otočný ventil DN 15 nástená montáž trieda prietoku A otočný trubkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závit výtoku G 3/4 označenie modrá/červená PA-IX 2524/IA	chróm	30 405 05 15	26,21





Náhradné diely a príslušenstvo



PREHLAD KARTUŠÍ

282



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

284



Prehľad kartuší

Hľadáte vhodnú kartušu do batérie? V prehľade kartuší nájdete odpoveď. Bodka indikuje štandardnú kartušu pre príslušnú sériu. Batérie, ktoré majú iné kartuše, sú uvedené s číslom príslušnej kartuše v nižšie uvedenej tabuľke.

Kúpeľňa

Pre nízkotlaký
prietokový ohrievač

Číslo výrobku	74 868 00-00	76 619 00-00	75 605 00-00	74 947 00-00	75 607 00-00	75 654 00-00	76 856 00-00	74 598 00-00	75 201 00-00	74 366 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Rozmer kartuše	K25	K28	K35	KJ35	K36	K36C	K41	K41	K46	KK46	K35	K41
												
KLUDI AMBA		•					•					
KLUDI AMEO					•							
KLUDI BALANCE			•				•					
KLUDI BINGO STAR			•									
KLUDI BOZZ			•								•	
KLUDI E2		•					•					
KLUDI FLEXX.BOX 88077/88075							•					
KLUDI FLEXX.BOX 88011							•					
JOOP!			•				•					
KLUDI LOGO NEO	•		•		•	•					•	
KLUDI MEDI CARE										•		
KLUDI MEDI MIX									•			
KLUDI MX							•					•
KLUDI NEW WAVES		•	•									
KLUDI OBJEKTA MIX NEW							•		•			•
KLUDI OBJEKTA	•		•				•				•	
KLUDI O-CEAN			•	•	•		•					
KLUDI PROVITA								•				
KLUDI PURE&EASY					•		•					
KLUDI PURE& SOLID					•		•					
KLUDI PURE& STYLE					•		•					
KLUDI Q-BEO			•				•					
KLUDI ZENTA			•		•	•	•				•	






Kuchyňa

Pre nízkotlaký prietokový ohrievač

Číslo výrobku	74 868 00-00	75 605 00-00	75 607 00-00	76 856 00-00	74 750 00-00	75 201 00-00	73 026 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Rozmer kartuše	K25	K35	K36	K41	K40	K46	K25	K35	K41
									
KLUDI BINGO STAR		•						•	
KLUDI BINGO STAR XS		•						•	
KLUDI BOZZ		•							
KLUDI E-GO					•				
JOOP!		•							
KLUDI KOMET		•						•	
KLUDI L-INE		•						•	
KLUDI L-INE S	•								
KLUDI LOGO NEO		•						•	
KLUDI MX				•					•
KLUDI NEW WAVES		•							
KLUDI OBJEKTA MIX NEW		•		•				•	
KLUDI OBJEKTA		•		•				•	
KLUDI SCOPE		•						•	
KLUDI TANGENTA		•							
KLUDI TREND0		•							
KLUDI TREND0 STAR		•						•	
KLUDI ZENTA	•		•				•		
KLUDI ZIP		•							





NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	sada rukoväti pre termostatické batérie: 35 100 05 38, 35 101 05 38	chróm biela/chróm čierna/chróm	74 548 05-00 74 548 91-00 74 548 86-00	20,49 37,85 31,13
	sada rukoväti pre termostatické batérie: 35 100 05 38, 35 101 05 38 rukoväť s plastovou poistkou teploty vody v šedej farbe	chróm	74 511 05-00	17,85
 	posuvný držiak pre: 61 677 05-00, 66 090 05-00, 66 091 05-00, 66 095 05-00, 67 090 05-00, 67 091 05-00, 67 092 05-00, 67 093 05-00, 67 095 05-00, 67 096 05-00, 49 095 05-00, 49 191 05-00	chróm	73 176 05-00	15,35
 	posuvný držiak pre nástenné tyče 62 090., 62 110.a 62 120. pre sprchové sety 62 092., 62 093., 62 094., 62 131., 62 141., 62 231., 62 241., 62 331., a 62 341	chróm	62 535 05-00	27,21
 	posuvný držiak pre nástenné tyče 68 060 05-00, 68 090 05-00 pre sprchové zostavy 68 360 05-00, 68 390 05-00, 68 160 05-00, 68 190 05-00	chróm	78 586 05-00	8,48




NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	posuvný držiak pre nástenné tyče 60 610 05 a 60 620 05 pre sprchové sety 60 830 05, 60 840 05, 60 730 05, 60 740 05, 60 630 05, 60 640 05	chróm	74 869 05-00	23,30
 	posuvný držiak pre nástenné tyče 65 710 05-00, 65 720 05-00 a 62 095 05-00 pre sprchové sety 65 730 05, 65 740 05, a 62 095 05-00	chróm	78 333 05-00	23,67
	automatický prepínač pre batériu 38 670 05 75	chróm	74 659 05-00	13,93
	automatický prepínač pre: 35 101 05 38, 38 684 05 75	chróm	74 123 05-00	12,29
	automatický prepínač pre vaňovo-sprchovú batériu: pre 38 681 05 75, 33 685 05 75	chróm	75 859 05-00	11,55



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	automatický prepínač pre vaňovo-sprchovú batériu: vhodný pre 33 491 05 75, 35 260 05 75 pre série Kludi-Mix, Kludi Standard	chróm	75 229 05-00	12,91
	sprchová hadica k 3- / 4-otvorovej batérii, celková dĺžka 2 m. zložená z: sprchová hadica 1500 mm tlaková hadica 500 mm	chróm	76 804 00-00	32,29
	Dostupné varianty: sprchová hadica 1500 mm závit 2 x M15	chróm	76 683 05-00	18,12
 	prípojky (pár)	chróm	75 982 05-00	54,79
	optický snímač pohybu pre elektronickú batériu umývadlovú pre sériu KLUDI BALANCE	chróm	73 015 00-00	167,61
	klasický vršok G 1/2 podľa DIN EN 200		75 218 00-00	7,21








NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	keramický vršok G 1/2 s keramickými doštičkami 90° uzatváranie vpravo podľa DIN EN 200		75 054 00-00	21,85
	keramický vršok G 1/2 s keramickými doštičkami 90° uzatváranie vľavo podľa DIN EN 200		75 055 00-00	21,85
	keramický vršok G 1/2		75 105 00-00	23,94
	prepínač G 3/4 na obojsmerný prepínač 29 751 00		75 113 00-00	47,24
	keramický vršok G 1/2 x 180°		75 025 00-00	21,21







NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	kartuša 46 mm s keramickými doštičkami pre tlakové a beztlakové batérie podľa DIN EN 817		75 201 00-00	29,80
 	kartuša 46 mm ECO s keramickými doštičkami s poistkou proti obareníu nastavenie prietoku a teploty vody podľa DIN EN 817		76 400 00-00	30,75
 	kartuša 41mm s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817		76 856 00-00	30,75
 	KLUDI E-GO kartuša 40 mm		74 750 00-00	52,87
 	kartuša 35 mm s keramickými doštičkami pre tlakové batérie podľa DIN EN 817		75 605 00-00	21,44








NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 kartuša K 35 mm s keramickými doštičkami pre beztlakové batérie podľa DIN EN 817		74 805 00-00	20,64
	 kartuša K 36 mm KLUDI AMEO, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&STYLE		75 607 00-00	11,19
	 kartuša 28 mm s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817		76 619 00-00	20,39
	 kartuša 25 mm s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817		74 868 00-00	31,27
	 KLUDI O-CEAN joysticková keramická kartuša s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817		74 947 00-00	39,07





NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	termostat KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM 66 095 05-00		74 365 00-00	96,51
 	termostatický regulátor pre nástenné termostaty 35 200, 35 205, 35 260, 35 400, 35 401, 57 420, podľa DIN EN 1111		76 729 00-00	92,45
 	termostatický regulátor pre termostatickú podomietkovú batériu (náhrada za 75 870 00-00) 35 156, 35 158, KLUDI FLEXX.BOX 88 066, podľa DIN EN 1111		74 809 00-00	91,40
 	termostatická regulačná jednotka KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM 68 092 05-00, 68 095 05-00, 67 092 05-00, 49 095 05-00, 66 095 05-00, 66 195 05-00		74 926 00-00	45,95
 	termostatický regulátor pre nástenné termostaty 35 100, 35 101 podľa DIN EN 1111		74 470 00-00	88,47



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	termostatický regulátor pre podomietkové termostaty G 3/4 podľa DIN EN 1111		74 927 00-00	158,33
	Dostupný variant: pre termostatickú podomietkovú batériu G 1/2		74 926 00-00	45,95
 	prepínač v podobe otáčacieho ventilu na podomietkovej vaňovo-sprchovej batérii s termostatom		74 515 37Z-00	147,94
	s-pointer perlátor vonkajší závit M 24 x 1A nastaviteľný uhol vytekania vody prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar	chróm	74 370 05-00	10,97
	s-pointer Eco perlátor vonkajší závit M 24 x 1Z nastaviteľný uhol vytekania vody prietokové množstvo 7,5 - 9,0 l/min, pri 3 bar	chróm	74 839 05-00	6,01
	Dostupné varianty: perlátor s-pointer Eco PCA M 24 x 1	chróm	73 390 05-00	6,34
	Cascade perlátor vonkajší závit M 24 x 1A prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar	chróm	76 416 05-00	8,60



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	Cascade perlátor vonkajší závit M 28 x 1B	chróm	76 417 05-00	4,07
	Dostupné varianty: vonkajší závit M 28 x 1C	chróm	76 418 05-00	10,44
	perlátor s poistkou proti vandalizmu vonkajší závit M 24 x 1 prietok 5 l / min	chróm	76 971 05-00	12,29
	Cascade perlátor vonkajší závit M 24 x 1 prietok 5 l / min	chróm	73 004 05-00	4,77
	Dostupné varianty: regulátor do perlátora prietok 1,9 l / min	chróm	73 628 05-00	3,91
	perlátor SPRAY vonkajší závit M 24 x 1 prietok 3,8 l / min	chróm	73 048 05-00	6,20
	Dostupné varianty: prietok 1,9 l/min	chróm	73 043 05-00	6,10
	Dostupné varianty: regulátor do perlátora prietok 1,33 l/min		73 145 00-00	4,50





NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	Caché-perlátor vonkajší závit M 16,5 x 1Z prietokové množstvo 8,4 l/min, pri 3 bar		74 266 00-00	13,47
	Dostupné varianty: prietok 5 l / min		74 543 00-00	7,33
	Dostupné varianty: Cache perlátor SPRAY prietok 1,7 l / min		73 045 00-00	2,75
	Dostupné varianty: Cache perlátor prietok 3,5 l / min		71 948 00-00	5,82
	Dostupné varianty: Cache perlátor		75 884 00-00	5,95
	perlátor vonkajší závit M 24 x 1 ND pre nízkotlakové batérie	chróm	75 205 05-00	5,48
	regulátor prietoku Eco montáž v mieste tesnenia sprchovej hadice alebo pred hlavovou sprchou prietok 7 l/min		914 551 00-00	2,43
	Dostupné varianty: prietok 5 l / min		914 044 00-00	3,05
	prechod na hadicu G 1/2 x G 1/2	chróm	76 420 00-00	9,77



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI ZENTA vyrovnávací krúžok pre KLUDI ZENTA pre 38 250, 38 251, 38 253, 38 256, 38 260, 38 262, 38 530, 38 100, 38 102, 38 105, 38 200, 38 202, 38 205	chróm	76 071 05-00	15,56
	rozeta - vyrovnávací krúžok batérie KLUDI ZENTA 38 973 .. 75, 38 979 05 75	chróm	920 699 05-00	8,93
	odpadová súprava G 1 1/4 pre umývadlové a bidetové batérie kompletne pochrómované	chróm	75 260 05-00	46,59
	KLUDI BALANCE/KLUDI BOZZ/KLUDI ZENTA výtok pre podomietkovú nástennú umývadlovú batériu 230 mm k 52 247 05 75, 38 245 05 76, 38 245 05 75	chróm	73 022 05-00	52,32
	KLUDI BALANCE/KLUDI BOZZ/KLUDI ZENTA výtok pre podomietkovú nástennú umývadlovú batériu 180 mm 52 246 05 75, 38 244 05 76, 38 244 05 75	chróm	73 021 05-00	50,08



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI SCOPE kuchynská sprcha 33 931 ... 75, 33 932 05 75	chróm	75 010 05-00	32,29
		ušľachtilá oceľ	75 010 96-00	50,69
	KLUDI TREND vyťahovacia sprška na riad	chróm	74 518 05-00	59,94
		ušľachtilá oceľ	74 518 96-00	85,05
	kuchynská sprcha automatický prepínač: sprcha/prúd s Cascade-perlátorom M 24 x 1 trieda prietokového množstva A 33 901, 33 955, 31 834, 31 738	chróm	75 068 05-00	70,97
	kuchynská sprcha automatický prepínač: sprcha/prúd s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva A pre 33 941, 33 945, 39 941, 39 945	chróm	74 030 05-00	91,74
		biela	74 030 36-00	91,74
	ručná sprška do kuchynskej batérie s automatickým prepínačom sprcha / prúd s perlátorom M 24 x 1 trieda prietokového množstva A pre 33 781	chróm	75 896 05-00	57,28




NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	sada tesnenia na kuchynské armatúry séria KLUDI MIX/KLUDI OBJEKTA do 12/2002		75 312 00-00	12,60
	sada tesnenia na kuchynské armatúry séria KLUDI TRENDO STAR/ KLUDI OBJEKTA MIX NEW		74 329 00-00	7,77
	sada tesnenia na kuchynské armatúry séria KLUDI MIX od 01/2003		76 837 00-00	16,30
	sada tesnenia na kuchynské armatúry séria KLUDI KOMET/KLUDI TRENDO		75 484 00-00	7,77
	sada tesnenia na kuchynské armatúry séria KLUDI LOGO		75 997 00-00	7,08



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	mazadlo batérie		15 100-00	5,12
	predĺženie pre podomietkovú vaňovú a sprchovú batériu 38 624/38 625 30 mm dlhé	chróm	75 980 05-00	33,74
	univerzálny montážny kľúč pre perlátor M 18 x 1, M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1, M 16,5 x 1 Caché® TT, Caché® TJ, Caché® TF, Caché® JR, Caché® STD		74 883 00-00	20,64
	KLUDI BALANCE páka pre jednopákovú batériu 52 023 .. 75, 52 026 .. 75, 52 296 .. 75, 52 298 .. 75, 52 216 .. 75, 52 445 .. 75, 52 710 .. 75	chróm	74 989 05-00	32,79
	KLUDI BALANCE páka pre jednopákovú batériu 52 023 .. 75, 52 026 .. 75, 52 296 .. 75, 52 298 .. 75, 52 216 .. 75, 52 445 .. 75, 52 710 .. 75	biela	74 989 43-00	37,25





NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI BOZZ páka pre jednopákovú batériu 38 650, 38 660, 38 657, 38 655, 38 860	chróm	78 400 05-00	23,02
	KLUDI ZENTA páka pre jednopákovú batériu pre: 38 250 05 75, 38 251 05 75, 38 260 05 75, 38 256 05 75, 38 244 05 75, 38 245 05 75, 38 530 05 75, 38 262 05 75, 38 670 05 75, 38 870 05 75	chróm	74 669 05-00	23,33
 	KLUDI ZENTA páka pre jednopákovú batériu pre: 38 250 .. 75, 38 251 .. 75, 38 260 .. 75, 38 530 .. 75, 38 670 .. 75, 38 870 .. 75	čierna/chróm biela/chróm	74 669 86-00 74 669 91-00	23,33 23,33
	KLUDI ZENTA páka pre jednopákovú batériu pre: 38 446 05 75, 38 447 05 75, 38 650 05 75, 38 655 05 75, 38 657 05 75	chróm	74 700 05-00	19,26
 	KLUDI ZENTA páka pre jednopákovú batériu pre: 38 446 .. 75, 38 447 .. 75, 38 650 .. 75, 38 655 .. 75, 38 657 .. 75	čierna/chróm biela/chróm	74 700 86-00 74 700 91-00	22,15 22,15



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI LOGO NEO páka pre jednopákovú batériu 37 281 05 75, 37 282 05 75, 37 276 05 75, 37 280 05 75, 37 283 05 75, 37 275 05 75, 37 531 05 75, 37 533 05 75, 37 681 05 75, 37 841 05 75, 37 719 05 75, 37 920 05 75, 37 913 05 75, 37 919 05 75, 37 924 05 75	chróm	74 950 05-00	24,55
 	KLUDI MEDI MIX páka	chróm	75 718 05-00	34,66
	KLUDI PURE&EASY CARE páka public	chróm	73 230 05-00	11,56
	KLUDI PURE&EASY CARE páka klinik	chróm	73 240 05-00	13,10



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI A-XES pohár náhradný diel saténové sklo		48 990 L3	27,18
	KLUDI A-XES nádobu na dávkovač tekutého mydla náhradný diel saténové sklo		48 991 L3	34,66
	KLUDI A-XES dávkovacia pumpa náhradný diel	chróm	48 997 05	23,26
	KLUDI A-XES mydelnička náhradný diel saténové sklo		48 992 L3	35,04
	KLUDI A-XES toaletná kefa náhradný diel	chróm	48 994 05	21,63



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI A-XES náhradná kefa - hlavica náhradný diel		48 995 00	11,46
	KLUDI A-XES nádoba na toaletnú súpravu náhradný diel saténové sklo		48 996 L3	31,13



POZNÁMKY

Copyright 2018

Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Nemecko)

Všetky práva vyhradené. Dotlač, rozmnožovanie a preklady
podliehajú nášmu písomnému súhlasu.

Kludi GmbH & Co. KG neustále pracuje na vývoji našich produktov.
Prostredníctvom zmien produktov a technologického vývoja môže
dôjsť ku zmenám výrobkov kedykoľvek. Údaje, obrázky, popisy
a rozmery uvedené v tomto cenníku sú nezáväzné.

Neručíme za tlačové chyby.

Tlačené v Nemecku.



99202241808/VO/01/18

Kludi Myjava s.r.o.
Brezovská 459/7
907 01 Myjava
Slovenská republika

T: + 421 34 654 01 60
M: + 421 918 399 840

info@kludi.sk · www.kludi.sk