

Novinky 2015

Spoločnosť Geberit pripravila aj v tomto roku niekoľko zaujímavých novinek, reagujúc tak na požiadavky trhu. Pri všetkých novinkách sa kládol dôraz na funkčnosť, dizajn a kvalitu použitých materiálov a tiež na jednoduchú montáž a údržbu.

Novinky bude možné objednávať od 1. 4. 2015.

Na nasledujúcich stranách nájdete všetky potrebné informácie o týchto nových výrobkoch:



Sprchový žľab Geberit CleanLine

Sprchové žľaby Geberit CleanLine predstavujú novú generáciu žľabov. Ich unikátna konštrukcia prináša celý rad výhod, najmä však spoľahlivé vodotesné napojenie, jednoduchú montáž a pohodlné čistenie.

V ponuke je v troch dizajnoch a dvoch dĺžkach, ktoré možno priamo pri montáži prispôbiť aktuálnym potrebám.



Podlahový odtok Geberit

Jednoduché a funkčné riešenie. Podlahový odtok má rozmery len 80 x 80 mm, ale vďaka svojej konštrukcii spoľahlivo odvodní sprchu v úrovni podlahy.

Spoľahlivé vodotesné napojenie a jednoduchá montáž a údržba sú samozrejmosťou aj pri podlahovom odtoku.



Oddialené ovládanie Geberit

Nové oddialené ovládanie splachovania poskytuje vysokú flexibilitu umiestnenia. Je malé, elegantné a na výber je niekoľko dizajnov a farieb.

Podrobné informácie vrátane objednávacích čísiel nájdete na nasledujúcich stranách.

Sprchový žľab Geberit CleanLine (od 1. 4. 2015)



Nový sprchový žľab Geberit CleanLine pre sprchy v úrovni podlahy splní všetky očakávania vašich zákazníkov. Je nielen elegantný, ale má množstvo ďalších výhod pre používateľov a aj pre inštalatérov. Dodáva sa v troch dizajnoch a v dvoch montážnych výškach.



Výhody pre zákazníkov:

- elegantný odtok v troch dizajnoch z ušľachtilej ocele
- pohodlné čistenie vďaka konštrukcii žľabu a hrebeňovej vložke, ktorá sa dá jednoducho vybrať a vyčistiť
- spoľahlivá vodotesná inštalácia
- vhodný aj pre rekonštrukcie







Výhody pre inštalatérov:

- nová konštrukcia zaručuje jednoduchú montáž
- izolačná fólia dokonale napojená už vo výrobe zabezpečí jednoduchšiu a spoľahlivú inštaláciu
- integrovaná akustická izolácia
- dĺžku žľabu je možné priamo na stavbe prispôbiť potrebám
- 2 varianty montážnej súpravy: 90 mm výška a znížená 65 mm výška vhodná najmä pre rekonštrukcie



Prehľad výrobkov a objednávacích čísel:

	154.150.00.1	Súprava pre hrubú montáž pre sprchový žľab CleanLine, zápachový uzáver 50 mm, hrúbka podlahy od 90 mm
	154.152.00.1	Súprava pre hrubú montáž pre sprchový žľab CleanLine, zápachový uzáver 30 mm, hrúbka podlahy od 65 mm
	154.450.00.1	Sprchový žľab kompletážna súprava Cleanline 20, dĺžka 90cm
	154.451.00.1	Sprchový žľab kompletážna súprava Cleanline 20, dĺžka 130cm
	154.456.00.1	Sprchový žľab kompletážna súprava Cleanline 60, dĺžka 90cm
	154.457.00.1	Sprchový žľab kompletážna súprava Cleanline 60, dĺžka 130cm
	154.458.00.1	Sprchový žľab kompletážna súprava Cleanline 60, tenký, dĺžka 90cm
	154.459.00.1	Sprchový žľab kompletážna súprava Cleanline 60, tenký, dĺžka 130cm

Ukončenie predaja sprchových žľabov Uniflex

Od 1. 4. 2015 sa budú dopredávať skladové zásoby podlahových žľabov Uniflex. Dopredaj sa ukončí vypredaním zásob, najneskôr však 31. 12. 2015.

Kompletážne sady sa budú od 1. 4. 2015 predávať ako náhradné diely.

154.100.00.1	Geberit sprchový žľab do stredy 700mm
154.101.00.1	Geberit sprchový žľab do stredy 800mm
154.102.00.1	Geberit sprchový žľab do stredy 900mm
154.103.00.1	Geberit sprchový žľab do stredy 1000mm
154.105.00.1	Geberit sprchový žľab k stene 700mm
154.106.00.1	Geberit sprchový žľab k stene 800mm
154.107.00.1	Geberit sprchový žľab k stene 900mm
154.108.00.1	Geberit sprchový žľab k stene 1000mm
154.130.00.1	Geberit sprchový žľab do stredy 1100mm
154.131.00.1	Geberit sprchový žľab do stredy 1200mm
154.135.00.1	Geberit sprchový žľab k stene 1100mm
154.136.00.1	Geberit sprchový žľab k stene 1200mm

Podlahový odtok Geberit (od 1. 4. 2015)



Univerzálne a osvedčené riešenie pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy. Ideálny všade tam, kde sa kladie dôraz na čo najjednoduchšie riešenie a najnižšiu cenu. Výhodou môže byť aj malý rozmer roštu (80 x 80 mm), pod ktorým sa skrýva kvalitná technológia a dômyselná funkčnosť.



Výhody pre zákazníkov:





- jednoduchý a elegantný podlahový odtok z ušľachtilej ocele
- pohodlné čistenie vďaka a hrebeňovej vložke, ktorá sa dá jednoducho vybrať a vyčistiť
- spoľahlivá vodotesná inštalácia
- vhodný aj pre rekonštrukcie
- priskrutkovateľná mriežka pre verejné priestory



Výhody pre inštalatérov:

- nová konštrukcia zaručuje jednoduchú montáž
- izolačná fólia dokonale napojená už vo výrobe zabezpečí jednoduchšiu a spoľahlivú inštaláciu
- 2 varianty montážnej súpravy: 90 mm výška a znížená 65 mm výška vhodná najmä pre rekonštrukcie

Prehľad výrobkov a objednávacích čísel:

	154.050.00.1	Sprchový podlahový odtok, zápachový uzáver 50 mm, hrúbka podlahy od 90 mm
	154.052.00.1	Sprchový podlahový odtok, zápachový uzáver 30 mm, hrúbka podlahy od 65 mm
	154.312.00.1	Mriežka pre sprchový odtok - dizajn Štvorec
	154.311.00.1	Mriežka pre sprchový odtok - dizajn Kruh
	154.310.00.1	Mriežka pre sprchový odtok so skrutkami

Ukončenie predaja podlahových odtokov Uniflex

Od 1. 4. 2015 sa budú dopredávať skladové zásoby podlahových odtokov Uniflex. Dopredaj sa ukončí vypredaním zásob, najneskôr však 1. 7. 2015.

154.002.00.1	Geberit sprchový odtok podlahový
--------------	----------------------------------

Rošty sa budú od 1. 4. 2015 predávať ako náhradné diely.

Oddialené ovládanie Geberit (od 1. 4. 2015)



Tlačidlo oddialeného ovládania splachovania je nezvyčajne malé – jeho rozmery sú iba 94 mm. Navyše ponúka vysokú mieru flexibility pri jeho umiestnení. Možno ho inštalovať až 1,7 m od splachovacej nádržky.

Splachovanie sa aktivuje pneumatically bez napojenia na elektrinu.

Servisný otvor sa môže prekryť krycou doskou.

Oddialené ovládanie splachovania prináša nielen maximálne pohodlie, ale zároveň udáva nové možnosti v dizajne kúpeľní.



Výhody pre zákazníkov:

- malé a atraktívne tlačidlo v dvoch dizajnoch – typ 01 a 10
- široký výber variantov, materiálov a farieb
- sloboda pri umiestnení (až do vzdialenosti 1,7 m od nádržky)
- splachovanie dvomi množstvami vody, pri type 01 alternatíva na jedno množstvo vody
- veľmi praktické pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou



Výhody pre inštalatérov:

- jednoduchá montáž
- pneumatically splachovanie – nie je potrebné napojenie na elektrinu
- servisný otvor zostáva zachovaný, je prekrytý krycou doskou alebo obkladom
- vhodné do murovanej steny, sadrokartónu aj nábytku
- riešenie pre zákazníkov s touto požiadavkou

Prehľad výrobkov a objednávacích čísel:

Typ	Objednávacie číslo	Popis	
Typ 01	116.040.11.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatically, 1-M, podomietkové, alpská biela	
	116.040.21.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatically, 1-M, podomietkové, lesklý chróm	
	116.040.46.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatically, 1-M, podomietkové, matný chróm	
	116.042.11.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatically, 2-M, podomietkové, alpská biela	
	116.042.21.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatically, 2-M, podomietkové, lesklý chróm	
	116.042.46.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatically, 2-M, podomietkové, matný chróm	
	116.044.11.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatically, 2-M, podomietkové, alpská biela, vystúpené	
	116.046.11.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatically, 1-M, nadomietkové, alpská biela	
	116.048.11.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatically, 2-M, nadomietkové, alpská biela	
	116.050.11.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatically, 2-M, do nábytku, alpská biela	
	116.050.21.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatically, 2-M, do nábytku, lesklý chróm	
	116.050.46.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatically, 2-M, do nábytku, matný chróm	
	Typ 10	116.055.KH.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatically, 2-M, podomietkové, matný-lesklý chróm
		116.055.KJ.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatically, 2-M, podomietkové, lesklý chróm-biela
116.055.KK.1		Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatically, 2-M, podomietkové, pozlátená-biela	
116.055.KM.1		Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatically, 2-M, podomietkové, lesklý chróm-čierna	
116.055.KN.1		Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatically, 2-M, podomietkové, lesklý-matný chróm	
116.055.KW.1		Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatically, 2-M, podomietkové, vzhľad ušľachtilej ocele	
116.057.KH.1		Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatically, 2-M, do nábytku, matný-lesklý chróm	
116.057.KJ.1		Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatically, 2-M, do nábytku, lesklý chróm-biela	
116.057.KK.1		Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatically, 2-M, do nábytku, pozlátená-biela	
116.057.KM.1		Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatically, 2-M, do nábytku, lesklý chróm-čierna	
116.057.KN.1		Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatically, 2-M, do nábytku, lesklý-matný chróm	
116.057.KW.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatically, 2-M, do nábytku, vzhľad ušľachtilej ocele		

Ukončenie predaja oddialených tlačidiel

Staršie typy oddialených tlačidiel uvedené v tabuľke budú súbežne v predaji ešte rok, t.j. do 1. 4. 2016.

115.940.xx.1	Geberit ovládanie splachovania WC na omietku, pneumatically, 1 množstvo
115.941.xx.1	Geberit podomietkové ručné tlačidlo, 1 množstvo
115.942.xx.1	Geberit podomietk. ručné tlačidlo, 2 množstvá
115.944.xx.1	Geberit podomietkové tlačidlo na nábytok, 2-množstvá
115.945.xx.1	Geberit ovládanie splachovania WC na omietku, pneumatically, 2 množstvá
115.992.xx.1	Geberit pneumatically ovládanie splachovania WC 2-množstvá vody
115.999.xx.1	Geberit pneumatically ovládanie splachovania WC pre nábytok
115.114.xx.1	Geberit pneumatically ovládanie splachovania WC, 1-M