

IDEALCHANGE
LA SOLUTION DOUCHE
QUI REMPLACE
VOTRE BAINOIRE



ideal
STANDARD

A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE*

IDEALCHANGE

LA SOLUTION POUR TRANSFORMER UNE BAIGNOIRE EN UN ESPACE DOUCHE MODERNE ET SPACIEUX !

Grâce à IdealChange, remplacer une baignoire par un espace douche moderne et spacieux ne nécessite plus une rénovation complète de la salle de bains.

LES AVANTAGES IDEALCHANGE


- **Conservation du carrelage existant :** un seul corps de métier suffit pour l'installation
- **Facilité de manipulation** grâce à la légèreté des éléments
- **Le connecteur d'angle** permet d'adapter facilement IdealChange à chaque configuration
- **Livraison sous 2 semaines** (classe A) à compter de l'acceptation de la commande



- **Une solution**
= **Une référence**
= **Une seule palette :** prise de commande et gestion des stocks facilitées




1. Déposer la baignoire. Déplacer l'évacuation et fixer la nouvelle bonde au receveur.



2. Poser les pieds sous le receveur. Plaquer le receveur et le solidariser au mur. Passer un cordon en silicone.



3. Poser les tabliers muraux à l'aide des attaches et plaques aimantées. Passer un cordon de silicone sur le haut des tabliers.



4. Installer les parois. C'est terminé !

CHOISISSEZ VOTRE ESPACE DOUCHE

SOLUTION 1

Ensemble IdealChange & combi thermostatique

Receveur 170 x 80 cm



Modèle	Références	Prix H.T. €*
Kit panneaux		
Paroi Connect 120 cm		
Paroi Connect 80 cm		
Barre droite de fixation		
Barre oblique de fixation		
Receveur 170 x 80 cm	R172001	1 992,90
Bonde Ø 90 mm		
Ensemble de douche thermostatique		
Raccords colonnettes		
Kit de surélévation	R171567	130,00

SOLUTION 2

Ensemble IdealChange & combi thermostatique

Receveur 180 x 80 cm



Modèle	Références	Prix H.T. €*
Kit panneaux		
Paroi Connect 120 cm		
Paroi Connect 80 cm		
Barre droite de fixation		
Barre oblique de fixation		
Receveur 170 x 80 cm	R172201	2 012,90
Bonde Ø 90 mm		
Ensemble de douche thermostatique		
Raccords colonnettes		
Kit de surélévation	R171567	130,00

SOLUTION 3

Ensemble IdealChange & colonne thermostatique

Receveur 170 x 80 cm



Modèle	Références	Prix H.T. €*
Kit panneaux		
Paroi Connect 120 cm		
Paroi Connect 80 cm		
Barre droite de fixation		
Barre oblique de fixation		
Receveur 170 x 80 cm	R172101	2 449,50
Bonde Ø 90 mm		
Colonne de douche thermostatique		
Raccords colonnettes		
Kit de surélévation	R171567	130,00

SOLUTION 4

Ensemble IdealChange & colonne thermostatique

Receveur 180 x 80 cm




Modèle	Références	Prix H.T. €*
Kit panneaux		
Paroi Connect 120 cm		
Paroi Connect 80 cm		
Barre droite de fixation		
Barre oblique de fixation		
Receveur 180 x 80 cm	R172301	2 469,50
Bonde Ø 90 mm		
Colonne de douche thermostatique		
Raccords colonnettes		
Kit de surélévation	R171567	130,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Le kit des panneaux

Espaces pour la robinetterie




Les receveurs


170 x 80 cm ou 180 x 80 cm




Le kit de surélévation




Parois et barres de fixation



Ensemble de douche thermostatique



Colonne de douche thermostatique



LES AVANTAGES IDEALCHANGE



SÉCURITÉ

- Accès facilité et risque de chute limité : plus besoin d'enjamber la hauteur de la baignoire.
- Thermostatique Cool Body (corps tiède) : limite les risques de brûlures.



ÉCONOMIE D'EAU

- En remplaçant votre baignoire par une douche, vous diminuez votre consommation d'eau au quotidien.
- L'hydrothérapie Idealrain vous fait économiser encore plus d'eau à chaque utilisation.



PRATICITÉ

- Nettoyage facilité : les picots en silicone de la douchette et la douche de tête et le traitement Ideal Clean des parois de douche limitent les dépôts de calcaire.
- Avec IdealChange vous bénéficiez de larges plages de dépose dans votre douche.



LES AVANTAGES IDEALCHANGE

HYDROTHERAPIE



IDEALRAIN : une pluie de bien-être

- **Design** : douchette au profil extra-plat.
- **Fonctionnalité** : picots en silicone anticalcaires.
- **Sécurité** : douchette double coque et thermostatique Cool Body (corps tiède).
- **Économie d'eau** : douchette avec réducteur de débit 8 l./min sous 3 bars et thermostatique avec poignée de débit avec régulateur débrayable à 50% du débit maximum.

PAROIS DE DOUCHE



CONNECT

- **Qualité** : verre trempé de sécurité, épaisseur 8 mm, certifié EN 14428
- **Praticité** : hauteur de 2 m et traitement anticalcaire Ideal Clean


LES RECEVEURS



EXTRA-PLATS

- **Design et praticité** : receveurs extra-plats 4 cm.
- **Accessibilité** : possibilité d'encastrement pour faciliter l'accès à tous.

LE KIT PANNEAUX



PRATIQUE

- **Flexibles de 2,5 m** fournis pour faciliter le raccordement à la robinetterie.
- **Zone technique** entièrement dissimulée.
- **Panneaux** : réversibles et adaptables facilement à la dimension du receveur et à l'installation choisie (droite ou gauche).
- **Larges plages de déposes.**

Ideal Standard France

Direction

Commerciale,
Marketing et

Centre de formation

Paris Nord 2
Parc des Reflets
Bâtiment H
165 av. du Bois de la Pie
CS 54316
95940 Roissy CDG Cedex
Tél : 01 49 38 28 00
Fax : 01 49 38 28 28

Centre d'Exposition et d'Information

41, rue Berger
75001 Paris
Du mardi au vendredi
de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h
Le samedi
de 10 h 30 à 13 h
et de 14 h à 18 h 30

www.idealstandard.fr



Pour plus
d'informations
sur Idealchange,
flashez ce code
avec votre
smartphone.

Ce dépliant vous a été remis par :



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE