



www.idealstandard.com

Synergy

Vstupte do
nového světa
sprchování





Obsah

- 4 Stylové sprchování
- 8 Sprchové kouty**
- 10 Čtvrtkruhové
- 11 Pivotové
- 14 Posuvné
- 17 Rohový vstup
- 18 Skládací
- 20 Wetroom**
- 22 120 x 100 Wetroom vstup z obou stran
- 24 100 x 80 Wetroom
- 26 160 x 90 Wetroom
- 28 Vanové zástěny**
- 30 Specifikace výrobků**



Stylové sprchování

Sprchové kouty Synergy jsme navrhli pro celou řadu moderních a stylových prostor pro sprchování a budou fungovat dokonale bez ohledu na to, jaká je vaše koupelna nebo prostor k dispozici.



Sprchové kouty

Elegantní polorámový design a pohledové zakončení skla u dveří poskytují sprchovým koutům Synergy charakteristický sofistikovaný design. Tyto kouty vám však mohou nabídnout mnohem víc než jen zajímavý vzhled. Každý model byl navržen podle náročných norem a je vyroben z tvrzeného bezpečnostního skla tloušťky 8 mm. A co víc – každá stěna je testována na vodotěsnost a je dodávána již včetně povrchové úpravy IdealClean.



Wetroom

Sprchové stěny wetroom mohou být použity k instalaci přímo k podlaze nebo s použitím klasické sprchové vaničky. Obě tyto verze představují typický model minimalistického a elegantního sprchového koutu. Řada wetroom stěn vám nabízí možnost kompletního přizpůsobení vašemu prostoru pro sprchování – od jednoduché samostatné čelní stěny až po sprchový prostor s vlastním vstupem nebo se zakončovacím panelem či s bočním panelem – to vše vám dává možnost vytvořit prostor, o kterém jste vždy snili.



Vanové zástěny

Vytvoření moderního prostoru pro sprchování je jednoduché a snadné, pokud použijete jednu z elegantních vanových zástěn Synergy. Tyto výjimečné vanové zástěny v dokonalém provedení z tvrzeného bezpečnostního skla tloušťky 6 mm jsou dodávány ve třech elegantních designech včetně modelu s držákem na ručníky a vytvářejí tak perfektní sprchovací prostor ve vaší vaně.

Inovace především

To, co dělá ze sprchových koutů Synergy mimořádné výrobky je kvalitní návrh, důraz na detail a inovativní prvky, kterými jsou například skryté upevnění a plynulý chod dveří. Praktické vlastnosti jako je povrchová úprava výplně IdealClean, funkce Click and Clean u pojezdů a snadná montáž dělají z výrobků Synergy perfektní kombinaci stylu a provedení.



Sprchové kouty – charakteristika

Styl a kvalita jsou u koutů Synergy na předním místě. Nevynechali jsme žádný detail, abychom se ujistili, že každý sprchový kout vyhovuje těm nejvyšším standardům. Snadné používání, elegantní a pevné madlo a bezpečné otevírání a zavírání posuvných dveří umocňuje pocit kvality. Pohledové zakončení skla u dveří bez těsnících prvků dodává skutečný nádech současného moderního stylu, zatímco praktičnost celé řady výrobků je vyjádřena funkcí Click and Clean.





Wetroom – charakteristika

Minimalistický design vyžaduje vysoký požadavek na detail a inovativní technická řešení pro zachování čistých linií a elegantního provedení. Inovativní nastavitelné fixační profily nejen že usnadňují instalaci, ale zakrývají rovněž důmyslným způsobem použitý silikon – a tím poskytují čistý design, který je tak důležitý pro vzhled sprchových stěn pro volnoprostorové sprchování. Upevňovací rameno a rohové spojky napomáhají skrýt upevňovací prvky a hliníkové podlahové těsnění zajišťuje vodotěsnost stěn k podlaze nebo sprchové vaničce.



Klíčové vlastnosti sprchových koutů Synergy

Tyto symboly jsou uváděny v celé brožuře a poskytují rychlý přehled o charakteristikách jednotlivých sprchových koutů:



Tloušťka tvrzeného bezpečnostního skla.



Horizontální nastavení. Profil může být horizontálně nastaven tak, že umožňuje dorovnání nerovných stěn.



Povrchová úprava skleněných výplní IdealClean. Umožňuje snadnější čištění a údržbu skla a zachovává dokonalý lesk.



Testování na vodotěsnost. Sprchové kouty jsou testovány silným proudem masážní sprchy tak, aby byla zajištěna jejich vodotěsnost.



Click and Clean. Dolní pojezdy panelu lze uvolnit, takže pak mohou být důkladně vyčištěny. Panel se následně zaklapne zpět do své původní pozice a tím je zajištěna dokonalá vodotěsnost.



Horizontální a vertikální nastavení. Profil je možné přizpůsobit horizontálně i vertikálně tak, aby byla možná jeho instalace do spár mezi obklady.



Hladce pojízdňá kolečka. Plynulý a snadný pohyb dveří eliminuje jejich chvění.

Sprchové kouty

Prostorný luxus

Polorámové stěny sprchových koutů Synergy jsou designově čisté a stylové. Jsou navrženy pro maximalizaci sprchového prostoru – a to i v menších koupelnách – s cílem poskytnout vám nejlepší požitek ze sprchování. Za vším tímto stylem se však skrývá celá řada výrobků, které jsou navrženy s ohledem na odolnost a kvalitu. Ideal Standard poskytuje na kouty Synergy desetiletou záruku a s tvrzeným bezpečnostním sklem tloušťky 8 mm a úpravou IdealClean již v základním provedení jsou tyto sprchové kouty velmi praktické, kvalitní a samozřejmě i dobře vypadají.







Synergy čtvrtkruh

Čtvrtkruhové sprchové kouty ve stylovém designu. Jsou všestranně použitelné a dodávané v různých rozměrech. Tyto kouty jsou vhodné do většiny koupelen a zvyšují pocit pro dokonalý styl a luxus.

K dispozici v rozměrech: 80, 90 a 100 cm.
Sprchový kout čtvrtkruh včetně sprchového panelu Moments Classic.



Click and Clean

Funkce Click and Clean usnadňuje čištění, které je velmi jednoduché a snadné. Stačí stisknout spodní krytky koleček k uvolnění dolní části dveří sprchového koutu.

design



Synergy 120 cm pivotové dveře do niky
 Kompaktní pivotové dveře – s jedním pevným panelem a otočnými dveřmi. Nový kuličkový aretační mechanismus umožňuje hladké otevírání dveří a tím umocňuje pocit kvality.

K dispozici v rozměrech: 120 cm.

Synergy pivotové dveře

Všestranná řada stylových dveří, které mohou být použity v každé koupelně, dokonce i v obtížně přístupných místech. Pohledové zakončení skla u dveří a rám s povrchovou úpravou bright silver (leskle stříbrná) přispívají k modernímu vzhledu těchto koutů. Pivotové dveře je možné použít do niky nebo přidáním boční stěny vytvořit klasický sprchový kout pro získání více prostoru pro sprchování.





Synergy 120 cm obdélníkový sprchový kout – pivotové dveře

Použitím těchto tradičních pivotových dveří lze vytvořit prostorný sprchový kout. Vhodně zvolená boční stěna poskytne větší flexibilitu – co do velikosti a designu. Pro vytvoření prostorného výklenku použijte pouze dveře bez boční stěny.

K dispozici v rozměrech: 120 cm.

Doplňte boční stěnu dle vašeho výběru.

Zobrazeno včetně termostatické podomítkové armatury Attitude.



Synergy čtyřúhelníkový sprchový kout s pivotovými dveřmi

Pohledové zakončení skla u dveří spolu s polorámovým designem vytváří nenápadný avšak elegantní a stylový prvek každé koupelny. Skryté upevnění a integrované těsnění přispívají nejen k modernímu vzhledu – ale také instalace a nastavení profilu už nemůže být jednodušší.



K dispozici v rozměrech: 80, 90 a 100 cm.
Doplňte boční stěnu dle vašeho výběru 70, 80, 90 nebo 100 cm.



design

Elegantní a spolehlivý

Ergonomický design a elegantní styl jsou perfektně spojeny v tomto moderním a robustním madle, které poskytuje uklidňující pocit kvality.



Synergy čtyřúhelníkový sprchový kout s posuvnými dveřmi

Je vytvořen pro váš požitek a představuje sprchový kout s maximálním potěšením ze sprchování.

Plynulé otevírání posuvných dveří poskytuje uklidňující pocit kvality – a přináší praktickou výhodu snadného vstupu.

K dispozici v rozměrech: 100, 120 a 140 cm.
Doplňte boční stěnu dle vašeho výběru: 70, 80, 90, 100 cm

Moments Classic sprchový panel s termostatickou armaturou, je vybaven: 60 hydromasážních bočních trysek, hlavová a ruční sprcha.



kvalita

Detail, který se počítá

Nový mechanismus – vyvinutý pro snadné otevírání a zavírání sprchových dveří – potvrzuje vynikající kvalitu a funkčnost sprchových koutů Synergy.





Sprchové koutky



Synergy posuvné dveře do niky

Povrchová úprava rámu v provedení bright silver (leskle stříbrná) dodává těmto koutům moderní styl. Jednoduché a čisté linie poskytují sofistikovaný vzhled a příjemný pocit při sprchování. Jsou vhodné pro jakýkoliv styl vaší koupelny s univerzálním použitím pro každý i obtížně přístupný prostor.

K dispozici v rozměrech: 100, 120 a 140 cm.



Sofistikovaný vzhled

Rám skla dveří přispívá k sofistikovanému vzhledu, zatímco vodotěsnosti je dosaženo důmyslným skrytým těsněním dveří uvnitř rámu.

design

Synergy čtvercové sprchové kouty – rohový vstup

Rohové vstupní dveře umožňují snadný vstup do tohoto prostorného sprchového koutu. Rámové profily po celé délce s povrchovou úpravou bright silver (leskle stříbrná) diskretně skrývají upevňovací prvky a integrované těsnění poskytuje čistý a svěží vzhled. Mechanismus Click and Clean společně s povrchovou úpravou IdealClean usnadňují údržbu tohoto sprchového koutu.

K dispozici v rozměrech: 80, 90 a 100 cm.
Moments Classic sprchový panel s hydromasáží.





Synergy čtvercové sprchové kouty – skládací dveře

Univerzální sprchový kout, který může být sestaven z čelních dveří a boční stěny v různých rozměrech, vyhovuje každému vašemu výběru a uspořádání vaší koupelny. Pohledové zakončení skla u dveří spolu s polorámovým designem jsou velmi elegantní, stejně tak i nastavitelné profily a integrované těsnění, které jsou navíc i praktické.

K dispozici v rozměrech: 70, 80, 90 a 100 cm.

Doplňte boční stěnu dle vašeho výběru: 70, 80, 90, 100 cm.

Moments Classic sprchový panel s hydromasáží.

Synergy skládací dveře

Skládací dveře jsou ideální volbou pro koupelny s limitovaným prostorem. Ideal Standard vyvinul nový posun dveří se třemi kolečky, který umožňuje hladké a snadné otevírání a zavírání dveří.



Synergy skládací dveře do niky

Skládací dveře instalované do niky přinášejí nový rozměr koutů Synergy. Mechanismus plynulého otevírání a zavírání je velmi diskrétní a spolu se stylovým rámem dává tomuto sprchovému koutu nádech moderního designu.

K dispozici v rozměrech: 70, 80, 90 a 100 cm.



Wetroom

Minimalistický styl

To nejlepší v designu moderních koupelen. Minimalistické a elegantní řešení wetroom – jsou k dispozici v 7 rozměrech a poskytnou vám úplnou volnost výběru při vytvoření perfektní instalace volnoprostorového sprchování. Synergy wetroom stěny jsou vyráběny z tvrzeného bezpečnostního skla tloušťky 8 mm a s úpravou IdealClean.





Vstup z obou stran

Tento typ je navržen tak, aby vám poskytl opravdový pocit senzace a nádech luxusu a vytvořil výraz opravdového stylu. Je vyroben podle náročných norem s úpravou výplní IdealClean, které jsou nenáročné na údržbu, ale vysoce postavené z pohledu stylu a designu.

8mm



Synergy wetroom 160 x 100 – vstup z obou stran

Nejvyšší zážitek ze sprchování a výraz nejvyššího stylu. Je dostatečně prostorný a poskytuje absolutní komfort i pro sprchování dvou osob. Tato sprchová stěna je špičkou elegance a poskytuje vám možnost vytvořit perfektní minimalistický design sprchového prostoru. Kompletní nabídka viz str. 33.

Synergy wetroom 120 x 100 – vstup z obou stran

Dostatek prostoru a stylu. Sprchová stěna s možností vstupu z obou stran, ke které je možné doplnit i zakončovací panely, vám umožní maximálně uspokojit vaše smysly a poskytnout vám opravdu luxusní zážitek.

Kompletní nabídka viz str. 33.
Zobrazen se sprchovým panelem Moments.



spolehlivost

Flexibilní a pevné

Rohové spojky umožňují snadné a rychlé připojení zakončovacího panelu. Tyto spojky jsou velmi pevné a přitom malé, udrží panel na místě a poskytují odolnou a robustní instalaci panelu.





Synergy wetroom 100 x 80 rohové provedení

Minimalistický design v minimálním prostoru. Pro instalaci těchto sprchových koutů nemusíte mít velkou koupelnu. Tato jednoduchá a elegantní stěna umožňuje flexibilitu při instalaci i v menších koupelnách.

Kompletní nabídka viz str. 33.



Rychle a snadno

Nový design stěnového profilu dělá z instalace rychlou a snadnou záležitost. Stěnové upevňovací prvky mohou být snadno nastaveny tak, že je možné upevnění přímo do spáry mezi obklady – a tím ponechává nedotčený obklad.

inovace

Ideální sprchový kout se sprchovou vaničkou Ultra Flat

Získejte všechny výhody minimalistického designu Synergy sprchového koutu s bočním panelem i bez instalace přímo do podlahy – stačí použít sprchovou vaničkou Ultra Flat v rozměrech, které vám vyhovují.

Synergy wetroom 100 x 80 s čelní stěnou 100 cm

Poskytuje extra styl a eleganci. Snadná instalace do zdi – díky nastavitelnému profilu Ideal Standard. Stěna může být součástí sprchového koutu nebo wetroom instalace s nebo bez použití zakončovacího penelu 30cm. V obou případech získáte ve vaší koupelně pocit opravdového luxusu.

Kompletní nabídka viz str. 33.
Moments Classic sprchový panel s hydromasáží.





Synergy wetroom 160 x 90 rohové provedení

Myslíte si, že vzhledem k omezenému místu ve vaší koupelně nemůžete použít tyto sprchové stěny? Pak byste měli změnit názor! Tým zkušených designérů Ideal Standard pečlivě vyvíjel tyto výrobky (wetroom) tak, aby se přizpůsobily stejnému prostoru jako zaujímá klasická vana. Ke stěně wetroom můžete tedy přidat i stylové boční panely a nahradit vaši vanu a zažít tak potěšení ze sprchování. Tyto sprchové kouty wetroom jsou vhodné pro kombinaci se sprchovou vaničkou nebo pro instalaci bez vaničky ve stejné úrovni s podlahou. A s inovativním designem stěnových profilů již nemůže být montáž jednodušší.

Kompletní nabídka viz str. 33.
Magnum 210 sprchový hydromasážní panel s instalací k podlaze.



design

Flexibilní instalace

Postranní boční panel je připojen pomocí upevňovacího ramene, který je instalován pod úhlem.



Vanové zástěny

Pokud požadujete všechny výhody ze sprchování, ale bohužel nemáte ve své koupelně prostor pro sprchový kout, pak vanová zástěna je vaše ideální volba. Vanové zástěny Synergy jsou dodávány v rozměru 1500 x 850 mm, aby jste získali dostatek místa pro sprchování. Jsou nabízeny ve 3 elegantních tvarech včetně jednoho modelu s praktickým držákem na ručníky, který je vhodný do každé designové koupelny.

Všechny vanové zástěny jsou vyrobeny z 6 mm tvrzeného bezpečnostního skla a zajišťují dokonalou vodotěsnost. Profil zástěny (20 mm) je uzpůsobený pro jednoduchou instalaci.



Bow vanová zástěna



Bow vanová zástěna s držákem na ručníky



Sail vanová zástěna



Angle vanová zástěna


Synergy sprchové kouty (strana 6-19)



Čtvrtkruhové sprchové kouty

L6380EO R 80x80cm Čtvrtekruh
L6383EO R 90x90cm Čtvrtekruh
L6386EO R 100x100cm Čtvrtekruh


Čtvrtkruhové sprchové kouty	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)	Rozměr C šířka (mm)
80x80cm	770 - 795	415	770 - 795
90x90cm	870 - 895	535	870 - 895
100x100cm	970 - 995	535	970 - 995



Čtyřúhelníkové sprchové kouty – posuvné dveře

L6389EO PSC 100cm Posuvné dveře
L6392EO PSC 120cm Posuvné dveře
L6395EO PSC 140cm Posuvné dveře
L6398EO L70cm Boční stěna
L6400EO L80cm Boční stěna
L6401EO L90cm Boční stěna
L6402EO L100cm Boční stěna

Sprchové kouty posuvné dveře	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)
100cm	970 - 1020	387
120cm	1170 - 1220	445
140cm	1370 - 1420	545




Boční stěna	Rozměr C šířka (mm)
70cm	670 - 720
80cm	770 - 820
90cm	870 - 920
100cm	970 - 1020



Posuvné dveře do niky

L6389EO PSC 100cm Posuvné dveře
L6392EO PSC 120cm Posuvné dveře
L6395EO PSC 140cm Posuvné dveře


Posuvné dveře	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)
100cm	970 - 1020	387
120cm	1170 - 1220	445
140cm	1370 - 1420	545



Čtvercové sprchové kouty – rohový vstup

L6371EO A80cm Čtverec
 Skládá se z: **L6372EO** A80cm – levá stěna
L6373EO A80cm – pravá stěna
L6374EO A90cm Čtverec
 Skládá se z: **L6375EO** A90cm – levá stěna
L6376EO A90cm – pravá stěna
L6377EO A100cm Čtverec
 Skládá se z: **L6378EO** A100cm – levá stěna
L6379EO A100cm – pravá stěna



Sprchové kouty rohový vstup	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)	Rozměr C šířka (mm)
80x80cm	770 - 820	397	770 - 820
90x90cm	870 - 920	455	870 - 920
100x100cm	970 - 1020	455	970 - 1020





Čtýrhelníkové sprchové kouty – pivotové dveře

- L6361EO PV80cm Pivotové dveře
- L6362EO PV90cm Pivotové dveře
- L6363EO PV100cm Pivotové dveře
- L6398EO L70cm Boční stěna
- L6400EO L80cm Boční stěna
- L6401EO L90cm Boční stěna
- L6402EO L100cm Boční stěna





Sprchové kouty pivotové dveře	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)	Rozměr D dosah (mm)
80cm	770 - 820	535	500
90cm	870 - 920	615	580
100cm	970 - 1020	695	660

Boční stěna	Rozměr C šířka (mm)
70cm	670 - 720
80cm	770 - 820
90cm	870 - 920
100cm	970 - 1020



Pivotové dveře do niky

- L6361EO PV80cm Pivotové dveře
- L6362EO PV90cm Pivotové dveře
- L6363EO PV100cm Pivotové dveře





Pivotové dveře	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)	Rozměr D dosah (mm)
80cm	770 - 820	535	500
90cm	870 - 920	615	580
100cm	970 - 1020	695	660



Obdélníkové sprchové kouty – pivotové dveře 120 cm

- L6364EO PV120cm Pivotové dveře s in-line panelem
- L6398EO L70cm Boční stěna
- L6400EO L80cm Boční stěna
- L6401EO L90cm Boční stěna
- L6402EO L100cm Boční stěna





Sprchové kouty 120 pivotové dveře	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)	Rozměr D dosah (mm)
120cm	1170 - 1220	615	580

Boční stěna	Rozměr C šířka (mm)
70cm	670 - 720
80cm	770 - 820
90cm	870 - 920
100cm	920 - 1020



Pivotové dveře do niky 120 cm

- L6364EO PV120cm Pivotové dveře s in-line panelem



120 Pivotové dveře	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)	Rozměr D dosah (mm)
120cm	1170 - 1220	615	580

Synergy sprchové kouty (strana 6-19)





Čtvercové sprchové kouty – skládací dveře

- L6367EO PS70cm Skládací dveře
- L6368EO PS80cm Skládací dveře
- L6369EO PS90cm Skládací dveře
- L6370EO PS100cm Skládací dveře
- L6398EO L70cm Boční stěna
- L6400EO L80cm Boční stěna
- L6401EO L90cm Boční stěna
- L6402EO L100cm Boční stěna

Sprchové kouty skládací dveře	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)
70cm	670 - 720	375
80cm	770 - 820	475
90cm	870 - 920	575
100cm	970 - 1020	630



Boční stěna	Rozměr C šířka (mm)
70cm	670 - 720
80cm	770 - 820
90cm	870 - 920
100cm	970 - 1020



Skládací dveře do niky

- L6367EO PS70cm Skládací dveře
- L6368EO PS80cm Skládací dveře
- L6369EO PS90cm Skládací dveře
- L6370EO PS100cm Skládací dveře

Skládací dveře	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)
70cm	670 - 720	375
80cm	770 - 820	475
90cm	870 - 920	575
100cm	970 - 1020	630



Synergy Wetroom

Možnosti instalace


Sprchové stěny wetroom a upevňovací ramena jsou prodávány samostatně, což zajišťuje maximální flexibilitu výběru. Každá stěna i boční panel musí být vyztužen pomocí upevňovacího ramene. Wetroom sprchové kouty mohou být instalovány jako přední sprchová stěna nebo s použitím bočního uzavíracího panelu nebo také jako wetroom stěna se vstupem z obou stran. Všechny tyto stěny a panely jsou dodávány s profilem pro upevnění do zdi; pokud je sprchová stěna použita jako instalace se vstupem z obou stran, pak se tento profil při instalaci jednoduše nepoužije. Veškeré wetroom sprchové kouty jsou rovněž vhodné pro montáž se sprchovou vaničkou.

- Všechny sprchové stěny a panely wetroom jsou dodávány s profilem pro upevnění do zdi a hliníkovým těsnícím páskem pro instalaci k podlaze nebo ke sprchové vaničce
- Zakončovací panely jsou dodávány s rohovým těsněním a dvěma rohovými spojkami
- Upevňovací ramena jsou dodávána v délce 1 m a mohou být nařezána na požadovanou délku, součástí jsou rovněž upevňovací prvky do stěny a krytky.




Čelní stěna rohové provedení

- a – velikost stěny dle vašeho výběru
- b – upevňovací rameno – rovné




Čelní stěna se zakončovacím panelem rohové provedení

- a – velikost stěny dle vašeho výběru
- b – upevňovací rameno – rovné
- c – zakončovací panel – 30 cm




Čelní stěna a boční stěna rohové provedení

- a – velikost stěny dle vašeho výběru
- b – upevňovací rameno – rovné
- c – velikost boční stěny dle vašeho výběru
- d – upevňovací rameno – pod úhlem




Čelní stěna se zakončovacím panelem a boční stěnou – rohové provedení

- a – velikost stěny dle vašeho výběru
- b – upevňovací rameno – rovné
- c – velikost boční stěny dle vašeho výběru
- d – upevňovací rameno – pod úhlem
- e – zakončovací panel – 30 cm




Vstup z obou stran

- a – velikost stěny dle vašeho výběru
- b – 2 x upevňovací rameno – rovné



Vstup z obou stran se zakončovacím panelem

- a – velikost stěny dle vašeho výběru
- b – 2 x upevňovací rameno – rovné
- c – zakončovací panel – 30 cm



Synergy wetroom (strana 20-27)




Wetroom vstup z obou stran

L6220EO	70cm Wetroom stěna
L6222EO	80cm Wetroom stěna
L6223EO	90cm Wetroom stěna
L6224EO	100cm Wetroom stěna

L6225EO	120cm Wetroom stěna
L6226EO	140cm Wetroom stěna
L6227EO	160cm Wetroom stěna
L6229EO	Upevňovací rameno – rovné

Stěna	Rozměr B (mm)	Rozměr C (mm)
70cm	650 - 994	638
80cm	650 - 994	738
90cm	650 - 994	838
100cm	650 - 994	938
120cm	650 - 994	1138
140cm	650 - 994	1338
160cm	650 - 994	1538

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm




Wetroom vstup z obou stran se zakončovacím panelem

L6220EO	70cm Wetroom stěna
L6222EO	80cm Wetroom stěna
L6223EO	90cm Wetroom stěna
L6224EO	100cm Wetroom stěna
L6225EO	120cm Wetroom stěna

L6226EO	140cm Wetroom stěna
L6227EO	160cm Wetroom stěna
L6228EO	30cm Zakončovací panel
L6229EO	Upevňovací rameno – rovné

Stěna	Rozměr B (mm)	Rozměr C (mm)
70cm	650 - 994	638
80cm	650 - 994	738
90cm	650 - 994	838
100cm	650 - 994	938
120cm	650 - 994	1138
140cm	650 - 994	1338
160cm	650 - 994	1538

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm




Wetroom rohové provedení

L6220EO	70cm Wetroom stěna
L6222EO	80cm Wetroom stěna
L6223EO	90cm Wetroom stěna
L6224EO	100cm Wetroom stěna

L6225EO	120cm Wetroom stěna
L6226EO	140cm Wetroom stěna
L6227EO	160cm Wetroom stěna
L6229EO	Upevňovací rameno – rovné

Stěna	Rozměr A (mm)	Rozměr B (mm)
70cm	654 - 677	650 - 994
80cm	754 - 777	650 - 994
90cm	854 - 877	650 - 994
100cm	954 - 977	650 - 994
120cm	1154 - 1177	650 - 994
140cm	1354 - 1377	650 - 994
160cm	1554 - 1577	650 - 994

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm






Wetroom rohové provedení se zakončovacím panelem

- L6220EO 70cm Wetroom stěna
- L6222EO 80cm Wetroom stěna
- L6223EO 90cm Wetroom stěna
- L6224EO 100cm Wetroom stěna
- L6225EO 120cm Wetroom stěna

- L6226EO 140cm Wetroom stěna
- L6227EO 160cm Wetroom stěna
- L6228EO 30cm Zakončovací panel
- L6229EO Upevňovací rameno – rovné

Stěna	Rozměr A (mm)	Rozměr B (mm)
70cm	654 - 677	650 - 994
80cm	754 - 777	650 - 994
90cm	854 - 877	650 - 994
100cm	954 - 977	650 - 994
120cm	1154 - 1177	650 - 994
140cm	1354 - 1377	650 - 994
160cm	1554 - 1577	650 - 994

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm




Wetroom rohové provedení s boční stěnou

- L6220EO 70cm Wetroom stěna
- L6222EO 80cm Wetroom stěna
- L6223EO 90cm Wetroom stěna
- L6224EO 100cm Wetroom stěna
- L6225EO 120cm Wetroom stěna

- L6226EO 140cm Wetroom stěna
- L6227EO 160cm Wetroom stěna
- L6229EO Upevňovací rameno – rovné
- L6230EO Upevňovací rameno – pod úhlem

Stěna	Rozměr A (mm)	Rozměr B (mm)
70cm	654 - 677	650 - 994
80cm	754 - 777	650 - 994
90cm	854 - 877	650 - 994
100cm	954 - 977	650 - 994
120cm	1154 - 1177	650 - 994
140cm	1354 - 1377	650 - 994
160cm	1554 - 1577	650 - 994

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm




Wetroom rohové provedení se zakončovacím panelem a s boční stěnou

- L6220EO 70cm Wetroom stěna
- L6222EO 80cm Wetroom stěna
- L6223EO 90cm Wetroom stěna
- L6224EO 100cm Wetroom stěna
- L6225EO 120cm Wetroom stěna

- L6226EO 140cm Wetroom stěna
- L6227EO 160cm Wetroom stěna
- L6228EO 30cm Zakončovací panel
- L6229EO Upevňovací rameno – rovné
- L6230EO Upevňovací rameno – pod úhlem

Stěna	Rozměr A (mm)	Rozměr B (mm)
70cm	654 - 677	650 - 994
80cm	754 - 777	650 - 994
90cm	854 - 877	650 - 994
100cm	954 - 977	650 - 994
120cm	1154 - 1177	650 - 994
140cm	1354 - 1377	650 - 994
160cm	1554 - 1577	650 - 994

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm




Vanové zástěny (strana 28-29)




Bow vanová zástěna

L6211AA Bow zástěna




Bow vanová zástěna s držákem na ručníky

L6212AA Bow zástěna s držákem na ručníky




Sail vanová zástěna

L6213AA Sail zástěna



Angle vanová zástěna

L6210AA Angle zástěna





Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623,
415 74 Teplice
Tel.: +420 417 592 111
Fax: +420 417 560 772

www.idealstandard.cz

