

Katalog výrobků 2017

SANITÁRNÍ TECHNIKA



ČESKÝ
VÝROBEK



Obsah

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY _____ 7

Předstěnové instalační systémy	8
Předstěnové instalační systémy Slim	15
Sanitární keramika	16
Předstěnové instalační systémy – příslušenství	16
Izolační desky	18
Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy	19
Oddálená splachování	22
Senzorový program	23
Montážní rámy zařizovacích předmětů	26

VENTILY _____ 33

Napouštěcí ventily	34
Vypouštěcí ventily	35
WC plastové nádržky	36
Splachovací soupravy	37
Ventily – příslušenství	39

WC SEDÁTKA _____ 41

WC sedátka Antibacterial	42
WC sedátka Duroplast	42
WC sedátka SOFTCLOSE	42
WC sedátka SLIM	44, 46
WC sedátka Basic	46
WC sedátka – příslušenství	48

PODLAHOVÉ ŽLABY _____ 51

Liniové podlahové žlaby	52
Liniové podlahové žlaby Antivandal	63
Odtokové systémy	64
Rohové podlahové žlaby	65
Liniové podlahové žlaby plastové	66
Podlahové žlaby – příslušenství	68
Nerezové lišty pro spádovanou podlahu	68
Bázenové rošty	69

PRŮMYSLOVÉ ODVODNĚNÍ Z NEREZU _____ 71

Krabicové žlaby	72
Štěrbinové žlaby	74
Drenážní žlaby	76

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ _____ 79

Venkovní žlaby	80
Univerzální lapače střešních splavenin	90
Univerzální lapače střešních splavenin – příslušenství	90

PODLAHOVÉ VPUSTI _____ 93

Podlahové vpusti nerezové	94
Podlahové vpusti s designovou mřížkou	95
Podlahové vpusti s nerezovou mřížkou	95
Podlahové vpusti s plastovou mřížkou	97
Podlahové vpusti – dílce	99
Izolační pásy	100

SIFONY _____ 103

Vanové sifony	104
Vaničkové sifony	108
Umyvadlové sifony	111
Kovový program	113
Dřezové sifony	116
Umyvadlové a dřezové sifony – příslušenství	121
Pisoárové a bidetové sifony	124
Sifony pro odkapávající kondenzát	125
Pračkové sifony	126

FLEXI PŘIPOJENÍ _____ 129

Flexi připojení	130
Flexi připojení+	131
Dvoukomponentní těsnění	131

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ _____ 133

Flexi napojení k WC	134
Dopojení k WC	134
Přívzdušňovací hlavice	136
Vanová dvířka	137

REJSTŘÍK _____ 142

N

Novinka



Systém splachování 2/4 I



Rozšířená záruka

Jednotlačítkový systém
START/STOPDvoutlačítkové ovládání
splachování 3/6 I

Pro použití v interiéru



Pro použití v exteriéru

Pro použití v exteriéru
i interiéruSystém s přípojkou pro
napojení odsáváníKombinovaná zápachová
uzávěra SMART

Ø50

Průměr otvoru ve vaničce

Materiál s antibakteriálními
vlastnostmiSystém jednoduchého
odnímáníZavírání WC sedátka se
zpomalením

Třída zatížení

Tradice, kvalita, inovace a design spolu s námi tvoří ALCAPLAST



ZALOŽENÍ FIRMY

Česká rodinná firma byla založena v roce 1998. V té době jsme vyráběli pouze dva výrobky – napouštěcí a vypouštěcí ventily. Současný široký sortiment výrobků firmy ALCAPLAST se stal nejprodávanějším ve svém oboru v mnoha zemích světa.

ŠEST SVĚTOVÝCH POBOČEK ALCAPLAST

Navrhujeme naše výrobky tak, aby mohly zjednodušovat život napříč státy. Díky tomu, že jsou univerzální a splňují náročné mezinárodní normy, to není problém. Distribuční sklady a obchodní týmy společnosti ALCAPLAST v zemích mimo Českou republiku zajišťují zlepšení komunikace a služeb našim zákazníkům.

KONTROLA KVALITY

Proces výroby je kontrolován systémem řízení jakosti ISO 9001:2008 a je certifikován společností Det Norske Veritas. Výrobky jsou testovány a certifikovány instituty pro testování a certifikaci ITC Zlín v České republice a OFI v Rakousku. Ve vlastní laboratoři jsou všechny výrobky průběžně kontrolovány, čímž je zaručena vysoká úroveň kvality a spolehlivosti.

ALCA – PRÉMIOVÁ ZNAČKA

Prémiová značka ALCA představuje řadu designově propracovaných výrobků s vysokou užitnou hodnotou. ALCAPLAST je tvůrcem nových trendů v sanitární technice. Naše spolupráce s předními českými designéry při tvorbě nových výrobních řad přinesla prestižní ocenění.



TLAČÍTKA FLAT – SVĚTOVÝ DESIGN

Společnost ALCAPLAST zvítězila v prestižní produktově-designové soutěži Red Dot Award 2014. Významné ocenění jsme získali za kolekci tlačítek FLAT v kategorii Product Design 2014. Za získání designérského Oscara, jak se ocenění Red Dot Award často přezdívá, patří velké zásluhy architektce a designérce Barboře Škorpilové a jejímu studiu MIMOLIMIT, s. r. o., které se na designu vítězných tlačítek podílelo.



reddot award 2014
winner

ČESKÝ VÝROBEK OD ČESKÝCH INŽENÝRŮ

Kvalita, technické řešení, inovace, design – to jsou základní charakteristiky výrobků ALCAPLAST. Odborná profesionalita a zručnost českých techniků vychází z dlouholeté tradice českého průmyslu, jenž je už přes 100 let známý po celém světě svými výrobky, které jsou moderní a na které je spolehnutí.



ALCAPLAST ACADEMY

V roce 2009 byla slavnostně otevřena Alcaplast Academy. Školící středisko vzniklo za účelem podpory vzdělávání zákazníků firmy ALCAPLAST, založené na prezentaci a přímém odborném výcviku prostřednictvím našich výrobků. Alcaplast Academy se umístila na druhém místě v kategorii školících středisek v soutěži „Podnikatelský projekt roku 2010“. Každý rok našimi školeními projde přes 3 000 odborníků. Ti jsou pak zárukou odborné montáže a technické podpory na trhu.



MANAŽERKA ROKU 2015

Vítězství výkonné ředitelky Radky Prokopové v nejprestižnější manažerské soutěži v ČR a získání titulu Manažerka roku 2015 je oceněním za nastavené moderní metody firemního řízení.




Předstěnové instalační systémy

Předstěnové instalační systémy	8
Předstěnové instalační systémy Slim	15
Sanitární keramika	16
Předstěnové instalační systémy – příslušenství	16
Izolační desky	18
Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy	19
Ovládací tlačítka základní	20
Ovládací tlačítka FLAT	21
Ovládací tlačítka FLAT ALUNOX	21
Ovládací tlačítka FLAT INOX	21
Ovládací tlačítka FLAT BRONZ-ANTIC	21
Ovládací tlačítka FLAT WOOD	21
Ovládací tlačítka FLAT COLOUR	21
Ovládací tlačítka FLAT GLASS	21
Ovládací tlačítka vkládaná	21
Ovládací tlačítka FLAT ALUNOX s podsvícením	22
Ovládací tlačítka Antivandal	22
Oddálená splachování	22
Senzorový program	23
Ovládací tlačítka senzorová	23
Automatické splachovače WC	23
Automatické splachovače pisoáru	23
Zdroje pro senzorový program	24
Montážní rámy zařizovacích předmětů	26

AM112 Basicmodul

WC nádrž pro zazdivání

N




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1050x480x140 mm
Hmotnost (kus)	4,5453 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	1062 mm

**AM100/1000 Alcamodul**

Předstěnový instalační systém pro zazdivání

N




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045x475x140 mm
Hmotnost (kus)	7,2497 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	1062 mm

**AM100/1000E Alcamodul**

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdivání

N




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045x475x140 mm
Hmotnost (kus)	7,2856 kg
Malé/velké spláchnutí	2-4 l/3,5-6 l
Stavební výška	1062 mm



AM100/850 Alcamodul

Předstěnový instalační systém pro zazdivání




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045x475x140 mm
Hmotnost (kus)	7,0327 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	862 mm



AM115/1000 Renovmodul

Předstěnový instalační systém pro zazdivání




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045x475x140 mm
Hmotnost (kus)	9,7968 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	1062 mm



AM115/1000E Renovmodul

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdivání




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045x475x140 mm
Hmotnost (kus)	9,8327 kg
Malé/velké spláchnutí	2-4 l/3,5-6 l
Stavební výška	1062 mm



AM115/1000V Renovmodul

Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro zazdivání

N




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045x475x140 mm
Hmotnost (kus)	9,9458 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	1062 mm

**AM101/1120 Sádromodul**

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)

N




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130x520x145 mm
Hmotnost (kus)	13,6046 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	1120 mm

**AM101/1120E Sádromodul**

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (do sádkartonu)

N




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130x520x145 mm
Hmotnost (kus)	13,6405 kg
Malé/velké spláchnutí	2-4 l/3,5-6 l
Stavební výška	1120 mm



AM101/1120V Sádromodul


Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci (do sádkartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130x520x145 mm
Hmotnost (kus)	13,6676 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

AM101/1120D Sádromodul


Předstěnový instalační systém rozložitelný pro suchou instalaci (do sádkartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130x520x145 mm
Hmotnost (kus)	15,6157 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

AM101/1300H Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu) – pro osoby se sníženou hybností




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	10 ks
Rozměr (kus)	1195x1160x145 mm
Hmotnost (kus)	32,3642 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1274 mm



AM101/1000 Sádromodul

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130x520x145 mm
Hmotnost (kus)	13,3652 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	980 mm

**AM101/850 Sádromodul**

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130x520x145 mm
Hmotnost (kus)	13,0316 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	866 mm

**AM102/1120 Jádromodul**

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130x520x145 mm
Hmotnost (kus)	16,2223 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	1120 mm



AM102/1120E Jádromodul

N

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130x520x145 mm
Hmotnost (kus)	16,2582 kg
Malé/velké spláchnutí	2-4 l/3,5-6 l
Stavební výška	1120 mm

AM102/1120V Jádromodul

N

Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130x520x145 mm
Hmotnost (kus)	16,3556 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	1120 mm

AM102/1000 Jádromodul

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130x520x145 mm
Hmotnost (kus)	15,9829 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	980 mm



ECOLOGY
2/4 I

LET ZÁRUKA
6



3

LET ZÁRUKA
6



LET ZÁRUKA
6

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY


FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

AM102/850 Jádromodul

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130x520x145 mm
Hmotnost (kus)	15,6493 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	866 mm

**AM116/1120 Solomodul**

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195x525x220 mm
Hmotnost (kus)	20,5019 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	1120 mm

**AM116/1300H Solomodul**

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru) – pro osoby se sníženou hybností




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	5 ks
Rozměr (kus)	1010x210x1285 mm
Hmotnost (kus)	46,0403 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	1274 mm



AM1112 Basicmodul Slim

WC nádrž pro zazdívání

N




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	965x110x515 mm
Hmotnost (kus)	5,2697 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1100 mm



AM1115/1000 Renovmodul Slim

Předstěnový instalační systém pro zazdívání

N




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1080x522x140 mm
Hmotnost (kus)	9,8337 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1070 mm



AM1101/1200 Sádromodul Slim

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)

N



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1210x590x140 mm
Hmotnost (kus)	16,4478 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1175 mm



WC ALCA

WC závěsné ALCA



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

WS ALCA

Výlevka ALCA



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

N**P115**

Regulátor rychlosti průtoku vody



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

N**M9006**

Koleno odpadu DN90/110 flexi



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

P103

Konzola přívodu vody



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	mosaz, kov ošetřený práškovou barvou

M906

Koleno odpadu komplet DN90/110



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polyetylen

M908

Koleno odpadu komplet DN90/90



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polyetylen

M907

Redukce komplet DN90/110



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	polyetylen

M909

Spojovací dvojité koleno 90° s těsněním



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polyetylen

MS906

Koleno odpadu DN90/110 Slim



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	PVC

M900

Příslušenství komplet



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen, pozink

M9000

Příslušenství komplet prodloužené k WC pro invalidy



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen, pozink

M901

Těsnění přívodu + vývodka + vrapová vložka 45x58x25



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

M147

Propojovací díl k WC pro invalidy



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

M902

Těsnění odpadu + propojka + těsnění propojky



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

M148

Propojka k WC pro invalidy



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

M90

Nohy k předstěnovým instalačním systémům



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	kov ošetřený práškovou barvou

P118

Prodloužené nohy k předstěnovým instalačním systémům



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	kov ošetřený práškovou barvou

M918

Adaptér pro upevnění do rohu



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	plast, pozink, nerez

M91


Izolační deska pro závěsné WC a bidet



Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M910Izolační deska pro závěsné WC a bidet
s příslušenstvím a krytkou (bílá)

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M910CRIzolační deska pro závěsné WC a bidet
s příslušenstvím a krytkou (chrom)

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M930Izolační deska pro závěsné WC a bidet
s příslušenstvím a krytkou (bílá)

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M930CRIzolační deska pro závěsné WC a bidet
s příslušenstvím a krytkou (chrom)

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M920

Izolační deska pro stojící WC a bidet



Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M940

Izolační deska pro závěsné umyvadlo



Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M950

Izolační deska pro závěsný pisoár



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	XPLE

Ovládací tlačítka FLAT

Elegantní a krásná, tak můžeme charakterizovat tlačítka FLAT. Byla navržena pro nejnáročnější zákazníky. Splňují požadavky moderní interiérové architektury – originální design tvoří čistou linii s ostatními prvky koupelny.

Nové je také technické řešení. Mechanismus je plně integrován do stěny, takže tlačítka téměř nevystupují nad obklad. Jsou vyrobená z kartáčovaného kovu, na kterém nejsou patrné otisky prstů.

Tlačítka FLAT jsou plně kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy ALCA. Ovládací tlačítka FLAT zvítězila v prestižní produktově-designové soutěži Red Dot Award 2014.



red dot award 2014
winner

Barbora Škorpilová

Architektka a designérka, tvůrkyně designu ovládacích tlačítek FLAT ALUNOX a tlačítek M1370–M1375, M370–M475 společnosti ALCAPLAST, je dnes spojována především se studiem MIMOLIMIT s. r. o., které založila v roce 2001.



FUN

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat



TURN

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat/lesk



STING

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat/lesk



STRIPE

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat/lesk



AIR

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	eloxovaný hliník, ušlechtilá ocel

ZÁKLADNÍ



M70 Bílá



M170 Bílá



M270 Bílá



M370 Bílá



M470 Bílá



M71 Chrom-lesk



M171 Chrom-lesk



M271 Chrom-lesk



M371 Chrom-lesk



M471 Chrom-lesk



M72 Chrom-mat



M172 Chrom-mat



M272 Chrom-mat



M372 Chrom-mat



M472 Chrom-mat



M73 Chrom-lesk/mat



M173 Chrom-lesk/mat



M277 Antracit



M378 Černá



M478 Černá



M75 Zlatá



M175 Zlatá



M275 Zlatá



M375 Zlatá



M475 Zlatá



M1710 Bílá



M1721 Chrom-lesk



M1730 Bílá



M1741 Chrom-lesk



M1710-8 Bílá/černá



M1720-1 Bílá/chrom-lesk



M1713 Chrom-lesk/mat



M1722 Chrom-mat



M1732 Chrom-mat



M1743 Chrom-lesk/mat



M1712-8 Chrom-mat/černá



M1728-2 Černá/chrom-mat



M1718 Černá



M1725 Zlatá



M1738 Černá



M1745 Zlatá



M1728-5 Černá/zlatá

FLAT



TURN Alunox-mat/lesk



STING Alunox-mat/lesk



FUN Alunox-mat



STRIPE Alunox-mat/lesk



AIR Alunox-mat

HLINÍK



TURN-INOX Nerez-polomat/lesk



STING-INOX Nerez-polomat/lesk



FUN-INOX Nerez-polomat



STRIPE-INOX Nerez-polomat/lesk



AIR-INOX Nerez-polomat

NEREZ



FUN-ANTIC Bronz-antic

BRONZ-ANTIC



FUN-WENGE Nerez-dekor dřeva



FUN-TEAK Nerez-dekor dřeva



FUN-BEECH Nerez-dekor dřeva



FUN-OAK WHITE Nerez-dekor dřeva

IMITACE DŘEVA



STRIPE-WENGE Nerez-dekor dřeva



STRIPE-TEAK Nerez-dekor dřeva



STRIPE-BEECH Nerez-dekor dřeva



STRIPE-OAK WHITE Nerez-dekor dřeva



FUN-WHITE Nerez-bílá lesk



STRIPE-WHITE Nerez-bílá lesk



STRIPE-BLACK Nerez-černá lesk

BAREVNÁ
VYSOKÝ LESK



STRIPE-GL1200 Sklo-bílá



STRIPE-GL1204 Sklo-černá

SKLENĚNÁ

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál FLAT ALUNOX	eloxovaný hliník, ušlechtilá ocel
Materiál FLAT INOX	ušlechtilá ocel, lakovaná bezbarvá úprava
Materiál FLAT BRONZ-ANTIC	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic
Materiál FLAT COLOUR	ušlechtilá ocel, lakovaná barevná úprava
Materiál FLAT GLASS	ušlechtilá ocel, sklo

VKLÁDANÁ



M1370 Bílá-mat



M1371 Nerez-mat



M1372 Zelená-mat



M1374 Černá-lesk



M1375 Černá-mat

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	plast (rámeček), akrylátové sklo nebo nerez (deska)

AIR LIGHT



Barva podsvícení	Barevná varianta
Bílá	AEZ110
Modrá	AEZ111
Zelená	AEZ112
Červená	AEZ113
Rainbow	AIR LIGHT R

M279 Antivandal



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

MPO10

Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	ABS, polypropylen

MPO11

Oddálené pneumatické splachování ruční, chrom-lesk, zabudování: do zdi



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	pochromovaný plast

MPO12

Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: do podlahy



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	nerez, ABS, polypropylen

MPO13

Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: na zeď



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	nerez, ABS, polypropylen

P120

Krycí deska pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	eloxovaný hliník

M279S Antivandal

Ovládací tlačítko Antivandal se senzorem pro předstěnové instalační systémy, kov (napájení ze sítě)

M279SB Antivandal

Ovládací tlačítko Antivandal se senzorem pro předstěnové instalační systémy, kov (napájení z baterie)




Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

M370S

Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, bílá (napájení ze sítě)

M370SB

Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, bílá (napájení z baterie)




Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	plast

M371S

Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, chrom-lesk (napájení ze sítě)

M371SB

Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, chrom-lesk (napájení z baterie)



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	plast

ASP3

Automatický splachovač WC, chrom, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-B

Automatický splachovač WC, chrom, 6 V (napájení z baterie)



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel, pochromovaný plast

ASP3-K

Automatický splachovač WC, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KB

Automatický splachovač WC, kov, 6 V (napájení z baterie)



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP3-KT

Automatický splachovač WC s manuálním ovládáním, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KBT

Automatický splachovač WC s manuálním ovládáním, kov, 6 V (napájení z baterie)



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP4

Automatický splachovač pisoáru, chrom, 12 V (napájení ze sítě)

ASP4-B

Automatický splachovač pisoáru, chrom, 6 V (napájení z baterie)



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel, pochromovaný plast

ASP4-K

Automatický splachovač pisoáru, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP4-KB

Automatický splachovač pisoáru, kov, 6 V (napájení z baterie)



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP4-KT

Automatický splachovač pisoáru s manuálním ovládáním, kov, 12 V (napájení ze sítě)



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

AEZ310

Síťový zdroj 230V AC/12V DC/10W, IP20



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AEZ311

Síťový zdroj 230V AC/12V DC/30W, IP20



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AEZ320

Síťový zdroj 230V AC/12V DC/18W, IP67



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AEZ331

Akumulátor pro senzorová tlačítka



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AEZ340

Nabíječka akumulátoru AEZ331




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

TABULKA ZATÍŽENÍ ZDROJŮ


					Název				Kód
					10 VA	12 V	Sítový zdroj 230V AC/12V DC/10W, IP20		AEZ310
					30 VA	12 V	Sítový zdroj 230V AC/12V DC/30W, IP20		AEZ311
					18 VA	12 V	Sítový zdroj 230V AC/12V DC/18W, IP67		AEZ320
					1,3 Ah	6 V	Akumulátor pro senzorová tlačítka Nabíječka akumulátoru AEZ331		AEZ331 + AEZ340
Název	Kód								
Senzorová tlačítka síťová	M279S, M370S, M371S	710 mA	12 V	8,52 W	1	3	2	—	
Pisoárové senzory síťové	ASP4, ASP4-K, ASP4-KT	710 mA	12 V	8,52 W	1	3	2	—	
WC senzory síťové	ASP3, ASP3-K, ASP3-KT	710 mA	12 V	8,52 W	1	3	2	—	
Senzorová tlačítka bateriová	M279SB, M370SB, M371SB	370 mA	6 V	2,22 W	—	—	—	6	
Pisoárové senzory bateriové	ASP4-B, ASP4-KB	370 mA	6 V	2,22 W	—	—	—	6	
WC senzory bateriové	ASP3-B, ASP3-KB, ASP3-KBT	370 mA	6 V	2,22 W	—	—	—	6	
AIR LIGHT – Bílá	AEZ110	250 mA	12 V	3,0 W	3	10	6	—	
AIR LIGHT – Modrá	AEZ111	240 mA	12 V	2,9 W	3	10	6	—	
AIR LIGHT – Zelená	AEZ112	250 mA	12 V	3,0 W	3	10	6	—	
AIR LIGHT – Červená	AEZ113	250 mA	12 V	3,0 W	3	10	6	—	
AIR LIGHT – Rainbow	AEZ114	610 mA	12 V	7,3 W	1	4	2	—	
ALCA LIGHT – Bílá	AEZ120	12 V	5,0 W		2	6	3	—	
ALCA LIGHT – Modrá	AEZ121	12 V	5,0 W		2	6	3	—	
ALCA LIGHT – Zelená	AEZ122	12 V	5,0 W		2	6	3	—	
ALCA LIGHT – Červená	AEZ123	12 V	5,0 W		2	6	3	—	
ALCA LIGHT – Rainbow	AEZ124	12 V	12,0 W		0	2	1	—	

A104/1200


Montážní rám pro umyvadlo



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	8,5812 kg
Stavební výška	1170 mm


**A104/1120**

Montážní rám pro umyvadlo




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	5,4278 kg
Stavební výška	1120 mm

N

OD
II. Q**A104A/1200**


Montážní rám pro umyvadlo a baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	9,0909 kg
Stavební výška	1170 mm


**A104A/1120**

Montážní rám pro umyvadlo a baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	- kg
Stavební výška	1120 mm

N


OD
II. Q**A104AVS/1200**Montážní rám pro umyvadlo a baterii
s vestavěným sifonem

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	9,5030 kg
Stavební výška	1170 mm

**A104AVS/1120**Montážní rám pro umyvadlo a baterii
s vestavěným sifonem


Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	- kg
Stavební výška	1120 mm

N


OD
II. Q

A104B/1200

Montážní rám pro baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	7,4924 kg
Stavební výška	1170 mm




A104B/1120

Montážní rám pro baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	- kg
Stavební výška	1120 mm



OD II. Q

A104PB/1120

Montážní rám pro podomítkovou baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	4,7348 kg
Stavební výška	1120 mm



OD II. Q

A104/1000

Montážní rám pro umyvadlo




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	7,65 kg
Stavební výška	1000 mm




A104/850

Montážní rám pro umyvadlo




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	7,349 kg
Stavební výška	850 mm



A105/1200

Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1190x90x523 mm
Hmotnost (kus)	12,619 kg
Stavební výška	1170 mm



PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ZLÁBY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI


SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

A105/1120


Montážní rám pro bidet

N

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1190×90×523 mm
Hmotnost (kus)	11,7035 kg
Stavební výška	1120 mm

OD
II. Q**A105/1000**


Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1190×90×523 mm
Hmotnost (kus)	11,554 kg
Stavební výška	1000 mm

**A105/850**


Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1190×90×523 mm
Hmotnost (kus)	11,4653 kg
Stavební výška	850 mm

**A105/450**


Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	520×90×450 mm
Hmotnost (kus)	9,724 kg
Stavební výška	450 mm

**A106/1200**


Montážní rám pro madlo



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Rozměr (kus)	– mm
Hmotnost (kus)	11,463 kg
Stavební výška	1176 mm

**A106/1120**

Montážní rám pro madlo




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Rozměr (kus)	– mm
Hmotnost (kus)	– kg
Stavební výška	1120 mm


OD
II. Q

A107/1200

Montážní rám pro pisoár




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	8,7516 kg
Stavební výška	1170 mm




LET ZÁRUKA
6

A107/1120

Montážní rám pro pisoár



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	- kg
Stavební výška	1120 mm




6
LET ZÁRUKA


OD
IL Q

A107S/1200

Montážní rám pro pisoár a senzor




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	9,9808 kg
Stavební výška	1170 mm



LET ZÁRUKA
6

A108/1300

Montážní rám pro výlevku a baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1300x400x100 mm
Hmotnost (kus)	13,5165 kg
Stavební výška	1300 mm



6
LET ZÁRUKA

A108F/1500

Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem
DN90/110 a baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	10 ks
Rozměr (kus)	1460×530×155 mm
Hmotnost (kus)	17,160 kg
Stavební výška	1460 mm



6
LET ZÁRUKA

A108F/1100

Montážní rám s nádržkou pro výlevku
s odpadem DN90/110 a baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195×530×145 mm
Hmotnost (kus)	15,58 kg
Stavební výška	1067 mm



6
LET ZÁRUKA

A113/1200

Montážní rám pro závěsné WC kombi




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195x145x530 mm
Hmotnost (kus)	11,1371 kg
Stavební výška	1176 mm

**A113/1120**

Montážní rám pro závěsné WC kombi


N



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195x145x530 mm
Hmotnost (kus)	– kg
Stavební výška	1120 mm

OD
II. Q**A114/1200**

Montážní rám pro závěsné WC




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195x145x530 mm
Hmotnost (kus)	11,2647 kg
Stavební výška	1176 mm

**A114/1120**

Montážní rám pro závěsné WC


N



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195x145x530 mm
Hmotnost (kus)	– kg
Stavební výška	1120 mm

OD
II. Q**A114S/1200**

Montážní rám pro závěsné WC a senzor




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195x145x530 mm
Hmotnost (kus)	13,32 kg
Stavební výška	1176 mm

**A117B**

Montážní rám do sádkartonové konstrukce pro baterii

N




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	160 ks
Rozměr (kus)	370x140x80 mm
Hmotnost (kus)	1,91 kg
Stavební výška	– mm



A117PB

Montážní rám do sádkartonové konstrukce pro podomítkovou baterii

N



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	40 ks
Rozměr (kus)	800x470x133 mm
Hmotnost (kus)	6,3274 kg
Stavební výška	- mm



PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU


VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘIPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ventily

Napouštěcí ventily	34
Vypouštěcí ventily	35
WC plastové nádržky	36
Splachovací soupravy	37
Ventily – příslušenství	39

A15-1/2"

Napouštěcí ventil boční pro keramické nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A15-3/8"

Napouštěcí ventil boční pro keramické nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A15P-1/2"

Napouštěcí ventil boční pro plastové nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A15P-3/8"

Napouštěcí ventil boční pro plastové nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A16-1/2"

Napouštěcí ventil boční kovový závit pro keramické nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A16-3/8"

Napouštěcí ventil boční kovový závit pro keramické nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A16M-3/8"

Napouštěcí ventil boční kovový závit pro plastové nádržky a předstěnové instalační systémy



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A16P-3/8"

Napouštěcí ventil boční kovový závit pro plastové nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A17-1/2"

Napouštěcí ventil spodní



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A17-3/8"

Napouštěcí ventil spodní



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A18-1/2"

Napouštěcí ventil spodní kovový závit



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A18-3/8"

Napouštěcí ventil spodní kovový závit



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A2000

Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A05

Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem zvýšený



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A08A

Vypouštěcí ventil s dvoutlačítkem



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ABS

A02

Vypouštěcí ventil pro nízko položenou nádržku



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A03

Vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A03A

Vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	ABS

A06

Vypouštěcí ventil pro předstěnové instalační systémy



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A06E

Vypouštěcí ventil ECOLOGY pro předstěnové instalační systémy



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A06/850

Vypouštěcí ventil pro snížené předstěnové instalační systémy výšky 850 mm



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A07

Vypouštěcí ventil pro nízko položenou nádržku A93



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A09A

Vypouštěcí ventil pro Slimmodul



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ABS

A09B

Vypouštěcí ventil pro Slimmodul



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A93-1/2"

Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka

A93-3/8"

Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	58 ks

A94-1/2"

Alca UNI univerzální WC nádržka START/STOP

A94-3/8"

Alca UNI univerzální WC nádržka START/STOP



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	58 ks

A95

Trubice splachovací dělená DN32 + vložka vrapová



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

A950

Trubice splachovací komplet DN35



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

SA2000-1/2"

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A15-1/2", A2000, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000-3/8"

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A15-3/8", A2000, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000K-1/2"

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A16-1/2", A2000, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000K-3/8"

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A16-3/8", A2000, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000S-1/2"

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A17-1/2", A2000, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000S-3/8"

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A17-3/8", A2000, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000SK-1/2"

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A18-1/2", A2000, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000SK-3/8"

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A18-3/8", A2000, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA08A-1/2"

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A15-1/2", A08A, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08A-3/8"

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A15-3/8", A08A, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AK-1/2"

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A16-1/2", A08A, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AK-3/8"

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A16-3/8", A08A, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AS-1/2"

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A17-1/2", A08A, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AS-3/8"

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A17-3/8", A08A, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08ASK-1/2"

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A18-1/2", A08A, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08ASK-3/8"

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A18-3/8", A08A, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

V0018-ND

Krytka tlačítka (vypouštěcí ventil A2000)



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

P0014-ND

Tlačítko kompletní chrom (A05)



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

V0011-ND

Tlačítko kompletní chrom (A2000)



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

V0296-ND

Tlačítko kompletní chrom (A08A)



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

V0015-ND

Těsnění 64×30×2



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

N0020-ND

Záslepka chrom



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks



WC sedátka

WC sedátka Antibacterial	42
WC sedátka Duroplast	42
WC sedátka SOFTCLOSE	42
WC sedátka SLIM	44, 46
WC sedátka Basic	46
WC sedátka – příslušenství	48

A60

WC sedátko Antibacterial

N

Množství (balení)	13 ks
Množství (paleta)	208 ks
Panty	P0009-ND
Materiál	polypropylen s antibakteriálními vlastnostmi

A601

WC sedátko Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P096
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A601 BAHAMA

WC sedátko Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P096
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A601 PERGAMON

WC sedátko Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P096
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A601 PISTACHIO

WC sedátko Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P096
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A602

WC sedátko univerzální, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A603

WC sedátko univerzální s integrovanou vložkou, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi
Materiál vložky	polypropylen s antibakteriálními vlastnostmi

P102

WC sedátko – integrovaná vložka



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen s antibakteriálními vlastnostmi

A604

WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A60 – TABULKA KOMPATIBILITY

Výrobce	PP		P
	Typ	Typ	
CERSANIT	President (C), Terra	Solari (C)	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)		
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy/Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C)		
KERAMIN	Alca, Grand (C)		
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)	
SANITEC-KERAMAG		Renova Nr. 1	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact		
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera		

A601 – TABULKA KOMPATIBILITY

Výrobce	PP		P
	Typ	Typ	
CERSANIT	Terra, President (C)	Delfi	
FAYANS	Neo		
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix	
JIKA	Easy/Olymp, Lyra Plus, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Lyra Plus (C)	
KERAMAG		Renova	
KERAMIN	Alca, Omega (C)		
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord/Krainer	
SANINDUSA	Cetus		

A602, A603, A604, A606 – TABULKA KOMPATIBILITY

Výrobce	PP		P
	Typ	Typ	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár		
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi	
DOLOMITE	Garda		
FAYANS	Neo		
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic		
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix	
JIKA	Easy/Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma, Lyra Plus (C)	Easy/Zeta (combi), Tigo, Lyra Plus	
KERAMAG		Renova Nr. 1	
KERAMIN	Alca, Omega (C)		
KERASAN	Godia		
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord	
MONDIAL	4031		
MULTI	Eur		
ROCA	Zoom		
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa		
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata		
SANINDUSA	Cetus		
SANTEK	Boreal, Briz		
SANTERI		Vita, Sonata	
VILLEROY & BOCH		O.novo	
VITRA	Saval		

PP = sedátko s mísou plně kompatibilní

P = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami

(C) = combi WC

A604 BAHAMA

WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 PERGAMON

WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 PISTACHIO

WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 FLOWER

WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 SHELL

WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 ZEN

WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A64SLIM

WC sedátko SLIM SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0952-ND
Materiál	Duroplast

A66

WC sedátko SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0137-ND
Materiál	Duroplast

A606

WC sedátko univerzální SOFTCLOSE s integrovanou vložkou, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604, A606 – TABULKA KOMPATIBILITY

PP		P
Výrobce	Typ	Typ
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy/Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma, Lyra Plus (C)	Easy/Zeta (C), Tigo, Lyra Plus
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERAMIN	Alca, Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A64SLIM – TABULKA KOMPATIBILITY

PP		P
Výrobce	Typ	Typ
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Nautic, Saval	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy/Olymp, Zeta, Roma, Lyra Plus	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERAMIN	Alca	
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	

A66 – TABULKA KOMPATIBILITY

PP		P
Výrobce	Typ	Typ
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBAACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy/Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
R+F	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50 (52 cm)	

PP = sedátko s mísou plně kompatibilní
P = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

A67

WC sedátko SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z137-ND
Materiál	Duroplast

A67SLIM

WC sedátko SLIM SOFTCLOSE, Duroplast

N

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0952-ND
Materiál	Duroplast

A674S

WC sedátko SOFTCLOSE, Duroplast

N

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast

A68

WC sedátko – vložka



Množství (balení)	7 ks
Množství (paleta)	252 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A3550

WC sedátko



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	300 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A3551

WC sedátko



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	300 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A3553

WC sedátko



Množství (balení)	21 ks
Množství (paleta)	336 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A67 – TABULKA KOMPATIBILITY

PP		P
Výrobce	Typ	Typ
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy/Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
R+F	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50 (52 cm)	

A67SLIM – TABULKA KOMPATIBILITY

PP		P
Výrobce	Typ	Typ
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy/Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KOLO	Style, Impulz	Quatro
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50 (52 cm)	

A674S – TABULKA KOMPATIBILITY

PP		P
Výrobce	Typ	Typ
CERSANIT	Iryda, Iryda (C)	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)
FORM		Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Concept, Cube, Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
KERAMAG		Renova Nr. 1
KOLO	Icon, Primo	Quatro
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
R+F		Optiline Europa
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact)	
VITRA	Concept 500	

A3550, A3553 – TABULKA KOMPATIBILITY

PP		P
Výrobce	Typ	Typ
CERSANIT		Delfi
IDEAL STANDARD		Simplicity, Simplicity (C), Eurovit, Eurovit (C)
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KERAMIN		Alca
PTÁČEK		Easy, Concept
R+F	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A3551 – TABULKA KOMPATIBILITY

PP		P
Výrobce	Typ	Typ
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
KERAMIN	Grand (C)	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

PP = sedátko s mísou plně kompatibilní

P = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami

(C) = combi WC

P0009-ND

Panty pro A60



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P096

Panty pro A601



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P106

Panty se spodní montáží, krytka nerez

N

Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P106B

Panty se spodní montáží, krytka plast

N

Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P105

Panty s vrchní montáží, krytka nerez

N

Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P105B

Panty s vrchní montáží, krytka plast

N

Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

Z0137-ND

Panty pro A64, A65, A66, A67



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

Z0952-ND

Panty pro A64SLIM, A67SLIM



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P113

Hmoždinka pro vrchní montáž sedátka

N

Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

PANTY – TABULKA KOMPATIBILITY

Panty	Typ
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
Z0137-ND	A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU


VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ




Podlahové žlaby

Liniové podlahové žlaby	52
Liniové podlahové žlaby Antivandal	63
Odtokové systémy	64
Rohové podlahové žlaby	65
Liniové podlahové žlaby plastové	66
Podlahové žlaby – příslušenství	68
Bazénové rošty	69

Nerezový žlab APZ13 Modular

OD
II. Q

Nerezový žlab APZ13 byl navržen jako modulární produkt dle aktuálních standardů na západních trzích. K dispozici jsou tři délkové varianty žlabu s třemi volitelnými sifony a sedmi rošty. V nabídce jsou nerezové perforované a plné rošty, rošt pro vložení dlažby a hranolový rošt.



APZ13 Modular

Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)

N


APZ-S6

Extra-nízký sifon DN40 a sada nastavitelných nohou

N



LET ZÁRUKA
25



APZ13 + APZ-S6

Minimální tloušťka betonu (H1)	54 mm
Celková stavební výška (H2)	69–86 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	24 mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	30 mm
Šířka koryta žlabu (G)	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	40 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (L)	750, 850, 950 mm

Množství (balení) APZ13-850	20 ks
Rozměr (kus) APZ13-850	940×156×84 mm
Hmotnost (kus) APZ13-850	2,0398 kg

Množství (balení) APZ-S6	1 ks
Rozměr (kus) APZ-S6	292×124×71 mm
Hmotnost (kus) APZ-S6	0,3532 kg

CODE

Nerez-lesk / Nerez-mat

N



ROUTE

Nerez-lesk / Nerez-mat

N



SMILE

Nerez-lesk / Nerez-mat

N



ZIP

Nerez-lesk / Nerez-mat

N



Množství (balení) CODE-850	1 ks
Rozměr (kus) CODE-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) CODE-850	1,2047 kg

INSERT

Rošt pro vložení dlažby

N



Množství (balení) INSERT-850	1 ks
Rozměr (kus) INSERT-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) INSERT-850	1,4391 kg

SPACE

Nerez-mat

N



Množství (balení) SPACE-850	1 ks
Rozměr (kus) SPACE-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) SPACE-850	0,9273 kg

STREAM

Nerez-mat

N



Množství (balení) STREAM-850	1 ks
Rozměr (kus) STREAM-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) STREAM-850	– kg

APZ13 ModularPodlahový žlab
(750, 850, 950 mm)

N


APZ-S9

Nízký sifon DN50 a sada nastavitelných nohou

N

APZ13 + APZ-S9:
81 mm

Ø50 | 50 l/min

**APZ13 + APZ-S9**

Minimální tloušťka betonu (H1)	81 mm
Celková stavební výška (H2)	96–170 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	50 mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	31 mm
Šířka koryta žlabu (G)	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	50 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (L)	750, 850, 950 mm

Množství (balení) APZ13-850	20 ks
Rozměr (kus) APZ13-850	940×156×84 mm
Hmotnost (kus) APZ13-850	2,0398 kg

Množství (balení) APZ-S9	1 ks
Rozměr (kus) APZ-S9	253×118×100 mm
Hmotnost (kus) APZ-S9	0,3346 kg

CODE

Nerez-lesk / Nerez-mat

N

**ROUTE**

Nerez-lesk / Nerez-mat

N

**SMILE**

Nerez-lesk / Nerez-mat

N

**ZIP**

Nerez-lesk / Nerez-mat

N



Množství (balení) CODE-850

1 ks

Rozměr (kus) CODE-850

855×76×40 mm

Hmotnost (kus) CODE-850

1,2047 kg

INSERT

Rošt pro vložení dlažby

N



Množství (balení) INSERT-850

1 ks

Rozměr (kus) INSERT-850

855×76×40 mm

Hmotnost (kus) INSERT-850

1,4391 kg

SPACE

Nerez-mat

N



Množství (balení) SPACE-850

1 ks

Rozměr (kus) SPACE-850

855×76×40 mm

Hmotnost (kus) SPACE-850

0,9273 kg

STREAM

Nerez-mat

N



Množství (balení) STREAM-850

1 ks

Rozměr (kus) STREAM-850

855×76×40 mm

Hmotnost (kus) STREAM-850

– kg

APZ13 Modular

Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)

N


APZ-S12

Sifon DN50 a sada nastavitelných nohou

N



LET ZÁRUKA
25



APZ13 + APZ-S12

Minimální tloušťka betonu (H1)	105 mm
Celková stavební výška (H2)	120–170 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	50 mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	55 mm
Šířka koryta žlabu (G)	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	58 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (L)	750, 850, 950 mm

Množství (balení) APZ13-850	20 ks
Rozměr (kus) APZ13-850	940×156×84 mm
Hmotnost (kus) APZ13-850	2,0398 kg

Množství (balení) APZ-S12	1 ks
Rozměr (kus) APZ-S12	253×118×100 mm
Hmotnost (kus) APZ-S12	0,3696 kg

CODE

Nerez-lesk / Nerez-mat

N



ROUTE

Nerez-lesk / Nerez-mat

N



SMILE

Nerez-lesk / Nerez-mat

N



ZIP

Nerez-lesk / Nerez-mat

N



Množství (balení) CODE-850	1 ks
Rozměr (kus) CODE-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) CODE-850	1,2047 kg

INSERT

Rošt pro vložení dlažby

N



Množství (balení) INSERT-850	1 ks
Rozměr (kus) INSERT-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) INSERT-850	1,4391 kg

SPACE

Nerez-mat

N



Množství (balení) SPACE-850	1 ks
Rozměr (kus) SPACE-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) SPACE-850	0,9273 kg

STREAM

Nerez-mat

N



Množství (balení) STREAM-850	1 ks
Rozměr (kus) STREAM-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) STREAM-850	– kg

APZ1, APZ101 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)




LET ZÁRUKA
25

APZ1001, APZ1101 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)





LET ZÁRUKA
25



	APZ1/1001	APZ101/1101
Minimální tloušťka betonu (H1)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límeček (H3)	48/– mm	33,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpadu (H5)	–/111 mm	–/100 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm	

Množství (balení) APZ1-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ1-850	920x170x135 mm
Hmotnost (kus) APZ1-850	3,5651 kg

**LINE**

Nerez-lesk / Nerez-mat

**PURE**

Nerez-lesk / Nerez-mat

**CUBE**

Nerez-lesk / Nerez-mat

**HOPE**

Nerez-lesk / Nerez-mat

**BUBLE**

Nerez-lesk / Nerez-mat

**DREAM**

Nerez-lesk / Nerez-mat



Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890x55x20 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6475 kg

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




LET ZÁRUKA
25

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně, svislý odtok (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)





LET ZÁRUKA
25



	APZ4/1004	APZ104/1104
Minimální tloušťka betonu (H1)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	48/– mm	33,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (H5)	–/111 mm	–/100 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg	
Posun límce	10–15 mm	10–15 mm
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – západková uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ4-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ4-850	920×205×160 mm
Hmotnost (kus) APZ4-850	4,4789 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140



LINE

Nerez-lesk / Nerez-mat



PURE

Nerez-lesk / Nerez-mat



CUBE

Nerez-lesk / Nerez-mat



HOPE

Nerez-lesk / Nerez-mat



BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat



DREAM

Nerez-lesk / Nerez-mat



Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×55×20 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6475 kg

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI


SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ



WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

**APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low**

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

**POSH**

Nerez-mat



Množství (balení) POSH-850	1 ks
Rozměr (kus) POSH-850	860x65x35 mm
Hmotnost (kus) POSH-850	1,9396 kg

POSH

DESIGN

**DESIGN**

Nerez-lesk / Nerez-mat

**DESIGN-ANTIC**

Bronz-antic



Množství (balení) DESIGN-850	1 ks
Rozměr (kus) DESIGN-850	860x65x35 mm
Hmotnost (kus) DESIGN-850	0,8674 kg

GAP

Nerez-mat



Množství (balení) GAP-850	1 ks
Rozměr (kus) GAP-850	860x65x35 mm
Hmotnost (kus) GAP-850	– kg

APZ6/1006 APZ106/1106

Minimální tloušťka betonu (H1)	95 mm	65 mm
Celková stavební výška (H2)	110–168 mm	80–106 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	59/– mm	44,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpadu (H5)	–/122 mm	–/110 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø40
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápchová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ6-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ6-850	920x170x135 mm
Hmotnost (kus) APZ6-850	3,9217 kg

FLOOR

Rošt pro vložení dlažby



Množství (balení) FLOOR-850	1 ks
Rozměr (kus) FLOOR-850	860×65×35 mm
Hmotnost (kus) FLOOR-850	1,3723 kg

GL1200

Sklo-bílá



GL1202

Sklo-zelená



GL1204

Sklo-černá



Množství (balení) GL1200-850	1 ks
Rozměr (kus) GL1200-850	1200×Ø60 mm
Hmotnost (kus) GL1200-850	1,6431 kg


MI1200

Syntetický kámen-bílá



MI1205

Syntetický kámen-černá



MI1206

Syntetický kámen-písková



MI1207

Syntetický kámen-granit



Množství (balení) MI1200-850	1 ks
Rozměr (kus) MI1200-850	1200×Ø60 mm
Hmotnost (kus) MI1200-850	1,4891 kg

NEREZ

Tyto rošty jsou označeny kódem:

DESIGN – základem je U-profil z nerezové oceli se zaoblenou hranou. V nabídce jsou dvě varianty – vysoký lesk nebo kartáčovaný mat.

POSH – na základním U-profilu je nalepena masivní deska z nerezové oceli s čistou linií ostrých hran. Povrch je v provedení kartáčovaný mat.

Třída zatížení – K3.

SKLO

Tyto rošty jsou označeny kódem:

Řada GL – kalené sklo

Základ tvoří U-profil, na kterém je nalepena masivní deska z kalného skla ve vysokém lesku v různých barevných variantách. Kalené sklo má zvýšenou odolnost proti rozbití a odpovídá bezpečnostní normě ČSN EN 12150-2.

Třída zatížení – H1,5.

MINERAL

Tyto rošty jsou označeny kódem:

Řada MI – syntetický kámen

Základ tvoří U-profil, na kterém je nalepena leštěná masivní deska ze syntetického kamene v matném provedení v různých barevných variacích.

Rošt má zvýšenou odolnost proti rozbití, čistícím prostředkům i chemikáliím. Díky malé tepelné vodivosti nechladí. Jsou na něm méně viditelné stopy po zaschlých kapkách vody.

Třída zatížení – H1,5.

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low


Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

N

**APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low**

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

N



	APZ16/1016	APZ116/1116
Minimální tloušťka betonu (H1)	95 mm	65 mm
Celková stavební výška (H2)	110–168 mm	80–106 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	59/– mm	44,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpadu (H5)	–/122 mm	–/110 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø40
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápchová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

	APZ16/1016	APZ116/1116
Minimální tloušťka betonu (H1)	95 mm	65 mm
Celková stavební výška (H2)	110–168 mm	80–106 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	59/– mm	44,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpadu (H5)	–/122 mm	–/110 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø40
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápchová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ16-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ16-850	920x205x106 mm
Hmotnost (kus) APZ16-850	4,4987 kg

APZ16: 95 mm

APZ116: 65 mm

Ø50 | 60 l/min

Ø40 | 35 l/min



APZ1016: 95 mm

APZ1116: 65 mm

Ø50 | 68,8 l/min

Ø40 | 44 l/min

**POSH**

Nerez-mat




Množství (balení) POSH-850	1 ks
Rozměr (kus) POSH-850	860x65x35 mm
Hmotnost (kus) POSH-850	1,9396 kg

POSH

DESIGN

**DESIGN**

Nerez-lesk / Nerez-mat

**DESIGN-ANTIC**

Bronz-antic



Množství (balení) DESIGN-850	1 ks
Rozměr (kus) DESIGN-850	860x65x35 mm
Hmotnost (kus) DESIGN-850	0,8674 kg

GAP

Nerez-mat



Množství (balení) GAP-850	1 ks
Rozměr (kus) GAP-850	860x65x35 mm
Hmotnost (kus) GAP-850	– kg

FLOOR

Rošt pro vložení dlažby



Množství (balení) FLOOR-850	1 ks
Rozměr (kus) FLOOR-850	860×65×35 mm
Hmotnost (kus) FLOOR-850	1,3723 kg

GL1200

Sklo-bílá



GL1202

Sklo-zelená



GL1204

Sklo-černá



Množství (balení) GL1200-850	1 ks
Rozměr (kus) GL1200-850	1200×Ø60 mm
Hmotnost (kus) GL1200-850	1,6431 kg


MI1200

Syntetický kámen-bílá



MI1205

Syntetický kámen-černá



MI1206

Syntetický kámen-písková



MI1207

Syntetický kámen-granit



Množství (balení) MI1200-850	1 ks
Rozměr (kus) MI1200-850	1200×Ø60 mm
Hmotnost (kus) MI1200-850	1,4891 kg

NEREZ

Tyto rošty jsou označeny kódem:

DESIGN – základem je U-profil z nerezové oceli se zaoblenou hranou. V nabídce jsou dvě varianty – vysoký lesk nebo kartáčovaný mat.

POSH – na základním U-profilu je nalepena masivní deska z nerezové oceli s čistou linií ostrých hran. Povrch je v provedení kartáčovaný mat.

Třída zatížení – K3.

SKLO

Tyto rošty jsou označeny kódem:

Řada GL – kalené sklo

Základ tvoří U-profil, na kterém je nalepena masivní deska z kaleného skla ve vysokém lesku v různých barevných variantách. Kalené sklo má zvýšenou odolnost proti rozbití a odpovídá bezpečnostní normě ČSN EN 12150-2.

Třída zatížení – H1,5.

MINERAL

Tyto rošty jsou označeny kódem:

Řada MI – syntetický kámen


Základ tvoří U-profil, na kterém je nalepena leštěná masivní deska ze syntetického kamene v matném provedení v různých barevných variacích.

Rošt má zvýšenou odolnost proti rozbití, čistícím prostředkům i chemikáliím. Díky malé tepelné vodivosti nechladí. Jsou na něm méně viditelné stopy po zaschlých kapkách vody.

Třída zatížení – H1,5.

APZ2001

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ2001: 85 mm

Ø40 | >80 l/min

LINE

Nerez-lesk / Nerez-mat

**PURE**

Nerez-lesk / Nerez-mat

**CUBE**

Nerez-lesk / Nerez-mat

**HOPE**

Nerez-lesk / Nerez-mat

**BUBLE**

Nerez-lesk / Nerez-mat

**DREAM**

Nerez-lesk / Nerez-mat

**APZ2001**

Minimální tloušťka betonu (H1)	85 mm
Celková stavební výška (H2)	100–158 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	>80 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Délka žlabu (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

Množství (balení) APZ2001-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ2001-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ2001-850	4,3245 kg

Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×55×20 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6475 kg


APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low

Podlahový žlab Antivandal s roštěm
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low

Podlahový žlab Antivandal s roštěm, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



	APZ11/1011	APZ111/1111
Minimální tloušťka betonu (H1)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	48/– mm	33,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (H5)	–/111 mm	–/100 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ11-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ11-850	920x170x135 mm
Hmotnost (kus) APZ11-850	4,6422 kg



BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat



Rošt je součástí balení

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI


SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

APZ5-EDEN Spa APZ5-SHADE Spa APZ5-TWIN Spa

Odtokový systém pro zabudování do stěny
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)



APZ5

Minimální tloušťka betonu (H1)	100 mm
Celková stavební výška (H2)	165–220 mm
Šířka krytu (G)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50
Stavební hloubka (T)	85 mm
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápchová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (L)	650, 750, 850, 950, 1050 mm

Množství (balení) APZ5-SHADE-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ5-SHADE-850	920×205×160 mm
Hmotnost (kus) APZ5-SHADE-850	6,2497 kg

APZ5-EDEN

Kryt nerez-lesk




APZ5-SHADE

Kryt nerez-mat



APZ5-TWIN

Kryt pro vložení obkladu



ALCA LIGHT

Osvětlení žlabu APZ5 Spa

Délkové varianty osvětlení pro žlaby APZ5 Spa

Barva osvětlení	Délka žlabu (mm)	650	750	850	950	1050
Bílá	Kód osvětlení v délce žlabu	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Modrá		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zelená		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Červená		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050


Zdroj pro osvětlení žlabu APZ5 Spa – AEZ 310, AEZ311, AEZ320 – strana 24

ARZ1

Rohový podlahový žlab bez okraje pro perforovaný rošt



LET ZÁRUKA
25



ARZ1

Minimální tloušťka betonu (H1)	100 mm
Celková stavební výška (H2)	110–170 mm
Rozměry žlabu (L1×L2)	475×340 mm
Rozměry roštu (G1×G2)	270×382 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – západková uzávěra	polypropylen

Množství (balení) ARZ1	4 ks
Rozměr (kus) ARZ1	490×330×125 mm
Hmotnost (kus) ARZ1	3,1764 kg

LIFE

Nerez-mat



GRACE

Nerez-mat




TIME

Nerez-mat




VIEW

Nerez-mat



TRITON

Nerez-mat




Množství (balení) LIFE	1 ks
Rozměr (kus) LIFE	390×195×20 mm
Hmotnost (kus) LIFE	1,2043 kg

APZ8 Simple

APZ9 Simple

APZ10 Simple

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt
(550, 650, 750, 850, 950 mm)




APZ8 Simple

Nerez-mat – rošt je součástí balení




APZ9 Simple

Nerez-mat – rošt je součástí balení



APZ10 Simple

Nerez-mat – rošt je součástí balení



Obsah balení

- n žlab
- n rošt
- n hydroizolační páska v délce žlabu
- n kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
- n kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- n kotvicí nohy
- n demontážní háček




APZ8 / APZ9 / APZ10


Minimální tloušťka betonu (H1)	62 mm
Celková stavební výška (H2)	75–110 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	30 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm
Množství (balení) APZ8-850M	30 ks
Rozměr (kus) APZ8-850M	965×145×80 mm
Hmotnost (kus) APZ8-850M	2,1489 kg

APZ12 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby (750, 850, 950, 1050 mm)



APZ12	
Minimální tloušťka betonu (H1)	85 mm
Celková stavební výška (H2)	100–127 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	63 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (L)	750, 850, 950, 1050 mm
Množství (balení) APZ12-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ12-850	920×150×125 mm
Hmotnost (kus) APZ12-850	1,511 kg



LINE

Nerez-lesk / Nerez-mat



PURE

Nerez-lesk / Nerez-mat



CUBE

Nerez-lesk / Nerez-mat



HOPE

Nerez-lesk / Nerez-mat



BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat



DREAM

Nerez-lesk / Nerez-mat



SOLID

Nerez-mat



TILE

Rošt pro vložení dlažby



Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×55×20 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6475 kg

P095

Sada kombinovaných zápachových uzávěrů pro nerezové žlaby ALCA




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AHP80

Hydroizolační páska – délka 1200 mm



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks


Nerezová lišta pro spádovanou podlahu

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	– mm
Materiál (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301

Tabulka variant nerezových lišt pro spádovanou podlahu

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ 901M/1000	12	1000	levá	mat
APZ 902M/1000	12	1000	pravá	mat
APZ 903M/1000	14	1000	levá	mat
APZ 904M/1000	14	1000	pravá	mat


Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ 901M/1200	12	1200	levá	mat
APZ 902M/1200	12	1200	pravá	mat
APZ 903M/1200	14	1200	levá	mat
APZ 904M/1200	14	1200	pravá	mat

Nerezová lišta pro spádovanou podlahu oboustranná

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	– mm
Materiál (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301


Tabulka variant nerezových lišt pro spádovanou podlahu

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ 905M/1000	12	1000	oboustranná	mat
APZ 905M/1200	12	1200	oboustranná	mat
APZ 906M/1000	14	1000	oboustranná	mat
APZ 906M/1200	14	1200	oboustranná	mat



AP1, AP2



Bazénový rošt bez protiskluzu



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346

AP3, AP4


Bazénový rošt s protiskluzem



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346

AP1R, AP2R


Bazénový rošt obloukový bez protiskluzu



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346

AP3R, AP4R

Bazénový rošt obloukový s protiskluzem



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346

Atypická řešení výrobku:

Nestandardní rozměry a jiná speciální řešení lze dodat jako individuální projekt na objednávku (délka, tvar, umístění sifonu, druh nerez aj.)



Průmyslové odvodnění z nerezů

Krabicové žlaby	72
Štěrbínové žlaby	74
Drenážní žlaby	76

APR1-1150

Průmyslová vpust nerez AISI 304

APR1-1250

Průmyslová vpust nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1151

Průmyslová vpust s krabicovým vtokem nerez AISI 304

APR1-1251

Průmyslová vpust s krabicovým vtokem nerez AISI 316L




Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1152

Průmyslová vpust s krabicovými vtoky nerez AISI 304

APR1-1252

Průmyslová vpust s krabicovými vtoky nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1102

Průmyslový rohový krabicový žlab nerez AISI 304

APR1-1202

Průmyslový rohový krabicový žlab nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1101

Průmyslový krabicový žlab nerez AISI 304

APR1-1201

Průmyslový krabicový žlab nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1101S

Průmyslový krabicový žlab spádovaný nerez AISI 304

APR1-1201S

Průmyslový krabicový žlab spádovaný nerez AISI 316L




Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1132

Krycí rošt pro průmyslový krabicový žlab nerez AISI 304

APR1-1232

Krycí rošt pro průmyslový krabicový žlab nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1133

Krycí rošt pro průmyslový rohový krabicový žlab nerez AISI 304

APR1-1233

Krycí rošt pro průmyslový rohový krabicový žlab nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1134

Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 s vtokem nerez AISI 304

APR1-1234

Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 s vtokem nerez AISI 316L




Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1131

Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 nerez AISI 304

APR1-1231

Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 nerez AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-P109


Čelo pro krabicový žlab AISI 304

APR1-P010

Čelo pro krabicový žlab AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm



APR2-1150

Průmyslová vpust nerez AISI 304

APR2-1250

Průmyslová vpust nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1151

Průmyslová vpust se štěrbinovým vtokem nerez AISI304

APR2-1251

Průmyslová vpust se štěrbinovým vtokem nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1152

Průmyslová vpust se štěrbinovými vtoky nerez AISI 304

APR2-1252

Průmyslová vpust se štěrbinovými vtoky nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1102

Průmyslový rohový štěrbinový žlab nerez AISI 304

APR2-1202

Průmyslový rohový štěrbinový žlab nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1101

Průmyslový štěrbinový žlab nerez AISI 304

APR2-1201

Průmyslový štěrbinový žlab nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1101S

Průmyslový štěrbinový žlab spádovaný nerez AISI 304

APR2-1201S

Průmyslový štěrbinový žlab spádovaný nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1131

Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR2 nerez AISI 304

APR2-1231

Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR2 nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-P109


Čelo pro štěrbinový žlab AISI 304

APR2-P010

Čelo pro štěrbinový žlab AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm



PRŮMYSLOVÝ ŽLAB

KRYCÍ ROŠT PRŮMYSLOVÉ
VPUSTI

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA
PRŮMYSLOVÉ VPUSTI

KALOVÝ KOŠ PRŮMYSLOVÉ
VPUSTI

PRŮMYSLOVÁ VPUST

PRŮMYSLOVÝ ROHOVÝ ŽLAB

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

ADZ101V


Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

N

ADZ301V

Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, nerez

N



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-R101

Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-R301

Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez

N

**ADZ-R102**

Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-R302

Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez

N

**ADZ-R103**

Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-R303

Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez

N

**ADZ-R104**

Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-R304

Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez

N

**ADZ-P003**

Koncovka drenážního žlabu 75 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-P001

Koncovka drenážního žlabu 75 mm, nerez

N



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-P007

Propojka drenážního žlabu 75 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-P005

Propojka drenážního žlabu 75 mm, nerez

N



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ102V


Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

N

ADZ302V

Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, nerez

N



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-R121

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-R321

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez

N



ADZ-R122

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-R322

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez

N



ADZ-R123

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-R323

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez

N



ADZ-R124

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-R324

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez

N



ADZ-P004

Koncovka drenážního žlabu 100 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-P002

Koncovka drenážního žlabu 100 mm, nerez

N



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-P008

Propojka drenážního žlabu 100 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-P006

Propojka drenážního žlabu 100 mm, nerez

N



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ



Venkovní odvodnění

Venkovní žlaby	80
Venkovní žlaby HOME (třída zatížení A15)	80
Venkovní žlaby HOME+ (třída zatížení A15)	80
Venkovní žlaby STANDARD (třída zatížení B125)	81
Venkovní žlaby PROFI (třída zatížení C250)	82
Venkovní žlaby TOP (třída zatížení D400)	84
Štěrbínové venkovní žlaby (třída zatížení C250)	85
Venkovní žlaby – příslušenství	89
Univerzální lapače střešních splavenin	90
Univerzální lapače střešních splavenin – příslušenství	90

AVZ101-R101

Venkovní žlab 100 mm bez rámu s pozinkovaným roštem „T“ profilu A15



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101R-R101S

Venkovní žlabová vpust pro AVZ101 bez rámu s pozinkovaným roštem „T“ profilu A15

N

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ102-R102

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ102R-R102S

Venkovní žlabová vpust pro AVZ102 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15

N

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ104-R401

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15

N**A15**

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ104R-R401

Venkovní žlabová vpust pro AVZ104 s plastovým rámem a plastovým roštem A15

N**A15**

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ104-R402

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a kompozitním roštem B125

N**B125**

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ104R-R402

Venkovní žlabová vpust pro AVZ104 s plastovým rámem a kompozitním roštem B125

N**B125**

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ102-R103

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem B125



↓
B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ102R-R103S

Venkovní žlabová vpust pro AVZ102 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem B125



↓
B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103-R403

Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a kompozitním roštem C250



↓
C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103R-R403

Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a kompozitním roštem C250



↓
C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103-R202

Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a litinovým roštem C250

N



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103R-R202

Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a litinovým roštem C250

N



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103-R104

Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a pozinkovaným roštem C250



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103R-R104S

Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a pozinkovaným roštem C250

N



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

AVZ103-R201

Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a litinovým roštem D400



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103R-R201

Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a litinovým roštem D400

N

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101-R121

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

N

AVZ101-R321

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 100 mm, nerez

N



↓
C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R121R

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

N

AVZ101S-R321R

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez

N



↓
C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R121R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

N

AVZ101R-R321R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez

N



↓
C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

AVZ101-R122

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

N

AVZ101-R322

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 160 mm, nerez

N


C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101S-R122R

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

N

AVZ101S-R322R

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez

N


C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101R-R122R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

N

AVZ101R-R322R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez

N


C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101-R123

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

N

AVZ101-R323

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 100 mm, nerez

N



↓
C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R123R

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

N

AVZ101S-R323R

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez

N



↓
C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R123R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

N

AVZ101R-R323R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez

N



↓
C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

AVZ101-R124

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

N

AVZ101-R324

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 160 mm, nerez

N

AVZ101S-R124R

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

N

AVZ101S-R324R

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez

N



↓
C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem



↓
C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R124R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

N

AVZ101R-R324R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez

N



↓
C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P001

Hrdlo pro napojení na odpad DN110



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P002

Zámek žlabu AVZ102-R102



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P003

Adaptér napojení bočního přítoku DN50



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P004

Čelo pro zaslepení žlabu s přítokem DN75



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P005

Krytka montážních otvorů



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P006

Fixační kolíčky roštu pro žlab AVZ102-R102



Množství (balení)	2 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P007

Zápachová uzávěra pro venkovní žlaby



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen

AVZ-P008

Hák pro vyjmutí roštu



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	ks
Materiál	pozink plech

AVZ-P009

Čelo pro zaslepení konce žlabu



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P010

Čelo boční pro napojení na odpad DN110



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P012

Koš na nečistoty velký nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	nerezová ocel

AVZ-P013

Koš na nečistoty velký pozink



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	pozink

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

AGV1

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm přímý černá



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV1S

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm přímý šedá



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV2

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125 mm přímý černá



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV2S

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125 mm přímý šedá



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV3

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm boční černá



Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	120 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV3S

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm boční šedá



Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	120 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV4

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125/110 mm přímý černá



Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV4S

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125/110 mm přímý šedá



Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV911

Vložka svodu univerzální – černá



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV911S

Vložka svodu univerzální – šedá



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV941


Koš nerezový



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	nerez

AGV942

Sítka nerez boční



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	nerez

ZÁMEK

- § Při přívalemých deštích nedochází k otvírání poklopu a vytékání vody
- § Zabraňuje přístupu dětí při hrách
- § V případě potřeby je možné zámek z lapače odstranit



KOŠÍK NA LISTÍ A NEČISTOTY

- § Zachytává hrubé nečistoty (hlavně listí) a zabraňuje ucpávání kanalizačního potrubí
- § Úzké dno s žebrovaním umožňuje postupné propadávání tlejícího listí do kanalizace
- § Košík lze pohodlně vyjmout a vyčistit



VYMEZOVACÍ KROUŽKY

- § Jsou součástí každého balení
- § Průměry 80, 90, 100, 110, 125 mm
- § Umožňují napojení všech druhů okapů a střešních svodů



KLAPKA

- § Nezamrzající zápachová uzávěra – omezuje průchod plynů z kanalizace
- § Brání průchodu hlodavců z odpadu
- § Zavírá se vlastní vahou a je zajištěna proti vyplavení
- § Omezí vystříknutí vody z geigeru v případě vyjmutí zámku



MATERIÁL

- § PP obohacený o skelná vlákna
- § Odolný proti mechanickému a teplotnímu poškození
- § UV stabilní – odolný proti degradaci plastů a vyblednutí
- § V černém, šedém nebo červeném provedení



KONSTRUKCE

- § Odolná proti deformaci při montáži a vůči zatížení (třída K3 – nosnost 300 kg)
- § Žebrovaní zajišťuje stabilitu v úložišti
- § Hlubší a prudší spád koryta umožňuje rychlejší a větší odtok vody směrem do kanalizace
- § Průtok 390 l/min
- § Průměr 110, 125 nebo 125/110



Podlahové vpusti

Podlahové vpusti nerezové	94
Podlahové vpusti s designovou mřížkou	95
Podlahové vpusti s nerezovou mřížkou	95
Podlahové vpusti s plastovou mřížkou	97
Podlahové vpusti – dílce	99
Izolační pásy	100

APV110**N**

Podlahová vpust nerezová extra-nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra

OD
II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

APV120**N**

Podlahová vpust nerezová nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra

OD
II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

APV130**N**

Podlahová vpust nerezová 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra

OD
II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

MPV011**N**

Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez

OD
II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

MPV012**N**


Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez

OD
II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

MPV013**N**

Mřížka pro nerezové vpusti 92×92 mm nerez

OD
II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

MPV014**N**


Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez

OD
II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

MPV015**N**

Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez

OD
II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

MPV016**N**

Mřížka pro nerezové vpusti 92×92 mm pro vložení dlažby

OD
II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

APV101

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV102

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV103

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV201


Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV202

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV203

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV3344

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV4344

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV3444

Podlahová vpust 150×150/50/75 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV4444

Podlahová vpust 150×150/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV26C

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, suchá zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV26

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV1324

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV2324

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV1321

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV2321

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV1311

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV2311

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV31

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV32

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV1

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV2

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV5411

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV6411

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV12

Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV13

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV10

Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV11

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV5111

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV6111

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV5211

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV6211

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV3

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV4

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV15

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka bílá, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS

APV16

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka bílá, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS

APV0006

Těsnění nerezové příruby



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž (NBR)

MPV001

Designová mřížka 102×102 mm nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez

MPV001-ANTIC


Designová mřížka 102×102 mm bronz-antic



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

MPV002

Designová mřížka 102×102 mm nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez

MPV003

Designová mřížka 102×102 mm nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez

MPV004

Mřížka 102×102 mm nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez

APV0010

Vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV0020

Kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV0030

Suchá zápachová uzávěra



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV0050

Vodní zápachová uzávěra pro APV26, APV26C



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV0060

Suchá zápachová uzávěra pro APV26, APV26C



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV0800

Nástavec hrdla vpusti DN105



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

AIZ1

Hydroizolační samolepicí límec podlahové vpusti 300×300 mm



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

AIZ3

Hydroizolační fólie 1300×1300 mm



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ	FLEXI PŘÍPOJENÍ	SIFONY	PODLAHOVÉ VPUSTI	VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ	PRŮMYSLOVÉ ODVODNĚNÍ Z NEREZU	PODLAHOVÉ ŽLABY	WC SEDÁTKA	VENTILY	PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY
------------------	-----------------	--------	------------------	--------------------	----------------------------------	-----------------	------------	---------	-----------------------------------



Sifony

Vanové sifony	104
Vanové sifony Basic	104
Vanové sifony ovládané	104
Vanové sifony CLICK/CLACK	105
Vanové sifony s napouštěním přepadem	106
Vanové sifony pro hydromasážní vany	107
Vanové sifony – příslušenství	107
Vaničkové sifony	108
Vaničkové sifony CLICK/CLACK	108
Vaničkové sifony DN50–DN60	109
Vaničkové sifony DN90	109
Snížené odtokové soupravy vaničkové	110
Umyvadlové sifony	111
Umyvadlové sifony s výpustí	111
Umyvadlové sifony s převlečnou maticí	112
Umyvadlové sifony – výpusti	113
Kovový program	113
Umyvadlové sifony – výpusti CLICK/CLACK	113
Rohové ventily	115
Umyvadlové sifony	115
Dřezové sifony	116
Dřezové sifony s výpustí	116
Dřezové sifony s převlečnou maticí	119
Dřezové sifony – výpusti	120
Umyvadlové a dřezové sifony – příslušenství	121
Pisoárové a bidetové sifony	124
Sifony pro odkapávající kondenzát	125
Pračkové sifony	126

A501

Sifon vanový, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	PVC/plast

A502

Sifon vanový, bílá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	PVC/plast

A51B

Sifon vanový automat komplet, bílá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/plast

A51BM

Sifon vanový automat komplet, bílá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A51CR

Sifon vanový automat komplet, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/plast

A51CRM

Sifon vanový automat komplet, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A55K

Sifon vanový automat komplet, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A55ANTIC

Sifon vanový automat komplet, bronz-antic



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A55KM

Sifon vanový automat, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/kov

A550K

Sifon vanový automat komplet, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátku/ovládací kolečko	kov/kov

A550KM

Sifon vanový automat komplet, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátku/ovládací kolečko	plast/kov

A551K

Sifon vanový automat komplet, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/ovládací kolečko	kov/kov

A551KM

Sifon vanový automat komplet, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/ovládací kolečko	plast/kov

A552K

Sifon vanový automat komplet, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátku/ovládací kolečko	kov/kov

A552KM

Sifon vanový automat komplet, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátku/ovládací kolečko	plast/kov

A504KM

Sifon vanový CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/ovládací kolečko	kov/kov

A507KM

Sifon vanový CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/ovládací kolečko	kov/kov

A505CRM

Sifon vanový CLICK/CLACK, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/mřížka	plast/plast

A505KM

Sifon vanový CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	kov/plast

A508KM

Sifon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/plast

A509KM

Sifon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/plast

A564CRM1

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A564CRM2

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A564CRM3

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A564KM1

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A564KM3

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A565CRM1

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A565CRM2

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací kolečko	plast/plast

A565CRM3

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací kolečko	plast/plast

A565KM1

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací kolečko	kov/kov

A565KM3

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací kolečko	kov/kov

A566-112122-57

Sifon vanový pro hydromasážní vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací kolečko	plast/plast

A566-273133-57

Sifon vanový s napouštěním přepadem pro hydromasážní vany, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací kolečko	kov/kov

A53-DN40

Zápachová uzávěra



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-DN50

Zápachová uzávěra



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-6/4"

Zápachová uzávěra



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-7/4"

Zápachová uzávěra



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A531

Zápachová uzávěra snižená

N

SNÍŽENÁ
VÝŠKA

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A532-DN50

Zápachová uzávěra snižená

N

SNÍŽENÁ
VÝŠKA

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A533-DN50

Zápachová uzávěra

N

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A503KM

Sifon vaničkový CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál – zátku/mřížka	kov/plast

A506KM

Sifon vaničkový CLICK/CLACK, kov



SNÍŽENÁ
VÝŠKA

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál – zátku/mřížka	kov/plast

A461-50

Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

A462-50

Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou a kolenem



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A52

Koleny 45°



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	ABS

A465-50

Odtoková souprava CLICK/CLACK, kov



Ø50

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/kov

A466-50

Odtoková souprava CLICK/CLACK, chrom



Ø50

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/plast

A46-50

Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou



Ø50

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A46-60

Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou



Ø60

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A47B-50

Sifon vaničkový, bílá



Ø50

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47B-60

Sifon vaničkový, bílá



Ø60

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47CR-50

Sifon vaničkový, chrom



Ø50

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47CR-60

Sifon vaničkový, chrom



Ø60

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A48

Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou



Ø90

Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49B

Sifon vaničkový, bílá



Ø90

Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A49CR

Sifon vaničkový, chrom



Ø90

Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A49K

Sifon vaničkový, kov LUX



Ø90

Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49K MAT

Sifon vaničkový, kov LUX



Ø90

Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49ANTIC

Sifon vaničkový, bronz-antic



Ø90

Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A476-50

Odtoková souprava CLICK/CLACK, chrom



Ø50

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/plast

A471CR-50

Odtoková souprava vaničková, chrom



A471CR-60

Odtoková souprava vaničková, chrom

A491CR

Odtoková souprava vaničková, chrom



SNÍŽENÁ
VÝŠKA

Ø50

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast



SNÍŽENÁ
VÝŠKA

Ø60

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast



SNÍŽENÁ
VÝŠKA

Ø90

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A492CR

Odtoková souprava pro silnostěnné vaničky, chrom



SNÍŽENÁ
VÝŠKA

Ø90

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A41

Sifon umyvadlový DN40 s nerezovou mřížkou DN63



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A410

Sifon umyvadlový DN32 s nerezovou mřížkou DN63



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A42

Sifon umyvadlový DN40 s plastovou mřížkou DN63

A420

Sifon umyvadlový DN32 s plastovou mřížkou DN63

A411

Sifon umyvadlový DN32 s nerezovou mřížkou DN63



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A412-DN40

Sifon umyvadlový „S“ DN40 s nerezovou mřížkou DN63



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A421

Sifon umyvadlový DN32 s plastovou mřížkou DN63



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A41P

Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63

A410P

Sifon umyvadlový DN32 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A42P

Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a plastovou mřížkou DN63

A420P

Sifon umyvadlový DN32 s přípojkou a plastovou mřížkou DN63



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A413

Prostorově úsporný umyvadlový sifon DN63



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A41R

Sifon umyvadlový DN40 s nerezovou mřížkou DN63, řetízek



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A42R

Sifon umyvadlový DN40 s plastovou mřížkou DN63, řetízek



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A41PR

Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63, řetízek



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A45F-DN40

Sifon umyvadlový a bidetový DN40 plast

A45F-DN32

Sifon umyvadlový a bidetový DN32 plast



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A43

Sifon umyvadlový DN40 s převlečnou maticí 5/4"

A430

Sifon umyvadlový DN32 s převlečnou maticí 5/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A43P

Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a převlečnou maticí 5/4"

A430P

Sifon umyvadlový DN32 s přípojkou a převlečnou maticí 5/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A434

Prostorově úsporný umyvadlový sifon s převlečnou maticí 5/4"



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

P066

Sada náhradních těsnění pro umyvadlové sifony



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	pryž

A31

Výpust umyvadlová 5/4" s nerezovou mřížkou DN63



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A32

Výpust umyvadlová 5/4" s plastovou mřížkou DN63



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A31P

Výpust umyvadlová 6/4" s nerezovou mřížkou DN63 a přípojkou



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A439

Výpust umyvadlová 5/4" celokovová



Množství (balení)	45 ks
Množství (paleta)	1260 ks
Materiál	nerez

A391

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, malá zátka



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1280 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A392

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A392B

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka bílá



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A392ANTIC

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, bronz-antic



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

A393

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, hranatá zátka



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A394

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová bez přepadu, malá zátka, pro
plastová a skleněná umyvadla



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A395

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová bez přepadu, velká zátka, pro
plastová a skleněná umyvadla



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A395B

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová bez přepadu, velká zátka bílá, pro
plastová a skleněná umyvadla



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A39

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová s přepadem, malá zátka



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A390

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová s přepadem, velká zátka



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A396

Výpust umyvadlová 5/4" celokovová, velká
zátka, pro umyvadla bez přepadu



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A328B

Umyvadlový přepad, bílá



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál – tělo/krytka	polypropylen/plast

A328CR

Umyvadlový přepad, chrom



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál – tělo/krytka	polypropylen/ pochromovaný plast

ARV001

Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", kulatý



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	pochromovaný kov

ARV001-ANTIC

Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", bronz-antic



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

ARV002

Ventil rohový 1/2"×3/8", hranatý



Množství (balení)	72 ks
Množství (paleta)	2016 ks
Materiál	pochromovaný kov

A400

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A400ANTIC

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, bronz-antic



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

A401

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, hranatý



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A402

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, masivní



Množství (balení)	7 ks
Množství (paleta)	252 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A403

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, prostorově úsporný



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A431

Sifon umyvadlový DN32 s převlečnou maticí 5/4", kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

A437

Sifon umyvadlový DN32 s výpustí 5/4", celokovový



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A432

Sifon umyvadlový „U“ DN32 s převlečnou maticí 5/4", kov



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A4320

Sifon umyvadlový „U“ DN32 s převlečnou maticí 5/4", kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A438

Kovové koleno DN32, 5/4" matice



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaný kov

A4000

Prodlužovací kus DN32



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A441-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A441P-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A442-DN50/40

Sifon dřezový s plastovou mřížkou DN70



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A442P-DN50/40

Sifon dřezový s plastovou mřížkou DN70 a přípojkou



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A444-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70 a flexi přepadem



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A444P-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70, flexi přepadem a přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A446-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A446P-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115 a přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A447-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115 a flexi přepadem



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A447P-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115, flexi přepadem a přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A449-DN50/40

Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN70



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A449P-DN50/40

Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN70 a přípojkou



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

A453P

Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN115 a přípojkou



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen

A454P

Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN115 dvouúrovňový a přípojkou



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	224 ks
Materiál	polypropylen

A800-DN40

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A800-DN50

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70

A810-DN40

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou

A810-DN50

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A820-DN40

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a dvěma přípojkami

A820-DN50

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a dvěma přípojkami



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A830-DN50/40

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70, přípojkou a flexi hadicí



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A840-DN50/40

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70, dvěma přípojkami a flexi hadicí



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A870P-DN40

Prostorově úsporný dřezový sifon DN40 s přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

A464-DN50

Odtoková souprava DN80 se zápachovou uzávěrou



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A8000

Univerzální dřezový set



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen

P067

Sada náhradních těsnění pro dřezové sifony



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

P046

Trubka s rozetou DN40



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	PVC

P047

Trubka s rozetou DN50



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	PVC

P109

Prostorově úsporné dopojení 6/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A443-DN50/40

Sífon dřezový s převlečnou maticí 6/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A443P-DN50/40

Sífon dřezový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A448-DN50/40

Sífon pro dvoudřez s převlečnými maticemi 6/4"



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A448P-DN50/40

Sífon pro dvoudřez s převlečnými maticemi 6/4" a přípojkou



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

A80-DN40

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"

A80-DN50

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A81-DN40

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou

A81-DN50

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A82-DN40

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami

A82-DN50

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A83-DN50/40

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4", přípojkou a flexi hadicí



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A84-DN50/40

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4", dvěma přípojkami a flexi hadicí



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A872P

Prostorově úsporný dřezový sifon s přípojkou a převlečnou maticí 6/4"



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A873

Sifon univerzální, podomítkový, prostorově úsporný



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A33

Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A33P

Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A331

Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70 a flexi přepadem



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

A34

Výpust dřezová zvýšená 6/4" s nerezovou mřížkou DN70



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A37

Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN115



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

A38

Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN115 a flexi přepadem



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	polypropylen

A30

Mezikus 6/4" s přípojkou



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A44MN

Mezikus s převlečnou maticí 6/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A44MS

Mezikus s převlečnou maticí 6/4" a jednou přípojkou



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A44M-DN40

Mezikus s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A300

Mezikus 5/4" s přípojkou



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

S0506-ND

Redukce 5/4"×6/4"



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

S0507-ND

Redukce 6/4"×5/4"



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	polypropylen

S0556-ND

Redukce 6/4"×5/4"



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

P0048-ND

Kolínko komplet G1"/17–23



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

P0049-ND

Kolínko komplet G1"/8–16



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

N**P148**

Dvojité kolínko G1"/17–23



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

N**P148Z**

Dvojité kolínko G1"/17–23 se zpětnými klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

N**P149Z**

Dvojité kolínko G1"/8–23 se zpětnými klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

N**P066**

Sada náhradních těsnění pro umyvadlové sifony



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

P067

Sada náhradních těsnění pro dřezové sifony



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

S0156-ND

Vrapová vložka 50/40



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

S0688-ND

Vrapová vložka 40/10



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0003-ND

Vrapová vložka 40/32



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0004-ND

Vrapová vložka 50/32



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0026-ND

Vrapová vložka 60/32



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

A22

Rozetka – krytka přepadu umyvadla DN33



Množství (balení)	200 ks
Množství (paleta)	5600 ks
Materiál	pochromovaný plast

A21

Rozetka – krytka přepadu umyvadla DN35



Množství (balení)	200 ks
Množství (paleta)	5600 ks
Materiál	pochromovaný plast

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

A45A

Sifon pisoárový s manžetou



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45B

Sifon pisoárový vodorovný DN40



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45C

Sifon pisoárový svislý DN40 a DN50



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A438

Kovové koleno DN32, 5/4" matice



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaný kov

A45E

Sifon bidetový DN32 kov



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	pochromovaný kov

A45F-DN32

Sifon umyvadlový a bidetový DN32 plast



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45F-DN40

Sifon umyvadlový a bidetový DN40 plast

A45G

Sifon bidetový DN32 kov



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	pochromovaný kov

**ATS001**

Pisoárový tlakový splachovač



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaný kov

AKS1

Nálevka se sifonem pro odkapávající kondenzát DN32



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS1Z

Nálevka s kuličkou pro odkapávající kondenzát DN32



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS2

Sifon pro odkapávající kondenzát DN40



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

AKS3

Sifon pro odkapávající kondenzát DN40



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

AKS4

Sifon pro odkapávající kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

AKS5

Nálevka s kuličkou pro odkapávající kondenzát a držákem hadiček DN32



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	polypropylen

AKS6

Redukce napojení HT 40/50×G1/2"



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS7

Sifon pro odkapávající kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

N

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

APS1

Sifon pračkový venkovní, chrom



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	ABS – pochromovaný

APS2

Sifon pračkový venkovní, bílá



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	ABS

APS3

Sifon pračkový podomítkový, nerez



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

APS3P

Sifon pračkový podomítkový s přívzdušením, nerez DN40 a DN50



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

APS4

Sifon pračkový podomítkový, bílá



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

APS5

Sifon pračkový venkovní s přívzdušením, bílá



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	ABS

P148

Dvojitě kolínko G1"/17–23



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P148Z

Dvojitě kolínko G1"/17–23 se zpětnými klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P149Z


Dvojitě kolínko G1"/8–23 se zpětnými klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

APS3P

Sifon pračkový podomítkový s přívzdušněním, nerez DN40 a DN50





Flexi připojení

Flexi připojení	130
Flexi připojení+	131
Dvoukomponentní těsnění	131

A71

Flexi propojení 40×40



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A72

Flexi propojení 50/40×40/50



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polyethylen

A73


Flexi připojení 5/4"×40 plast



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A74


Flexi připojení 5/4"×40 kov



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A75


Flexi připojení 5/4"×32/40 plast



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A76


Flexi připojení 5/4"×32/40 kov



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A77


Flexi připojení 6/4"×40/50 plast



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polyethylen

A78


Flexi připojení 6/4"×40/50 kov



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polyethylen

A79


Flexi připojení 6/4"×40 plast



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A790


Flexi připojení 6/4"×40 kov



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A702


Flexi propojení 50/40×40/50



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

A705


Flexi připojení 5/4"×32/40 plast



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A706


Flexi připojení 5/4"×32/40 kov



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A707


Flexi připojení 6/4"×40/50 plast



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A708

Flexi připojení 6/4"×40/50 kov



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A7990

Dvoukomponentní těsnění 5/4"



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	-
Materiál	elastomer

A7991

Dvoukomponentní těsnění 6/4"



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	-
Materiál	elastomer

A7992

Dvoukomponentní těsnění 1"



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	-
Materiál	elastomer

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ



WC příslušenství

Flexi napojení k WC	134
Dopojení k WC	134
Prívzdušňovací hlavice	136
Vanová dvířka	137

A97

Flexi napojení k WC



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A97S

Flexi napojení k WC



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A970

Flexi napojení k WC



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

M9006

Koleno odpadu DN90/110 flexi



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A90-22

Dopejení k WC – koleno 22°



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A90-45

Dopejení k WC – koleno 45°



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A90-90

Dopejení k WC – koleno 90°



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A90-90P40

Dopejení k WC s připojením DN40 – koleno 90°



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A91-150

Dopejení k WC – nátrubek 150 mm



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A91-250

Dopojení k WC – nátrubek 250 mm



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A91-400

Dopojení k WC – nátrubek 400 mm



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

A92

Dopojení k WC – nátrubek excentrický 158 mm



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A98

WC rozeta malá DN110



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A980

WC rozeta velká DN110



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A991

Dopojení k WC přímé



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A991-20

Dopojení k WC excentrické 20 mm



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A991-40

Dopojení k WC excentrické 40 mm



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A99

WC manžeta přímá



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	PVC

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

A990

WC manžeta excentrická



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	PVC

APH40

Přívzdušňovací hlavice DN40



Množství (balení)	300 ks
Množství (paleta)	4800 ks
Materiál	polypropylen

APH50

Přívzdušňovací hlavice DN50



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

APH75

Přívzdušňovací hlavice DN75



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

APH110

Přívzdušňovací hlavice DN110



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

AVD001

Vanová dvířka 150×150, bílá



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	760 ks
Materiál	polypropylen

AVD002

Vanová dvířka 150×300, bílá



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	360 ks
Materiál	polypropylen

AVD003

Vanová dvířka 300×300, bílá



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	96 ks
Materiál	polypropylen

AVD004

Magnetická vanová dvířka (pod obklady)
výškově stavitelná



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	kov

AVD005

Magnetická vanová dvířka (pod obklady) basic



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	kov

PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

VENTILY

WC SEDÁTKA

PODLAHOVÉ ŽLABY

PRŮMYSLOVÉ
ODVODNĚNÍ Z NEREZU

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ

PODLAHOVÉ VPUSTI

SIFONY

FLEXI PŘÍPOJENÍ

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ

PM01006CZ

Plexi stojan velký na vanové sifony

**PM01003CZ**

Plexi stojan se sníženými vaničkovými sifony

**PM01005UNI**

Plexi stojan s napouštěcími a vypouštěcími ventily

**PM02011CZ**

Stojan dřevěný pro WC modul a tlačítka

**PM01008UNI**

Stojan na tlačítka FLAT

**PM02001CZ**

Stojan na nerezové žlaby

**PM02002CZ**

Stojan na plastové žlaby

**PM02004CZ**

Stojan velký pro plastové žlaby komplet

**PM02015CZ**

Stojan na plastové žlaby

**PM02008UNI**

Kazeta s designovými rošty

**PM03004UNI**

Stojan na WC sedátka

**PM03007CZ**

Stojan pro venkovní žlaby



Tabulka označení délkových variant vanových sifonů

L=570 n Hmax=370	L=800 n Hmax=600	L=1000 n Hmax=800	L=1200 n Hmax=1000
A501	A501-80	–	–
A502	A502-80	–	–
A504KM	A504KM-80	A504KM-100	A504KM-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505KM	A505KM-80	A505KM-100	A505KM-120
A507KM	A507KM-80	A507KM-100	A507KM-120
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A54CRM	A54CRM-80	A54CRM-100	A54CRM-120
A55ANTIC	A55ANTIC-80	A55ANTIC-100	A55ANTIC-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A551K	A551K-80	A551K-100	A551K-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A551KM	A551KM-80	A551KM-100	A551KM-120
A56KM	A56KM-80	A56KM-100	A56KM-120
A566-112122	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120

Lmax=230 n Hmax=400	Lmax=260 n Hmax=550	Lmax=280 n Hmax=750	Lmax=320 n Hmax=950
A550K	A550K-80	A550K-100	A550K-120
A552K	A552K-80	A552K-100	A552K-120
A550KM	A550KM-80	A550KM-100	A550KM-120
A552KM	A552KM-80	A552KM-100	A552KM-120

Uvedené délkové varianty vanových sifonů se vztahují ke stranám 104–106

Tabulka označení délkových variant vanových sifonů s napouštěním přepadem

L=570 n Hmax=370	L=800 n Hmax=600	L=1000 n Hmax=800	L=1200 n Hmax=1000
A508KM	A508KM-80	A508KM-100	A508KM-120
A509KM	A509KM-80	A509KM-100	A509KM-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-273133	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Uvedené délkové varianty vanových sifonů s napouštěním přepadem se vztahují ke stranám 106–107

Tabulka označení variant vaničkových sifonů s přípojkou

		A46		A47B		A47CR	
		Ø50	Ø60	Ø50	Ø60	Ø50	Ø60
P		A46P8Ø50	A46P8Ø60	A47BP8Ø50	A47BP8Ø60	A47CRP8Ø50	A47CRP8Ø60
		A46P10Ø50	A46P10Ø60	A47BP10Ø50	A47BP10Ø60	A47CRP10Ø50	A47CRP10Ø60
		A46P12Ø50	A46P12Ø60	A47BP12Ø50	A47BP12Ø60	A47CRP12Ø50	A47CRP12Ø60
PK		A46PK8Ø50	A46PK8Ø60	A47BPK8Ø50	A47BPK8Ø60	A47CRPK8Ø50	A47CRPK8Ø60
		A46PK10Ø50	A46PK10Ø60	A47BPK10Ø50	A47BPK10Ø60	A47CRPK10Ø50	A47CRPK10Ø60
		A46PK12Ø50	A46PK12Ø60	A47BPK12Ø50	A47BPK12Ø60	A47CRPK12Ø50	A47CRPK12Ø60

		A48	A49B	A49CR	A49K	A49K mat
P		A48P8	A49BP8	A49CRP8	A49KP8	A49K mat P8
		A48P10	A49BP10	A49CRP10	A49KP10	A49K mat P10
		A48P12	A49BP12	A49CRP12	A49KP12	A49K mat P12
PK		A48PK8	A49BPK8	A49CRPK8	A49KPK8	A49K mat PK8
		A48PK10	A49BPK10	A49CRPK10	A49KPK10	A49K mat PK10
		A48PK12	A49BPK12	A49CRPK12	A49KPK12	A49K mat PK12

Uvedené varianty vaničkových sifonů s přípojkou se vztahují ke stranám 109–110

Tabulka označení délkových variant podlahových žlabů a roštů

Šířka sprchového koutu (mm)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Podlahové žlaby: APZ13								
–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
Rošty pro: APZ13								
–	–	–	INSERT-750	INSERT-850	INSERT-950	–	–	–
–	–	–	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	–	–	–
–	–	–	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	–	–	–
–	–	–	ROUTE-750L	ROUTE-850L	ROUTE-950L	–	–	–
–	–	–	ROUTE-750M	ROUTE-850M	ROUTE-950M	–	–	–
–	–	–	SMILE-750L	SMILE-850L	SMILE-950L	–	–	–
–	–	–	SMILE-750M	SMILE-850M	SMILE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–
–	–	–	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	–	–	–
–	–	–	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	–	–	–
Podlahové žlaby: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	–
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	–	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
Rošty pro: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12								
LINE-300L	LINE-550L	LINE-650L	LINE-750L	LINE-850L	LINE-950L	LINE-1050L	LINE-1150L	LINE-1450L
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300L	PURE-550L	PURE-650L	PURE-750L	PURE-850L	PURE-950L	PURE-1050L	PURE-1150L	PURE-1450L
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
CUBE-300L	CUBE-550L	CUBE-650L	CUBE-750L	CUBE-850L	CUBE-950L	CUBE-1050L	CUBE-1150L	–
CUBE-300M	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M	–
HOPE-300L	HOPE-550L	HOPE-650L	HOPE-750L	HOPE-850L	HOPE-950L	HOPE-1050L	HOPE-1150L	–
HOPE-300M	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M	–
BUBLE-300L	BUBLE-550L	BUBLE-650L	BUBLE-750L	BUBLE-850L	BUBLE-950L	BUBLE-1050L	BUBLE-1150L	BUBLE-1450L
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
DREAM-300L	DREAM-550L	DREAM-650L	DREAM-750L	DREAM-850L	DREAM-950L	DREAM-1050L	DREAM-1150L	–
DREAM-300M	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M	–
Rošty pro: APZ12								
–	–	–	TILE-750	TILE-850	TILE-950	TILE-1050	–	–
–	–	–	SOLID-750M	SOLID-850M	SOLID-950M	SOLID-1050M	–	–
Podlahové žlaby: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–
Rošty pro: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
DESIGN-300LN	DESIGN-550LN	DESIGN-650LN	DESIGN-750LN	DESIGN-850LN	DESIGN-950LN	DESIGN-1050LN	DESIGN-1150LN	–
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
DESIGN-300ANTIC	DESIGN-550ANTIC	DESIGN-650ANTIC	DESIGN-750ANTIC	DESIGN-850ANTIC	DESIGN-950ANTIC	DESIGN-1050ANTIC	DESIGN-1150ANTIC	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
MI1200-300	MI1200-550	MI1200-650	MI1200-750	MI1200-850	MI1200-950	MI1200-1050	MI1200-1150	–
MI1205-300	MI1205-550	MI1205-650	MI1205-750	MI1205-850	MI1205-950	MI1205-1050	MI1205-1150	–
MI1206-300	MI1206-550	MI1206-650	MI1206-750	MI1206-850	MI1206-950	MI1206-1050	MI1206-1150	–
MI1207-300	MI1207-550	MI1207-650	MI1207-750	MI1207-850	MI1207-950	MI1207-1050	MI1207-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–
GAP-300M	GAP-550M	GAP-650M	GAP-750M	GAP-850M	GAP-950M	GAP-1050M	GAP-1150M	–

Podlahové žláby: APZ11, APZ111, APZ1011, APZ1111 (rošt je součástí balení žláby)

APZ11-300L	APZ11-550L	APZ11-650L	APZ11-750L	APZ11-850L	APZ11-950L	APZ11-1050L	APZ11-1150L	–
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300L	APZ111-550L	APZ111-650L	APZ111-750L	APZ111-850L	APZ111-950L	APZ111-1050L	APZ111-1150L	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–
APZ1011-300L	APZ1011-550L	APZ1011-650L	APZ1011-750L	APZ1011-850L	APZ1011-950L	APZ1011-1050L	APZ1011-1150L	–
APZ1011-300M	APZ1011-550M	APZ1011-650M	APZ1011-750M	APZ1011-850M	APZ1011-950M	APZ1011-1050M	APZ1011-1150M	–
APZ1111-300L	APZ1111-550L	APZ1111-650L	APZ1111-750L	APZ1111-850L	APZ1111-950L	APZ1111-1050L	APZ1111-1150L	–
APZ1111-300M	APZ1111-550M	APZ1111-650M	APZ1111-750M	APZ1111-850M	APZ1111-950M	APZ1111-1050M	APZ1111-1150M	–

Odtokový systém: APZ5 (kryt je součástí balení odtokového systému)


–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–

Plastové podlahové žláby: APZ8, APZ9, APZ10 (rošt je součástí balení žláby)

–	APZ8-550M	APZ8-650M	APZ8-750M	APZ8-850M	APZ8-950M	–	–	–
–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–

ARZ1 – rošty TIME, LIFE, GRACE, TRITON, VIEW

Uvedené délkové varianty podlahových žlabů a roštů se vztahují ke stranám 53–67



Varianty bazénových roštů

Název roštu	Typ roštu	Výška roštu (mm)	Šířka roštu (mm)	Délka roštu (mm)	Kód roštu
AP1	Bez protiskluzu	25	195	1 000	AP1-195/1000
			245	1 000	AP1-245/1000
			295	1 000	AP1-295/1000
AP2		35	195	1 000	AP2-195/1000
			245	1 000	AP2-245/1000
			295	1 000	AP2-295/1000
AP3	S protiskluzem	25	195	1 000	AP3-195/1000
			245	1 000	AP3-245/1000
			295	1 000	AP3-295/1000
AP4		35	195	1 000	AP4-195/1000
			245	1 000	AP4-245/1000
			295	1 000	AP4-295/1000
AP1R	Bez protiskluzu	25	195	1 000	AP1-195-R/1000
			245	1 000	AP1-245-R/1000
			295	1 000	AP1-295-R/1000
AP2R		35	195	1 000	AP2-195-R/1000
			245	1 000	AP2-245-R/1000
			295	1 000	AP2-295-R/1000
AP3R	S protiskluzem	25	195	1 000	AP3-195-R/1000
			245	1 000	AP3-245-R/1000
			295	1 000	AP3-295-R/1000
AP4R		35	195	1 000	AP4-195-R/1000
			245	1 000	AP4-245-R/1000
			295	1 000	AP4-295-R/1000

Uvedené varianty bazénových roštů se vztahují ke straně 69

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
A02	35	A412-DN40	111	A531	108	A94-3/8"	36
A03	35	A413	111	A532-DN50	108	A95	37
A03A	35	A41P	111	A533-DN50	108	A950	37
A05	35	A41PR	112	A550K	105	A97	134
A06	36	A41R	112	A550KM	105	A970	134
A06/850	36	A42	111	A551K	105	A975	134
A06E	36	A420	111	A551KM	105	A98	135
A07	36	A420P	111	A552K	105	A980	135
A08A	35	A421	111	A552KM	105	A99	135
A09A	36	A42P	111	A55ANTIC	104	A990	136
A09B	36	A42R	112	A55K	104	A991	135
A104/1000	27	A43	112	A55KM	104	A991-20	135
A104/1120	26	A430	112	A564CRM1	106	A991-40	135
A104/1200	26	A430P	112	A564CRM2	106	ADZ-P001	76
A104/850	27	A431	115	A564CRM3	106	ADZ-P002	77
A104A/1120	26	A432	116	A564KM1	106	ADZ-P003	76
A104A/1200	26	A4320	116	A564KM3	106	ADZ-P004	77
A104AVS/1120	26	A434	112	A565CRM1	106	ADZ-P005	76
A104AVS/1200	26	A437	116	A565CRM2	107	ADZ-P006	77
A104B/1120	27	A438	116	A565CRM3	107	ADZ-P007	76
A104B/1200	27	A438	124	A565KM1	107	ADZ-P008	77
A104PB/1120	27	A439	113	A565KM3	107	ADZ-R101	76
A105/1000	28	A43P	112	A566-112122-57	107	ADZ-R102	76
A105/1120	28	A441-DN50/40	116	A566-273133-57	107	ADZ-R103	76
A105/1200	27	A441P-DN50/40	116	A60	42	ADZ-R104	76
A105/450	28	A442-DN50/40	116	A601	42	ADZ-R121	77
A105/850	28	A442P-DN50/40	117	A601 BAHAMA	42	ADZ-R122	77
A106/1120	28	A443-DN50/40	119	A601 PERGAMON	42	ADZ-R123	77
A106/1200	28	A443P-DN50/40	119	A601 PISTACHIO	42	ADZ-R124	77
A107/1120	29	A444-DN50/40	117	A602	42	ADZ-R301	76
A107/1200	29	A444P-DN50/40	117	A603	42	ADZ-R302	76
A107S/1200	29	A446-DN50/40	117	A604	42	ADZ-R303	76
A108/1300	29	A446P-DN50/40	117	A604 BAHAMA	44	ADZ-R304	76
A108F/1100	29	A447-DN50/40	117	A604 FLOWER	44	ADZ-R321	77
A108F/1500	29	A447P-DN50/40	117	A604 PERGAMON	44	ADZ-R322	77
A113/1120	30	A448-DN50/40	119	A604 PISTACHIO	44	ADZ-R323	77
A113/1200	30	A448P-DN50/40	119	A604 SHELL	44	ADZ-R324	77
A114/1120	30	A449-DN50/40	117	A604 ZEN	44	ADZ101V	76
A114/1200	30	A449P-DN50/40	117	A606	44	ADZ102V	77
A114S/1200	30	A44M-DN40	121	A64SLIM	44	ADZ301V	76
A117B	30	A44MN	121	A66	44	ADZ302V	77
A117PB	31	A44MS	121	A67	46	AEZ310	24
A15-1/2"	34	A453P	118	A6745	46	AEZ311	24
A15-3/8"	34	A454P	118	A67SLIM	46	AEZ320	24
A15P-1/2"	34	A45A	124	A68	46	AEZ331	24
A15P-3/8"	34	A45B	124	A702	131	AEZ340	24
A16-1/2"	34	A45C	124	A705	131	AGV1	90
A16-3/8"	34	A45E	124	A706	131	AGV1S	90
A16M-3/8"	34	A45F-DN32	112	A707	131	AGV2	90
A16P-3/8"	34	A45F-DN32	124	A708	131	AGV2S	90
A17-1/2"	34	A45F-DN40	112	A71	130	AGV3	90
A17-3/8"	35	A45F-DN40	124	A72	130	AGV3S	90
A18-1/2"	35	A45G	124	A73	130	AGV4	90
A18-3/8"	35	A46-50	109	A74	130	AGV4S	90
A2000	35	A46-60	109	A75	130	AGV911	90
A21	123	A461-50	108	A76	130	AGV911S	91
A22	123	A462-50	108	A77	130	AGV941	91
A30	121	A464-DN50	118	A78	130	AGV942	91
A300	121	A465-50	109	A79	130	AHP80	68
A31	113	A466-50	109	A790	131	AIR	19
A31P	113	A471CR-50	110	A7990	131	AIR LIGHT	22
A32	113	A471CR-60	110	A7991	131	AIZ1	100
A328B	114	A476-50	110	A7992	131	AIZ3	100
A328CR	114	A47B-50	109	A80-DN40	120	AKS1	125
A33	120	A47B-60	109	A80-DN50	120	AKS1Z	125
A331	121	A47CR-50	109	A800-DN40	118	AKS2	125
A33P	120	A47CR-60	109	A800-DN50	118	AKS3	125
A34	121	A48	109	A8000	119	AKS4	125
A3550	46	A491CR	110	A81-DN40	120	AKS5	125
A3551	46	A492CR	111	A81-DN50	120	AKS6	125
A3553	46	A49ANTIC	110	A810-DN40	118	AKS7	125
A37	121	A49B	110	A810-DN50	118	ALCA LIGHT	64
A38	121	A49CR	110	A82-DN40	120	AM100/1000	8
A39	114	A49K	110	A82-DN50	120	AM100/1000E	8
A390	114	A49K MAT	110	A820-DN40	118	AM100/850	9
A391	113	A501	104	A820-DN50	118	AM101/1000	12
A392	113	A502	104	A83-DN50/40	120	AM101/1120	10
A392ANTIC	113	A503KM	108	A830-DN50/40	118	AM101/1120D	11
A392B	113	A504KM	105	A84-DN50/40	120	AM101/1120E	10
A393	113	A505CRM	105	A840-DN50/40	118	AM101/1120V	11
A394	114	A505KM	106	A870P-DN40	118	AM101/1300H	11
A395	114	A506KM	108	A872P	120	AM101/850	12
A395B	114	A507KM	105	A873	120	AM102/1000	13
A396	114	A508KM	106	A90-22	134	AM102/1120	12
A400	115	A509KM	106	A90-45	134	AM102/1120E	13
A4000	116	A51B	104	A90-90	134	AM102/1120V	13
A400ANTIC	115	A51BM	104	A90-90P40	134	AM102/850	14
A401	115	A51CR	104	A91-150	134	AM1101/1200	15
A402	115	A51CRM	104	A91-250	135	AM1112	15
A403	115	A52	108	A91-400	135	AM1115/1000	15
A41	111	A53-6/4"	107	A92	135	AM112	8
A410	111	A53-7/4"	108	A93-1/2"	36	AM115/1000	9
A410P	111	A53-DN40	107	A93-3/8"	36	AM115/1000E	9
A411	111	A53-DN50	107	A94-1/2"	36	AM115/1000V	10

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
AM116/1120	14	APV26	96	AVZ101-R322	86	MPO13	22
AM116/1300H	14	APV26C	96	AVZ101-R323	87	MPV001	99
AP1	69	APV3	98	AVZ101-R324	88	MPV001-ANTIC	99
AP1R	69	APV31	97	AVZ101R-R101S	80	MPV002	99
AP2	69	APV32	97	AVZ101R-R121R	85	MPV003	99
AP2R	69	APV3344	95	AVZ101R-R122R	86	MPV004	99
AP3	69	APV3444	95	AVZ101R-R123R	87	MPV011	94
AP3R	69	APV4	98	AVZ101R-R124R	88	MPV012	94
AP4	69	APV4344	95	AVZ101R-R321R	85	MPV013	94
AP4R	69	APV4444	96	AVZ101R-R322R	86	MPV014	94
APH110	136	APV5111	98	AVZ101R-R323R	87	MPV015	94
APH40	136	APV5211	98	AVZ101R-R324R	88	MPV016	94
APH50	136	APV5411	97	AVZ101S-R121R	85	MS906	17
APH75	136	APV6111	98	AVZ101S-R122R	86	N0020-ND	39
APR1-1101	72	APV6211	98	AVZ101S-R123R	87	P0009-ND	48
APR1-1101S	72	APV6411	97	AVZ101S-R124R	88	P0014-ND	39
APR1-1102	72	APZ-S12	55	AVZ101S-R321R	85	P0048-ND	122
APR1-1131	73	APZ-S6	53	AVZ101S-R322R	86	P0049-ND	122
APR1-1132	72	APZ-S9	54	AVZ101S-R323R	87	P046	119
APR1-1133	72	APZ1	56	AVZ101S-R324R	88	P047	119
APR1-1134	72	APZ101	56	AVZ102-R102	80	P066	112, 122
APR1-1150	72	APZ10	66	AVZ102-R103	82	P067	119, 123
APR1-1151	72	APZ1001	56	AVZ102R-R102S	80	P095	68
APR1-1152	72	APZ1101	56	AVZ102R-R103S	82	P096	48
APR1-1201	72	APZ1004	57	AVZ103-R104	83	P102	42
APR1-1201S	72	APZ1104	57	AVZ103-R201	84	P103	16
APR1-1202	72	APZ1006	58	AVZ103-R202	83	P105	48
APR1-1231	73	APZ1106	58	AVZ103-R403	82	P105B	48
APR1-1232	72	APZ1011	63	AVZ103R-R104S	83	P106	48
APR1-1233	72	APZ1111	63	AVZ103R-R201	84	P106B	48
APR1-1234	72	APZ1016	60	AVZ103R-R202	83	P109	119
APR1-1250	72	APZ1116	60	AVZ103R-R403	82	P113	48
APR1-1251	72	APZ11	63	AVZ104-R401	81	P115	16
APR1-1252	72	APZ111	63	AVZ104-R402	81	P118	17
APR1-P010	73	APZ12	67	AVZ104R-R401	81	P120	22
APR1-P109	73	APZ13	52	AVZ104R-R402	81	P148	122, 126
APR2-1101	74	APZ13	53, 54, 55	BUBLE	56, 57, 62, 63, 67	P148Z	122, 126
APR2-1101S	74	APZ16	60	CODE	53, 54, 55	P149Z	122, 126
APR2-1102	74	APZ116	60	CUBE	56, 57, 62, 67	POSH	58, 60
APR2-1131	74	APZ2001	62	DESIGN	58, 60	PURE	56, 57, 62, 67
APR2-1150	74	APZ4	57	DESIGN-ANTIC	58, 60	ROUTE	53, 54, 55
APR2-1151	74	APZ104	57	DREAM	56, 57, 62, 67	S0156-ND	123
APR2-1152	74	APZ5-EDEN	64	FLOOR	59, 61	S0506-ND	122
APR2-1201	74	APZ5-SHADE	64	FUN	19	S0507-ND	122
APR2-1201S	74	APZ5-TWIN	64	GAP	58, 60	S0556-ND	122
APR2-1202	74	APZ6	58	GL1200	59, 61	S0688-ND	123
APR2-1231	74	APZ106	58	GL1202	59, 61	SA08A-1/2"	38
APR2-1250	74	APZ8 Simple	66	GL1204	59, 61	SA08A-3/8"	38
APR2-1251	74	APZ9 Simple	66	GRACE	65	SA08AK-1/2"	38
APR2-1252	74	ARV001	115	HOPE	56, 57, 62, 67	SA08AK-3/8"	38
APR2-P010	74	ARV001-ANTIC	115	INSERT	53, 54, 55	SA08AS-1/2"	38
APR2-P109	74	ARV002	115	LIFE	65	SA08AS-3/8"	38
APS1	126	ARZ1	65	LINE	56, 57, 62, 67	SA08ASK-1/2"	38
APS2	126	ASP3	23	M147	17	SA08ASK-3/8"	39
APS3	126	ASP3-B	23	M148	17	SA2000-1/2"	37
APS3P	126	ASP3-K	23	M279	22	SA2000-3/8"	37
APS4	126	ASP3-KB	23	M279S	23	SA2000K-1/2"	37
APS5	126	ASP3-KBT	23	M279SB	23	SA2000K-3/8"	37
APV0006	99	ASP3-KT	23	M3705	23	SA2000S-1/2"	37
APV0010	99	ASP4	23	M3705B	23	SA2000S-3/8"	37
APV0020	99	ASP4-B	23	M3715	23	SA2000SK-1/2"	38
APV0030	99	ASP4-K	23	M3715B	23	SA2000SK-3/8"	38
APV0050	100	ASP4-KB	23	M90	17	SMILE	53, 54, 55
APV0060	100	ASP4-KT	23	M900	17	SOLID	67
APV0800	100	ATS001	124	M9000	17	SPACE	53, 54, 55
APV1	97	AVD001	137	M9006	16, 134	STING	19
APV10	97	AVD002	137	M901	17	STREAM	53, 54, 55
APV101	95	AVD003	137	M902	17	STRIPE	19
APV102	95	AVD004	137	M906	16	TILE	67
APV103	95	AVD005	137	M907	16	TIME	65
APV11	98	AVZ-P001	89	M908	16	TRITON	65
APV110	94	AVZ-P002	89	M909	16	TURN	19
APV12	97	AVZ-P003	89	M91	18	V0011-ND	39
APV120	94	AVZ-P004	89	M910	18	V0015-ND	39
APV13	97	AVZ-P005	89	M910CR	18	V0018-ND	39
APV130	94	AVZ-P006	89	M918	18	V0296-ND	39
APV1311	96	AVZ-P007	89	M920	18	VIEW	65
APV1321	96	AVZ-P008	89	M930	18	WC ALCA	16
APV1324	96	AVZ-P009	89	M930CR	18	WS ALCA	16
APV15	98	AVZ-P010	89	M940	18	Z0003-ND	123
APV16	98	AVZ-P012	89	M950	18	Z0004-ND	123
APV2	97	AVZ-P013	89	MI1200	59, 61	Z0026-ND	123
APV201	95	AVZ101-R101	80	MI1205	59, 61	Z0137-ND	48
APV202	95	AVZ101-R121	85	MI1206	59, 61	Z0952-ND	48
APV203	95	AVZ101-R122	86	MI1207	59, 61	ZIP	53, 54, 55
APV2311	96	AVZ101-R123	87	MPO10	22		
APV2321	96	AVZ101-R124	88	MPO11	22		
APV2324	96	AVZ101-R321	85	MPO12	22		

Tým specialistů firmy ALCAPLAST je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen našich výrobků!

Český výrobek
ISO 9001:2008

Edition 1/2017 CZ, © Alca plast, s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4
NV 616/2006 Sb. v platném znění
2011/95/EC including amendments

Alca PLAST®

ČESKÁ REPUBLIKA

Alca plast, s.r.o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – prodej ČR
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

SLOVENSKO

Alca plast SK, s.r.o.
Novozámocká, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
tel.: +421 376 579 521
mobil: +421 903 243 901, +421 903 742 035
fax: +421 376 516 127
e-mail: alcaplast@alcaplast.sk
www.alcaplast.sk

