

Viega Advantix Vario:
prvý sprchový žľab na mieru.

0 10 20 30

viega

Viega Advantix Vario. Možnosť skrátenia na mieru. Flexibilita bez hraníc.

Skôr alebo neskôr overený úspech

Viega Advantix Vario je prvým sprchovým žlabom s možnosťou ľubovoľného skrátenia. Bez vynaloženia nejakého veľkého úsilia je ho možné s milimetrovou presnosťou skrátiť na želaný rozmer a flexibilne inštalovať – pri stene alebo voľne v priestore, v priamych líniiach alebo do rohu. Takto Viega Advantix Vario nielenže vyhovuje všetkým stavebným požiadavkám, ale umožňuje aj individuálne riešenie kúpeľne bez kompromisov.

Prehľad výhod:

- ocenený dizajn
- atraktívne farebné varianty
- neobmedzený priestor pre tvorivosť
- nahrádza všetky špeciálne dĺžky od 30 do 280 cm
- jednoduchá, rýchla montáž
- variabilná montážna výška
- bezpečná koncepcia utesnenia
- výškovo prestaviteľný rošt
- samočistiaci odtok
- výkon odtoku do 2,4 l/s
- komplexné príslušenstvo

DESIGN PLUS

powered by: ISH



reddot design award
winner 2011



German
Design Award

WINNER 2013



0

10

20

30

40

50




Jednoduchá, rýchla montáž

Krok 1: Základné teleso žľabu odrežte pomocou rámovej píly a pomôcky na odrezanie, odhrotujte rezné hrany, nasadte koncové prvky a zoskrutkujte.

Krok 2: Stanovte konštrukčnú výšku, skráťte výškový vyrovnávací kus a namontujte odtokovú súpravu a nastavovacie nôžky.

Krok 3: Sprchový žľab vyrovnať, pripojiť na odtokové vedenie a zafixovať nôžky. Hotovo.



Bezpečná koncepcia utesnenia

Trvalé a praktické utesnenie je najdôležitejším technickým detailom sprchy na úrovni podlahy. Pri Advantix Vario sú všetky potrebné materiály, ako napr. špeciálne lepidlo a tesniaca páska, zahrnuté v rozsahu dodávky.



Výškovo prestaviteľný rošt

Pomocou nastaviteľného mostíkového držiaka sa výška roštu dá presne prispôsobiť výške dlaždíc v rozsahu od 5 do 20 mm. Pri použití hrubších obkladov podlahy (napr. prírodné kamene) je možné mostíkový rošt pomocou súpravy príslušenstva nastaviť v rozsahu od 15 do 30 mm.

Bezpečné spojenie

Pre rohové varianty, varianty v tvare U alebo dlhé varianty sú k dispozícii dodatočné spojovacie kusy. Rozhrania žľabov sú opatrené špeciálnymi tesneniami, ktoré garantujú trvalo bezpečné spojenie.


60

70

80

90

100



Extrémna dĺžka, variabilná výška

Od montážnej dĺžky 80 cm sa výkon odtoku môže zdvojnásobiť druhým sprchovým žľabom. Sú možné priame prevedenia až do 280 cm, konštrukcie v tvare U a rohové konštrukcie s dĺžkou ramena až do 160 cm. Aj pri najplochejšom stave zabudovania výškový rozdiel odtokového hrdla k podkladu stále ešte dosahuje 2,5 cm. Takto sa pri spáde zodpovedajúcom norme môže 250 cm prípojného vedenia položiť bez potreby nadvihovania sprchového žľabu. Výkon odtoku sa podľa konkrétneho prípadu zabudovania pohybuje medzi 0,4 až 0,8 l/s na odtok.

Samočistiaci odtok

Bezozvyškové odvádzanie vody sa dosahuje malými prietokovými odpormi a vysokými rýchlosťami toku špeciálne zkonštruovanej odtokovej súpravy Advantix. Aj základné teleso sprchového žľabu Advantix Vario sa čistí extrémne ľahko: na jednej strane vďaka štíhlemu tvaru, na strane druhej vďaka neprítomnosti akýchkoľvek bariér nečistôt v jeho vnútri, pretože priliehajúci mostíkový rošt nemá nijaké podporné nôžičky.

110

120

130

140

150

160



Ocenený dizajn

Subtílly mostíkový rošt z ušľachtilej ocele harmonicky zapadne do každého dlaždicového povrchu. Dodatočné variácie dizajnu sa dosahujú použitím zakončovacích líšt dlaždíc. Preto Advantix Vario získal už viaceré ocenenia za dizajn.



Neobmedzený priestor pre tvorivosť

Či už ide o obzvlášť dlhé priamky, rohové konštrukcie alebo dokonca konštrukcie v tvare U – Viega Advantix Vario vytvára ozajstné voľné priestory, a tak umožňuje výnimočné riešenie kúpeľne. Vďaka novým položkám, ako sú spojovacie, rohové a zakončovacie kusy sa dá bezproblémovo prispôsobiť príslušným priestorom.



Atraktívne farebné varianty

S celkovo štyrmi farebnými variantmi Viega Advantix Vario harmonicky zapadne do každej zostavy kúpeľne. Okrem prevedení z matnej a lesklej ušľachtilej ocele sú k dispozícii aj varianty v čiernej a bielej – na dosiahnutie ešte dokonalejšej farebnej harmónie v kúpeľni.

60

70

80

90

100



Mostíkový rošt Advantix, 30 – 120 cm*

Model 4965.30 ušľachtíľá oceľ matná, 4965.31 ušľachtíľá oceľ lesklá, 4965.32 čierna, 4965.33 biela



Mostíkový rošt 20 cm*

Model 4965.60 ušľachtíľá oceľ matná, 4965.61 ušľachtíľá oceľ lesklá, 4965.62 čierna, 4965.63 biela



Jemná montážna sada Spojovací kus

Model 4965.50 ušľachtíľá oceľ matná, ušľachtíľá oceľ lesklá, čierna, biela



Jemná montážna sada Roh*/**

Model 4965.51 ušľachtíľá oceľ matná, ušľachtíľá oceľ lesklá, čierna, biela




Základné teleso Advantix Vario

Model 4965.10



Zakončovací kus

Model 4965.16



Spojovací kus

Model 4965.12



Spojovací kus rohový

Model 4965.14

Odhrotovač

Model 2043



Čistiaci adaptér

Model 4965.91



Odoberací nástroj

Model 4965.90



- Pre podlahy z prírodného kameňa do výšky 30 mm je možné objednanie špeciálnej sady príslušenstva.
- * Všetky mostíkové rošty a jemné montážne sady sú k dispozícii v matnej ušľachtilej oceli, lesklej ušľachtilej oceli, čiernej a bielej.
- **Od rozmeru ramena nad 120 cm sa vyžaduje dodatočne mostíkový rošt s dĺžkou 20 cm.

Viega s.r.o.
J. Korty 12
CZ-71000 Slezská Ostrava

Tel.: +420 59 5054 933
Fax.: +420 59 5054 162
stanislav.seliga@viega.de
www.viega.cz

Technické poradenstvo
Tel.: +421 32 6526353
Mobil: +421 903 280 888
Fax.: +421 32 6526353
peter.liptak@viega.de

viega