





Předstěnová/splachovací technika

T5 Ovládací příslušenství pro WC
a pisoáry

T5



viega



Komponenty Viega pro ovládání WC a pisoárů se vyznačují vysoce kvalitním zpracováním a solidními materiály. Design okouzluje svou jemností a rovnou linií a je vhodný do každé koupelnové architektury.

Přestavba na funkci stop-splachování je možná, prosíme však o konzultaci s Viega Hotline.

Montáž sérií ovládacích desek Visign for Style a Visign for More na podomítkové splachovací nádrže 1H, 1L a 1C je možná při použití příslušné přestavovací sady (viz skupina T7).

Historie podomítkových splachovacích nádrží Viega:

konstrukční řada 1999-07/2007
podomítkové splachovací nádrže 1H, 1L, 1C

od konstrukční řady 07/2007
podomítkové splachovací nádrže 2H, 2L, 2C

konstrukční řada 1999-07/2007
podomítkové splachovací nádrže 1S

od konstrukční řady 07/2007
podomítkové splachovací nádrže Standard 2S

Všechny údaje v milimetrech.

Dlouhodobá záruka dokoupení náhradních dílů.



Obsah


Přehled kombinací: WC-prvky/moduly	456
<u>WC-ovládací desky</u>	
Standard	457
Visign for Public	457
Visign for Style	459
Visign for More	462
WC-rámy pro zabudování vázané na obklad	464
Senzitivní ovládací desky, s funkcí Viega Hygiene+	466
Elektrické splachování WC	470
Příslušenství k senzitivním ovládacím deskám a ke spouštění splachování WC	476
WC-ovládací příslušenství	478
<u>WC-výstavní desky</u>	
Visign for Public	480
Visign for Style	480
Visign for More	482
<u>Vybavovací sady pro pisoáry</u>	
Visign for Public	484
Visign for Style	485
Visign for More	486
Pisoáry-rámy pro zabudování vázané na obklad	489
Pisoárové ovládací příslušenství	490
<u>Pisoárové výstavní desky</u>	
Visign for Public	491
Visign for Style	491
Visign for More	492


EAN-Code

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211
a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, např. 305 611.
Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

Přehled kombinací: WC-prvky/moduly

		 2H	 2L	 2C	 2S	 2S	 1F
T2 Steptec		8461.3/8461.21	8430.2/8430.18				
T3 Viega Eco Plus		8161.2/8161.45/8161.95 8161.21/ 8161.22/ 8161.15/8161.18/8171	8130.95/8130.2 8130.45/8130.18	8141.2	8180.26	8180.25	8108.1 8108.8
T4 Viega Mono		8310.2	8330.2				8308.1/8308/8308.8
Standard 8180.1 		■	■	■	■	■	■
Visign for Style	8315.1 	■	■	■	■		■
	8331.1 	■	■	■			■
	8332.1 	■	■	■			■
	8332.4 	■	■	■			■
	8333.1 	■	■	■	■		■
	8334.1 	■	■	■	■		■
	8332.3 	■	■	■			
Visign for More	8352.1 	■	■	■			■
	8351.1 	■	■	■			
	8353.1 	■	■	■			■
	8355.1 	■	■	■			■
	8354.1 	■	■	■			■
Visign for Care senzitivní 8352.21 		■	■	■			■
Visign for More senzitivní	230 V 8352.11 	■	■	■			■
	6,5 V 8352.12 	■	■	■			
	230 V 8355.11 	■	■	■			■
	6,5 V 8355.12 	■	■	■			
Visign for Public	8326.1 	■	■	■	■	■	■
	8327.1 	■	■	■			■
	8326.16 	■	■				■
	8326.15 	■					■
	8326.21 	■	■	■			■
	8326.9 	■	■	■	■	■	■


**WC-ovládací desky
Standard**

Ovládací deska
Standard 1

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku Standard 2S, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- plast
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém a systém stop-splachování (pouze s použitím modelu 8180.25)

Vybavení

úchytný rám, upevňovací materiál
model 8180.1

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	449 001	65	39,47
pochromováno	1	449 018	65	53,71
pergamon/camee	1	449 025	65	47,31
ušl. mat/velurchrom	1	449 032	65	59,41
barva nerezí	1	449 049	65	175,03


**WC-ovládací desky
Visign for Public**

Ovládací deska
Visign for Public 1

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku Standard 2S, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- ušlechtilá ocel
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 1-množstevní splachovací systém, k zašroubování z obou stran, zabezpečená proti vandalům

Vybavení

úchytný rám, upevňovací materiál
model 8326.1

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	671 839	65	117,22
alpská bílá	1	671 846	65	117,22



Ovládací deska
Visign for Public 2

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- ušlechtilá ocel
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, zabezpečená proti vandalům, k zašroubování z obou stran

Vybavení

bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál
model 8327.1

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	672 058	65	160,56
alpská bílá	1	672 065	65	160,56



Ovládací deska Visign for Public 5

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- možnost dodatečně objednat adaptér model 8355.91, programovací set model 8350.26, rozšiřovací kabelový adaptér model 8350.36, zásobník na baterie model 8350.13
- ušlechtilá ocel
- s funkcí Viega Hygiene+, manuální spouštění zepředu, bezdotykové infračervené spouštění zepředu, 1-množstevní splachovací systém, k zašroubování z obou stran, zabezpečená proti vandalům

Vybavení

bovdenová jednotka, ovládání, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), upevňovací materiál, úchytný rám

Technická data


z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornění

Upozornění k funkci Viega Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá přes časově a množství řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavitelná splachovací množství: 6 l, 9 l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060 je potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu model 8350.35!

model 8326.16

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	699 529	65	882,25
alpská bílá	1	699 536	65	882,25



Ovládací deska Visign for Public 6

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- možnost dodatečně objednat adaptér model 8355.91, programovací set model 8350.26, rozšiřovací kabelový adaptér model 8350.36, zásobník na baterie model 8350.13
- ušlechtilá ocel
- bezdotykové infračervené spouštění zepředu, 2-množstevní splachovací systém, s funkcí Viega Hygiene+, k zašroubování z obou stran, zabezpečená proti vandalům

Vybavení

bovdenová jednotka, ovládání, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data


z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornění

Upozornění k funkci Viega Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá přes časově a množství řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavitelná splachovací množství: 3 l, 6 l, 9 l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060 je potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu model 8350.35!

model 8326.15

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	699 505	65	794,12
alpská bílá	1	699 512	65	794,12


Krycí deska
Visign for Public

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku Standard 2S, konstrukční řada od 04/2009, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)


- ušlechtilá ocel
- k zašroubování z obou stran, zabezpečená proti vandalům
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení

úchytný rám, upevňovací materiál

model 8326.9

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	672 072	65	77,11


Oddálené splachování
Visign for Public 1

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)

- ušlechtilá ocel
- 1-množstevní splachovací systém, k zašroubování z obou stran

Vybavení


podomítková krabice, 2 m bovdenová jednotka s prázdnou trubicí délky 1,7 m, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění

K překrytí revizního otvoru splachovací nádrže je zapotřebí doobjednat model 8326.9.

model 8326.21

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	688 158	65	144,48

WC-ovládací desky
Visign for Style

Ovládací deska
Visign for Style 10

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku Standard 2S (model 8180.26), splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)

- plast
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém


Vybavení

úchytný rám, upevňovací materiál

model 8315.1

	provedení	balení	artikl	RS	€
	alpská bílá	1	596 316	65	54,57
	pochromováno	1	596 323	65	71,01
	pergamon/comee	1	596 330	65	75,54
	ušl. mat/velurchrom	1	596 347	65	67,00
	barva nerezí	1	597 054	65	186,35
nové	černá=RAL 9005	1	686 543	65	62,31
	speciální barva	1	597 061¹⁾	65	339,12
	efektní barva	1	597 078¹⁾	65	339,23
	kovová speciální barva	1	597 085¹⁾	65	532,73
	spec. prov. pozlaceno	1	597 092¹⁾	65	1.476,20

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!



Ovládací deska Visign for Style 11

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- plast
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení


bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál
model 8331.1



DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	597 108	65	92,58
pochromováno	1	597 115	65	118,02
pergamon/camee	1	597 122	65	116,21
ušl. mat/velurchrom	1	597 139	65	99,49
barva nerezí	1	597 146	65	284,33
speciální barva	1	597 153 ¹	65	350,03
efektní barva	1	597 160 ¹	65	350,11
kovová speciální barva	1	597 177 ¹	65	433,98
spec. prov. pozlaceno	1	597 184 ¹	65	1.487,11

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!



Ovládací deska Visign for Style 12

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- plast nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- ovládání zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení

bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál
model 8332.1



DESIGN PLUS


provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	596 743	65	92,58
pochromováno	1	597 252	65	118,02
pergamon/camee	1	597 269	65	116,21
ušl. mat/velurchrom	1	597 276	65	99,49
barva nerezí	1	597 283	65	284,33
kartáčováno	1	675 608 ¹	65	183,06
speciální barva	1	597 290 ²	65	350,03
efektní barva	1	597 306 ²	65	350,11
kovová speciální barva	1	597 313 ²	65	587,58
spec. prov. pozlaceno	1	597 320 ²	65	1.487,11
ESG čirá/světle šedá	1	687 854	65	214,43
ESG čirá/světle šedá	1	690 595 ³	65	157,32
ESG čirá/světle šedá	1	690 601 ⁴	65	163,33
ESG parsol/černá	1	687 861	65	214,43
ESG parsol/černá	1	690 625 ³	65	157,32
ESG parsol/černá	1	690 632 ⁴	65	163,33
ESG čirá/mátově zelená	1	687 878	65	214,43
ESG čirá/mátově zelená	1	690 649 ³	65	164,66
ESG čirá/mátově zelená	1	690 953 ⁴	65	164,66

¹⁾ ušlechtilá ocel

²⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

³⁾ plastové tlačítko barva alpská bílá

⁴⁾ pochromované plastové tlačítko


Ovládací deska
Visign for Style 12

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení

bovdenová jednotka, vestavný rám vázaný na obklad, úchytný rám, upevňovací materiál


Upozornění

Vestavné rámy vázané na obklad lze použít pouze u předstěnových systémů Viega pro suchou výstavbu (Viegaswift, Steptec a Viega Eco Plus)!

model 8332.4

DESIGN PLUS
T5

provedení	balení	artikl	RS	€
ESG čirá/světle šedá	1	645 151	65	349,84
ESG parsol/černá	1	645 168	65	349,84
ESG čirá/mátově zelená	1	645 175	65	349,84


Ovládací deska
Visign for Style 13

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku Standard 2S (model 8180.26), splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)

- plast
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém


Vybavení

úchytný rám, upevňovací materiál

model 8333.1


provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	654 498	65	58,43
pochromováno	1	654 504	65	76,10
pergamon/camee	1	654 511	65	66,76
ušl. mat/velurchrom	1	654 528	65	75,21
barva nerezí	1	654 535	65	185,52
speciální barva	1	654 542¹⁾	65	605,16
efektní barva	1	654 658¹⁾	65	605,16
kovová speciální barva	1	654 665¹⁾	65	872,50
spec. prov. pozlaceno	1	654 672¹⁾	65	1.551,74

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!



Ovládací deska Visign for Style 14

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku Standard 2S (model 8180.26), splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- plast
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení

úchytný rám, upevňovací materiál

model 8334.1




reddot design award
winner 2009

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	654 689	65	58,46
pochromováno	1	654 696	65	76,10
pergamon/camee	1	654 702	65	66,76
ušl. mat/velurchrom	1	654 719	65	75,21
barva nerezí	1	654 726	65	185,52
speciální barva	1	654 733 ¹	65	605,16
efektní barva	1	654 740 ¹	65	605,16
kovová speciální barva	1	654 757 ¹	65	872,50
spec. prov. pozlaceno	1	654 764 ¹	65	1.551,74

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

WC-ovládací desky Visign for More



Ovládací deska Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení

bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál

model 8352.1




DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT

DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	597 436	65	508,36
ušl. mat/velurchrom	1	597 443	65	508,36
barva nerezí	1	597 450	65	544,68
kovová speciální barva	1	597 467 ¹	65	871,49
spec. prov. pozlaceno	1	597 474 ¹	65	2.905,01
ESG čirá/světle šedá	1	597 481	65	544,68
ESG parsol/černá	1	597 498	65	544,68
ESG čirá/mátově zelená	1	630 836	65	559,56

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!


Ovládací deska
Visign for More 101

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení

bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál


Upozornění

V kombinaci se splachovací nádrží pod omítku 1F musí být na přední stranu splachovací nádrže nanášeno min. 50 mm omítky!

model 8351.1

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	597 368	65	581,00
ušl. mat/velurchrom	1	597 375	65	581,00
barva nerez	1	597 382	65	617,31
kovová speciální barva	1	597 399 ¹⁾	65	944,13
spec. prov. pozlaceno	1	597 405 ¹⁾	65	2.977,64
ESG čirá/světle šedá	1	597 412	65	617,31
ESG parsol/černá	1	597 429	65	617,31
ESG čirá/mátově zelená	1	630 843	65	692,14

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!


T5

Ovládací deska
Visign for More 102

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení


bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál

model 8353.1

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	597 504	65	508,36
ušl. mat/velurchrom	1	597 511	65	508,36
barva nerez	1	597 528	65	544,68
kovová speciální barva	1	597 535 ¹⁾	65	871,49
spec. prov. pozlaceno	1	597 542 ¹⁾	65	2.905,01
ESG čirá/světle šedá	1	597 559	65	544,68
ESG parsol/černá	1	597 047	65	544,68
ESG čirá/mátově zelená	1	630 850	65	559,56

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!


DESIGN PLUS



Ovládací deska Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení


bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál

model 8355.1


DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	605 605	65	508,36
ušl. mat/velurchrom	1	605 612	65	508,36
barva nerezí	1	605 629	65	544,68
kovová speciální barva	1	611 217 ¹⁾	65	871,49
spec. prov. pozlaceno	1	605 636 ¹⁾	65	2.905,01
ESG čirá/světle šedá	1	605 643	65	544,68
ESG parsol/černá	1	605 858	65	544,68
ESG čirá/mátově zelená	1	630 874	65	559,56

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!



Ovládací deska Visign for More 104

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)

- kov
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení

bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál

model 8354.1


DESIGN PLUS


provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	598 457	65	508,36
ušl. mat/velurchrom	1	598 464	65	508,36
barva nerezí	1	598 471	65	544,68
speciální barva	1	640 040 ¹⁾	65	730,47
kovová speciální barva	1	598 488 ¹⁾	65	871,49
spec. prov. pozlaceno	1	598 495 ¹⁾	65	2.905,01

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

WC-ovládací desky

WC-rámy pro zabudování vázané na obklad



Rám k zabudování Visign for Style

- pro následující produkty a použití: zabudování ovládací desky pro WC vázané na obklad
- pro použití s následujícími produkty: ovládací deska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládací deska Visign for Style 11 model 8331.1, ovládací deska Visign for Style 12 model 8332.1, ovládací deska Visign for Style 14 model 8334.1, senzitivní ovládací deska Visign for Care model 8352.21, senzitivní ovládací deska Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12
- plast

Upozornění

Vestavné rámy vázané na obklad lze použít pouze u předstěnových systémů Viega pro suchou výstavbu (Viegaswift, Steptec a Viega Eco Plus)!

model 8330.21

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	643 072	75	113,58


Rám k zabudování
Visign for More

- pro následující produkty a použití: zabudování ovládací desky pro WC vázané na obklad
- pro použití s následujícími produkty: ovládací deska Visign for More 100 model 8352.1, ovládací deska Visign for More 101 model 8351.1, ovládací deska Visign for More 102 model 8353.1, ovládací deska Visign for More 104 model 8354.1
- plast

Upozornění

Vestavné rámy vázané na obklad lze použít pouze u předstěnových systémů Viega pro suchou výstavbu (Viegaswift, Steptec a Viega Eco Plus)!

model 8350.23

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	643 096	75	113,58


Funkční jednotka

- pro následující produkty a použití: zabudování ovládací desky pro WC vázané na obklad, desky z přírodního kamene dodané ze strany stavby, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- plast
- mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení


bovdenová jednotka, vestavný rám vázaný na obklad, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění

Vestavné rámy vázané na obklad lze použít pouze u předstěnových systémů Viega pro suchou výstavbu (Viegaswift, Steptec a Viega Eco Plus)! Tloušťka materiálu ze strany stavby dodávaných desek z přírodního kamene nesmí překročit 4–4,5 mm!

model 8332.3

	balení	artikl	RS	€
	1	645 182	65	145,86


Rám k vyrovnání
Visign for Style

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- pro použití s následujícími produkty: ovládací deska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládací deska Visign for Style 11 model 8331.1, ovládací deska Visign for Style 12 model 8332.1, ovládací deska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládací deska Visign for Style 14 model 8334.1
- plast



model 8330.25

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	699 666	65	44,14
alpská bílá	1	699 673	65	44,14


WC-ovládací desky Senzitivní ovládací desky, s funkcí Viega Hygiene+

senzitivní s příslušenstvím
(ukázkový příklad instalace)


- 1) tlačítko dodané ze strany stavby
- 2) sada pro hrubou stavbu, artikl 655 426
- 3) síťový přípoj 230 V/50 Hz
- 4) senzitivní připojovací kabel, artikl 631 840




Visign for More 100 sensitive



Visign for More 103 sensitive



Visign for Care sensitive


Senzitivní ovládací deska
Visign for Care

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- možnost dodatečně objednat adaptér model 8355.91
- plast
- bezdotykové spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, s funkcí Viega Hygiene+

Vybavení

bovdenová jednotka, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l

z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l

síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz


Upozornění

Upozornění k funkci Viega Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá přes časově a množstevně řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Nastavitelná splachovací množství: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060 je potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu model 8350.35!

model 8352.21

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	653 828	65	744,24
speciální barva	1	653 842¹⁾	65	2.154,04

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!


Senzitivní ovládací deska
Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- možnost dodatečně objednat adaptér model 8355.91
- jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- bezdotykové spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, s funkcí Viega Hygiene+

Vybavení

bovdenová jednotka, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l

z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l

síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornění

Upozornění k funkci Viega Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá přes časově a množstevně řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Nastavitelná splachovací množství: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060 je potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu model 8350.35!


model 8352.11

provedení	balení	artikl	RS	€
ESG čirá/světle šedá	1	622 671	65	902,77
ESG parsol/černá	1	615 895	65	902,77
ESG čirá/mátové zelená	1	630 775	65	902,77



reddot design award
winner 2008





Senzitivní ovládací deska

Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- bezdotykové spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, s funkcí Viega Hygiene+



Vybavení

bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál, zásobník na baterie, 4 baterie Mignon AA

Technická data


- z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
- z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l

Upozornění

Upozornění k funkci Viega Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá přes časově a množství řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Nastavitelná splachovací množství: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

model 8352.12

provedení	balení	artikl	RS	€
ESG čirá/světle šedá	1	630 584	65	902,77
ESG parsol/černá	1	630 577	65	902,77
ESG čirá/mátově zelená	1	630 782	65	902,77



Senzitivní ovládací deska

Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- možnost dodatečně objednat adaptér model 8355.91
- jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- bezdotykové spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, s funkcí Viega Hygiene+



Vybavení

bovdenová jednotka, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data


- z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
- z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
- síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornění

Upozornění k funkci Viega Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá přes časově a množství řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Nastavitelná splachovací množství: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060 je potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu model 8350.35!

model 8355.11

provedení	balení	artikl	RS	€
ESG čirá/světle šedá	1	630 621	65	902,77
ESG parsol/černá	1	630 614	65	902,77
ESG čirá/mátově zelená	1	630 805	65	902,77



Senzitivní ovládací deska

Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- bezdotykové spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, s funkcí Viega Hygiene+

Vybavení

bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál, zásobník na baterie, 4 lbaterie Mignon AA

Technická data

z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l

z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l

Upozornění

Upozornění k funkci Viega Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá přes časově a množství řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Nastavitelná splachovací množství: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

model 8355.12

provedení	balení	artikl	RS	€
ESG čirá/světle šedá	1	630 645	65	902,77
ESG parsol/černá	1	630 638	65	902,77
ESG čirá/mátově zelená	1	630 812	65	902,77



Elektrické splachování WC

Schéma zapojení

Elektrické splachování WC, artikl 696 139



pro podomítkové splachovací nádrže 2H

v kombinaci s ovládacími deskami s mechanikou

1) tlačítko dodané ze strany stavby

2) sada pro hrubou stavbu, artikl 655 426

3) síťový přípoj 230 V/50 Hz



Standard 1




Visign for Public 1



Visign for Style 10



Visign for Style 13



Visign for Style 14

Schéma zapojení

Elektrické splachování WC, artikl 696 146

pro podomítkové splachovací nádrže 2H



v kombinaci s ovládacími deskami s bodenovou jednotkou

1) tlačítko dodané ze strany stavby

2) sada pro hrubou stavbu, artikl 655 426

3) síťový přípoj 230 V/50 Hz

T5




Visign for Public 2



Visign for Style 11



Visign for Style 12



Visign for More 100



Visign for More 102



Visign for More 103



Visign for More 104

Schéma zapojení

Elektrické splachování WC, artikl 696 146



pro podomítkové splachovací nádrže 2L

v kombinaci s ovládacími deskami s bodenovou jednotkou

1) tlačítko dodané ze strany stavby

2) sada pro hrubou stavbu, artikl 655 426

3) síťový přípoj 230 V/50 Hz




Visign for Public 2



Visign for Style 11



Visign for Style 12




Visign for More 100



Visign for More 102



Visign for More 103





Visign for More 104

Schéma zapojení

Elektrické splachování WC, artikl 696 153
pro podomítkové splachovací nádrže 1F
v kombinaci s ovládacími deskami s mechanikou

- 1) tlačítko dodané ze strany stavby
- 2) sada pro hrubou stavbu, artikl 655 426
- 3) síťový přípoj 230 V/50 Hz



Standard 1




Visign for Public 1




Visign for Style 10



Visign for Style 13



Visign for Style 14



WC-splachování

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, kombinace s ovládacími deskami pro WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 a Standard, spouštění splachování pomocí bezpotenciálového kontaktu dodaného ze strany stavby
- pro použití s následujícími produkty: přijímač rádiového signálu model 8350.35
- možnost dodatečně objednat adaptér model 8355.91, programovací set model 8350.26, rozšiřovací kabelový adaptér model 8350.36, zásobník na baterie model 8350.13
- elektronika, 1-množstevní splachovací systém, s funkcí Viega Hygiene+

Vybavení

bodvenová jednotka, ovládání, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), připojovací kabel, upevňovací materiál

Technická data


z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornění

Upozornění k funkci Viega Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá přes časově a množství řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavitelná splachovací množství: 6 l, 9 l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060 je potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu model 8350.35!

model 8350.31

	balení	artikl	RS	€
	1	696 139	65	553,17



WC-splachování

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, kombinace s ovládacími deskami pro WC Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 a Visign for More 100, 102, 103 a 104, spouštění splachování pomocí bezpotenciálového kontaktu dodaného ze strany stavby
- pro použití s následujícími produkty: přijímač rádiového signálu model 8350.35
- možnost dodatečně objednat adaptér model 8355.91, programovací set model 8350.26, rozšiřovací kabelový adaptér model 8350.36, zásobník na baterie model 8350.13
- elektronika, 2-množstevní splachovací systém, s funkcí Viega Hygiene+

Vybavení

bodvenová jednotka, ovládání, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), připojovací kabel, upevňovací materiál

Technická data


z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornění

Upozornění k funkci Viega Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá přes časově a množství řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavitelná splachovací množství: 3 l, 6 l, 9 l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060 je potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu model 8350.35!

model 8350.32

	balení	artikl	RS	€
	1	696 146	65	630,14



WC-splachování

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm), kombinace s ovládacími deskami pro WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 a Standard, spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060, spouštění splachování pomocí bezpotenciálového kontaktu dodaného ze strany stavby
- možnost dodatečně objednat rozšiřovací kabelový adaptér model 8350.36
- elektronika, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení

ovládání, síťový zdroj, bovdenová jednotka, připojovací kabel, upevňovací materiál

Technická data

z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l

z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l

síťové napětí 230 V/50 Hz

Upozornění


Pro spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060 je potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu model 8350.35! Ke změně nastavení splachovacího množství nebo k aktivaci funkce splachování Hygiene+ je potřeba objednat programovací sadu model 8350.26!

model 8350.33

	balení	artikl	RS	€
	1	696 153	65	553,17

Příslušenství k senzitivním ovládacím deskám a ke spouštění splachování WC

	 8350.14	 8355.90	 8352.690	 8355.91	 8350.26	 8350.13	 8350.35	 8350.36
 8352.21	■	■	■	■		■	■	■
 8352.11	■	■	■	■			■	■
 8352.12	■	■				■	■	■
 8355.11	■	■	■	■			■	■
 8355.12	■	■				■	■	■
 8350.31	■		■	■	■	■	■	■
 8350.32	■		■	■	■	■	■	■


Sada pro hrubou stavbu

- pro následující produkty a použití: spojení mezi dutým nástěnným pouzdrem a podomítkovou splachovací nádrží


Vybavení

schránka hrázdné stěny, prázdná trubka, spona pro podomítkovou splachovací nádrž 2H a Standard 2S

model 8350.14

L	balení	artikl	RS	€
2500	1	655 426	65	62,05

L = délka


**Přípojovací kabel
senzitivní**

- pro následující produkty a použití: externí splachování pomocí běžně dostupného tlačítka dodaného ze strany stavby se zavírací funkcí nebo pomocí beznapětového kontaktu (zavírací doba min. 350 ms)
- pro použití s následujícími produkty: ovládací deska Visign for Public 5 model 8326.16, ovládací deska Visign for Public 6 model 8326.15, senzitivní ovládací deska Visign for Care model 8352.21, senzitivní ovládací deska Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, senzitivní ovládací deska Visign for More 103 model 8355.11, 8355.12, WC-splachování model 8350.31, 8350.32, 8350.34

model 8355.90

L	balení	artikl	RS	€
3000	1	631 840	65	58,46

L = délka



Prodlužovací kabel

- pro následující produkty a použití: síťový zdroj a ovládání nebo Reed-kontakt a ovládání, odtok/přepad s elektrickým pohonem
- náhradní díl k produktům: pisoárová přestavovací sada model 8121.020, pisoárový modul model 8121.3, Viega Eco Plus-pisoárový prvek model 8152.3
- pro použití s následujícími produkty: ovládání pisoáru model 8121.21, programovací set model 8350.26, síťový zdroj model 8350.11, Multiplex Trio-odtok/přepad model 6148.5, Multiplex Trio F-odtok/přepad model 6148.1, Rotaplex Trio-odtok/přepad model 6148.6, Rotaplex Trio F-odtok/přepad model 6148.2

model 8352.690

L	balení	artikl	RS	€
2000	1	628 505	65	28,52

L = délka


Adaptér

- pro následující produkty a použití: nadměrné napětí v síti
- pro použití s následujícími produkty: ovládací deska Visign for Public 5 model 8326.16, ovládací deska Visign for Public 6 model 8326.15, senzitivní ovládací deska Visign for Care model 8352.21, senzitivní ovládací deska Visign for More 100 model 8352.11, senzitivní ovládací deska Visign for More 103 model 8355.11, WC-splachování model 8350.31, 8350.32, 8350.34


Vybavení

konektor adaptéru, zásobník na baterie, 4 lbaterie Mignon AA

model 8355.91

U [V]	balení	artikl	RS	€
6	1	655 433	65	118,70

U = napětí


Programovací set

- pro následující produkty a použití: změna nastavení splachování nebo aktivace funkce Viega Hygiene+
- náhradní díl k produktům: pisoárová přestavovací sada model 8121.020, pisoárový modul model 8121.3, Viega Eco Plus-pisoárový prvek model 8152.3
- pro použití s následujícími produkty: WC-splachování model 8350.31, 8350.32, 8350.34


Vybavení

držák, magnetická tužka

model 8350.26

L	balení	artikl	RS	€
500	1	664 053	65	60,92

L = délka



Zásobník na baterie

- náhradní díl k produktům: senzitivní ovládací deska Visign for More 100 model 8352.12, senzitivní ovládací deska Visign for More 103 model 8355.12
- pro použití s následujícími produkty: ovládací deska Visign for Public 5 model 8326.16, ovládací deska Visign for Public 6 model 8326.15, pisoárový modul model 8121.3, WC-splachování model 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34, Viega Eco Plus-pisoárový prvek model 8152.3
- plast

Vybavení

4 baterie Mignon AA

model 8350.13

U [V]	balení	artikl	RS	€
6	1	633 318	65	102,69

U = napětí



Přijímač rádiového signálu

- pro následující produkty a použití: spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060
- pro použití s následujícími produkty: ovládací deska Visign for Public 5 model 8326.16, ovládací deska Visign for Public 6 model 8326.15, senzitivní ovládací deska Visign for Care model 8352.21, senzitivní ovládací deska Visign for More 100 model 8352.11, senzitivní ovládací deska Visign for More 103 model 8355.11, WC-splachování model 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34
- možnost dodatečně objednat rozšiřovací kabelový adaptér model 8350.36

model 8350.35

přijímací frekvence [MHz]	balení	artikl	RS	€
868,4	1	696 177	65	414,09



Rozšiřovací kabelový adaptér

- pro následující produkty a použití: připoj dalšího elektrického vstupního signálu
- pro použití s následujícími produkty: ovládací deska Visign for Public 5 model 8326.16, ovládací deska Visign for Public 6 model 8326.15, WC-splachování model 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34

model 8350.36

	balení	artikl	RS	€
	1	696 184	65	60,87

WC-ovládací příslušenství



Zajišťovací sada proti krádeži

- pro následující produkty a použití: upevnění odolné proti krádeži
- pro použití s následujícími produkty: ovládací deska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládací deska Visign for Style 11 model 8331.1, ovládací deska Visign for Style 12 model 8332.1, ovládací deska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládací deska Visign for Style 14 model 8334.1

- plast

Vybavení

upevňovací šrouby

model 8330.15

	balení	artikl	RS	€
	1	605 582	65	45,39


Prodlužovací sada

- pro následující produkty a použití: 2-množstevní splachovací systém nebo systém stop-splachování, ovládání zepředu nebo shora, splachovací nádrž pod omítku 1 nebo Standard 1S (při velkém předeždění nebo zazdění, max. předeždění nebo zazdění u Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus nebo Viega Eco 220 mm od přední hrany obkládačky, max. předeždění u Viega Mono 250 mm od přední hrany obkládačky)

- plast

Vybavení

ovládací sada kolíků, sada závitových svorníků

model 8310.16

L	balení	artikl	RS	€
300	1	426 125	65	19,18

L = délka


Prodlužovací sada

- pro následující produkty a použití: 2-množstevní splachovací systém nebo systém stop-splachování, ovládání zepředu nebo shora, splachovací nádrž pod omítku 2 nebo Standard 2S (při velkém předeždění nebo zazdění, max. předeždění nebo zazdění u Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus nebo Viega Eco 220 mm od přední hrany obkládačky, max. předeždění u Viega Mono 250 mm od přední hrany obkládačky)

- pro použití s následujícími produkty: ovládací deska Standard 1 model 8180.1, ovládací deska Visign for Life 1 model 8310.1, 8311.1, ovládací deska Visign for Life 2 model 8312.1, ovládací deska Visign for Life 3 model 8313.1, ovládací deska Visign for Life 4 model 8324.1, ovládací deska Visign for Public 1 model 8326.1, ovládací deska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládací deska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládací deska Visign for Style 14 model 8334.1

- plast


Vybavení

ovládací sada kolíků, sada závitových svorníků

model 8310.12

L	balení	artikl	RS	€
300	1	610 791	65	20,37

L = délka


Prodlužovací sada

- pro následující produkty a použití: velké předeždění nebo zazdění, ovládání zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém
- pro použití s následujícími produkty: funkční jednotka model 8332.3, ovládací deska Visign for More 100 model 8352.1, ovládací deska Visign for More 101 model 8351.1, ovládací deska Visign for More 102 model 8353.1, ovládací deska Visign for More 103 model 8355.1, ovládací deska Visign for More 104 model 8354.1, ovládací deska Visign for Public 2 model 8327.1, ovládací deska Visign for Style 11 model 8331.1, ovládací deska Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4

Vybavení


bovdenová jednotka, sada závitových svorníků

model 8310.83

L	balení	artikl	RS	€
1000	1	663 650	65	143,96

L = délka

WC-výstavní desky Visign for Public



Výstavní deska

Visign for Public 1


- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- ušlechtilá ocel
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení

upevňovací materiál

model 8326.77

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	672 089	65	117,22
alpská bílá	1	672 096	65	117,22



Výstavní deska

Visign for Public 2

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- ušlechtilá ocel
- součástí výbavy není: funkce


Vybavení

upevňovací materiál

model 8327.77

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	672 102	65	160,56
alpská bílá	1	672 119	65	160,56

WC-výstavní desky Visign for Style



Výstavní deska

Visign for Style 10


- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- plast
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení

upevňovací materiál

model 8315.77

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	599 676	65	58,67
pochromováno	1	599 683	65	76,40
pergamon/camee	1	599 690	65	75,54
ušl. mat/velurchrom	1	599 706	65	67,00
barva nerezí	1	599 713	65	186,35



Výstavní deska

Visign for Style 11

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- plast
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení


upevňovací materiál

model 8331.77

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	599 720	65	92,58
pochromováno	1	599 737	65	118,02
pergamon/camee	1	599 751	65	116,21
ušl. mat/velurchrom	1	599 768	65	99,49
barva nerezí	1	599 775	65	284,33



DESIGN PLUS


Výstavní deska
Vesign for Style 12

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- plast
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení


upevňovací materiál

model 8332.77

 reddot design award
winner 2007

DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	599 782	65	92,58
pochromováno	1	599 799	65	118,02
pergamon/camee	1	599 805	65	116,21
ušl. mat/velurchrom	1	599 812	65	99,49
barva nerezí	1	599 829	65	284,33
kartáčováno	1	675 370 ¹⁾	65	183,06
ESG čirá/světle šedá	1	690 236	65	214,43
ESG parsol/černá	1	690 243	65	214,43
ESG čirá/mátově zelená	1	691 059	65	214,43

¹⁾ ušlechtilá ocel

Výstavní deska
Vesign for Style 13

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- plast
- součástí výbavy není: funkce


Vybavení

upevňovací materiál

model 8333.77

 reddot design award
winner 2009

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	654 962	65	58,46
pochromováno	1	654 979	65	76,07
ušl. mat/velurchrom	1	654 986	65	75,24
barva nerezí	1	654 993	65	185,52


Výstavní deska
Vesign for Style 14

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- plast
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení


upevňovací materiál

model 8334.77

 reddot design award
winner 2009

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	655 006	65	58,46
pochromováno	1	655 013	65	76,07
ušl. mat/velurchrom	1	655 020	65	75,24
barva nerezí	1	655 037	65	185,52

WC-výstavní desky Visign for More



Výstavní deska

Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení


upevňovací materiál

model 8352.77



DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	599 881	65	508,36
ušl. mat/velurchrom	1	599 898	65	508,36
barva nerezí	1	599 904	65	544,68
ESG čirá/světle šedá	1	599 911	65	544,68
ESG parsol/černá	1	599 928	65	544,68
ESG čirá/mátově zelená	1	630 881	65	559,56



Výstavní deska

Visign for More 100

senzitivní

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení

upevňovací materiál


model 8352.81



reddot design award
winner 2008



provedení	balení	artikl	RS	€
ESG čirá/světle šedá	1	630 607	65	902,77
ESG parsol/černá	1	630 591	65	902,77
ESG čirá/mátově zelená	1	630 799	65	902,77



Výstavní deska

Visign for More 101

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- součástí výbavy není: funkce


Vybavení

upevňovací materiál

model 8351.77



provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	599 836	65	581,00
ušl. mat/velurchrom	1	599 843	65	581,00
barva nerezí	1	599 850	65	617,31
ESG čirá/světle šedá	1	599 867	65	617,31
ESG parsol/černá	1	599 874	65	617,31
ESG čirá/mátově zelená	1	630 898	65	692,14


Výstavní deska
Visign for More 102

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- součástí výbavy není: funkce


Vybavení

upevňovací materiál

model 8353.77

DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	599 935	65	508,36
ušl. mat/velurchrom	1	599 942	65	508,36
barva nerezí	1	599 959	65	544,68
ESG čirá/světle šedá	1	599 966	65	544,68
ESG parsol/černá	1	599 973	65	544,68
ESG čirá/mátově zelená	1	630 904	65	559,56

T5

Výstavní deska
Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- součástí výbavy není: funkce


Vybavení

upevňovací materiál

model 8355.77

DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	605 933	65	508,36
ušl. mat/velurchrom	1	605 940	65	508,36
barva nerezí	1	605 957	65	544,68
ESG čirá/světle šedá	1	605 964	65	544,68
ESG parsol/černá	1	605 971	65	544,68
ESG čirá/mátově zelená	1	630 911	65	559,56


Výstavní deska
Visign for More 103
senzitivní


- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení

upevňovací materiál

model 8355.81


provedení	balení	artikl	RS	€
ESG čirá/světle šedá	1	630 768	65	902,77
ESG parsol/černá	1	630 751	65	902,77
ESG čirá/mátově zelená	1	630 829	65	902,77


Výstavní deska
Visign for More 104

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- kov
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení


upevňovací materiál

model 8354.77

DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	599 980	65	508,36
ušl. mat/velurchrom	1	599 997	65	508,36
barva nerezí	1	600 006	65	544,68

Vybavovací sady pro pisoáry Visign for Public



Vybavovací sada Visign for Public

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- ušlechtilá ocel
- mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení


ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění

Dodavatelné od března 2014!

model 8326.2

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	721 930	65	189,74
alpská bílá	1	721 947	65	207,68



Vybavovací sada Visign for Public

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- ušlechtilá ocel
- bezdotykové infračervené spouštění zepředu (baterie), zabezpečená proti vandalům

Vybavení


krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, baterie, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8326.5

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	672 133	65	539,46
alpská bílá	1	672 157	65	539,46



Vybavovací sada Visign for Public

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- ušlechtilá ocel
- bezdotykové infračervené spouštění zepředu (230 V)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data


síťové napětí 230 V/50 Hz

Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8326.6

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	672 126	65	539,46
alpská bílá	1	672 140	65	539,46



Krycí deska Visign for Public


- ušlechtilá ocel
- k zašroubování z obou stran, zabezpečená proti vandalům
- součástí vybavy není: funkce

Vybavení

úchytný rám, upevňovací materiál

model 8326.7

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	722 050	65	84,58

**Vybavovací sady pro pisoáry
Visign for Style**

**Vybavovací sada
Visign for Style 11**

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- plast
- mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení

ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál

model 8331.2


DESIGN PLUS

reddot design award
winner 2007

T5

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	598 501	65	111,44
pochromováno	1	598 518	65	143,84
pergamon/comee	1	598 525	65	139,87
ušl. mat/velurchrom	1	598 532	65	143,84
barva nerez	1	598 549	65	217,81
speciální barva	1	598 655 ¹⁾	65	585,47
efektní barva	1	598 662 ¹⁾	65	585,47
kovová speciální barva	1	598 679 ¹⁾	65	682,03
spec. prov. pozlaceno	1	598 686 ¹⁾	65	1.121,02

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!


**Vybavovací sada
Visign for Style 12**

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- plast
- mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení

ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál


model 8332.2

DESIGN PLUS

reddot design award
winner 2007

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	598 747	65	111,44
pochromováno	1	599 256	65	143,84
pergamon/comee	1	599 263	65	139,87
ušl. mat/velurchrom	1	599 270	65	143,84
barva nerez	1	599 287	65	217,81
speciální barva	1	599 294 ¹⁾	65	585,47
efektní barva	1	599 300 ¹⁾	65	585,47
kovová speciální barva	1	599 317 ¹⁾	65	682,03
spec. prov. pozlaceno	1	599 324 ¹⁾	65	1.121,02

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!


Vybavovací sada
Visign for Style 13

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- plast
- mechanické spuštění zepředu nebo shora

Vybavení


ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál
model 8333.2



reddot design award
winner 2009

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	654 771	65	111,44
pochromováno	1	654 788	65	143,84
pergamon/comee	1	654 795	65	139,87
ušl. mat/velurchrom	1	654 801	65	143,84
barva nerezí	1	654 818	65	217,81
speciální barva	1	654 825 ¹	65	585,47
efektní barva	1	654 832 ¹	65	585,47
kovová speciální barva	1	654 849 ¹	65	682,03
spec. prov. pozlaceno	1	654 856 ¹	65	1.121,02

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!


Vybavovací sada
Visign for Style 14

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- plast
- mechanické spuštění zepředu nebo shora

Vybavení


ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál
model 8334.2



reddot design award
winner 2009

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	654 566	65	111,44
pochromováno	1	654 573	65	143,84
pergamon/comee	1	654 580	65	139,87
ušl. mat/velurchrom	1	654 597	65	143,84
barva nerezí	1	654 603	65	217,81
speciální barva	1	654 610 ¹	65	585,47
efektní barva	1	654 627 ¹	65	585,47
kovová speciální barva	1	654 634 ¹	65	682,03
spec. prov. pozlaceno	1	654 641 ¹	65	1.121,02

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Vybavovací sady pro pisoáry
Visign for More

Vybavovací sada
Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- mechanické spuštění zepředu nebo shora

Vybavení

ovládací deska, úchytný rám, upevňovací materiál, kartušový ventil
model 8351.2




DESIGNPREIS
2009
NOMINIERT

DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	599 331	65	581,00
ušl. mat/velurchrom	1	599 348	65	581,00
barva nerezí	1	599 355	65	617,31
kovová speciální barva	1	599 362 ¹	65	871,49
spec. prov. pozlaceno	1	599 379 ¹	65	1.634,07
ESG čirá/světle šedá	1	599 386	65	617,31
ESG parsol/černá	1	599 393	65	617,31
ESG čirá/mátově zelená	1	630 928	65	634,12

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!


Vybavovací sada
Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- bezdotykové infračervené spouštění zepředu (baterie)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, baterie, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění


S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8351.5


s	provedení	balení	artikl	RS	€
4,5	alpská bílá	1	610 937	65	792,34
4,5	pochromováno	1	610 944	65	792,34
4,5	ušl. mat/velurchrom	1	610 951	65	792,34
4,5	barva nerezí	1	610 968	65	792,34
4,5	speciální barva	1	611 095 ¹	65	1.320,95
4,5	efektní barva	1	611 101 ¹	65	1.320,95
4,5	kovová speciální barva	1	610 975 ¹	65	1.416,20
4,5	spec. prov. pozlacené	1	610 982 ¹	65	2.178,75
7	ESG čirá/světle šedá	1	610 999	65	944,13
7	ESG parsol/černá	1	611 002	65	944,13
7	ESG čirá/mátově zelená	1	630 980	65	969,89

s = tloušťka stěny

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!


Vybavovací sada
Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- bezdotykové infračervené spouštění zepředu (230 V)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

síťové napětí 230 V/50 Hz

Upozornění


S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8351.6


s	provedení	balení	artikl	RS	€
4,5	alpská bílá	1	611 019	65	792,34
4,5	pochromováno	1	611 026	65	792,34
4,5	ušl. mat/velurchrom	1	611 033	65	792,34
4,5	barva nerezí	1	611 040	65	792,34
4,5	speciální barva	1	611 118 ¹	65	1.320,95
4,5	efektní barva	1	611 125 ¹	65	2.312,27
4,5	kovová speciální barva	1	611 057 ¹	65	1.416,20
4,5	spec. prov. pozlacené	1	611 064 ¹	65	2.178,75
7	ESG čirá/světle šedá	1	611 071	65	944,13
7	ESG parsol/černá	1	611 088	65	944,13
7	ESG čirá/mátově zelená	1	631 000	65	969,89

s = tloušťka stěny

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!



Vybavovací sada Visign for More 102

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- mechanické spouštění zepředu nebo shora


Vybavení

ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál
model 8353.2


DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	599 409	65	581,00
ušl. mat/velurchrom	1	599 416	65	581,00
barva nerezí	1	599 423	65	617,31
kovová speciální barva	1	599 430 ¹	65	871,49
spec. prov. pozlaceno	1	598 976 ¹	65	1.634,07
ESG čirá/světle šedá	1	598 983	65	617,31
ESG parsol/černá	1	598 990	65	617,31
ESG čirá/mátově zelená	1	630 935	65	634,12

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!



Vybavovací sada Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- mechanické spouštění zepředu nebo shora


Vybavení

ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál
model 8355.2


DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	605 865	65	581,00
ušl. mat/velurchrom	1	605 872	65	581,00
barva nerezí	1	605 889	65	617,31
kovová speciální barva	1	605 896 ¹	65	871,49
spec. prov. pozlaceno	1	605 902 ¹	65	1.634,07
ESG čirá/světle šedá	1	605 919	65	617,31
ESG parsol/černá	1	605 926	65	617,31
ESG čirá/mátově zelená	1	630 942	65	522,24

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!



Vybavovací sada Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- bezdotykové infračervené spouštění zepředu (baterie)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, baterie, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!


model 8355.5



s	provedení	balení	artikl	RS	€
4,5	pochromováno	1	609 764	65	792,34
4,5	ušl. mat/velurchrom	1	609 771	65	792,34
4,5	barva nerezí	1	609 788	65	792,34
4,5	kovová speciální barva	1	609 795 ¹	65	1.416,20
4,5	spec. prov. pozlaceno	1	609 801 ¹	65	2.178,75
7	ESG čirá/světle šedá	1	609 818	65	944,13
7	ESG parsol/černá	1	609 825	65	944,13
7	ESG čirá/mátově zelená	1	630 997	65	969,89

s = tloušťka stěny

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!


Vybavovací sada
Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- bezdotykové infračervené spouštění zepředu (230 V)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

síťové napětí 230 V/50 Hz

Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!


model 8355.6


T5

s	provedení	balení	artikl	RS	€
4,5	pochromováno	1	609 832	65	792,34
4,5	ušl. mat/velurchrom	1	609 849	65	792,34
4,5	barva nerezí	1	611 156	65	792,34
4,5	kovová speciální barva	1	611 163 ¹⁾	65	1.416,20
4,5	spec. prov. pozlaceno	1	611 170 ¹⁾	65	2.178,75
7	ESG čirá/světle šedá	1	611 194	65	944,13
7	ESG parsol/černá	1	611 200	65	944,13
7	ESG čirá/mátové zelená	1	631 017	65	969,89

s = tloušťka stěny

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!


Vybavovací sada
Visign for More 104

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- kov
- mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení

ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál

model 8354.2


DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	599 003	65	581,00
ušl. mat/velurchrom	1	599 010	65	581,00
barva nerezí	1	599 027	65	617,31
kovová speciální barva	1	599 034 ¹⁾	65	871,49
spec. prov. pozlaceno	1	599 041 ¹⁾	65	1.634,07

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Pisoáry-rámy pro zabudování vázané na obklad

Rám k zabudování
Visign for Style

- pro následující produkty a použití: zabudování ovládací desky pro pisoár vázané na obklad
- pro použití s následujícími produkty: vybavovací sada Visign for More 100 model 8351.5, 8351.6, vybavovací sada Visign for Style 11 model 8331.2, vybavovací sada Visign for Style 12 model 8332.2, vybavovací sada Visign for Style 14 model 8334.2

- plast

Upozornění

Vestavné rámy vázané na obklad lze použít pouze u předstěnových systémů Viega pro suchou výstavbu (Viegaswift, Steptec a Viega Eco Plus)!

model 8330.22

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	643 089	75	113,58



Rám k zabudování

Visign for More

- pro následující produkty a použití: zabudování ovládací desky pro pisoár vázané na obklad
- pro použití s následujícími produkty: vybavovací sada Visign for More 100 model 8351.2, vybavovací sada Visign for More 102 model 8353.2, vybavovací sada Visign for More 104 model 8354.2

- plast


Upozornění

Vestavné rámy vázané na obklad lze použít pouze u předstěnových systémů Viega pro suchou výstavbu (Viegaswift, Steptec a Viega Eco Plus)!

model 8350.24

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	643 102	75	113,58

Pisoárové ovládací příslušenství



Zajišťovací sada proti krádeži

- pro následující produkty a použití: upevnění odolné proti krádeži
- pro použití s následujícími produkty: vybavovací sada Visign for Style 11 model 8331.2, vybavovací sada Visign for Style 12 model 8332.2, vybavovací sada Visign for Style 13 model 8333.2, vybavovací sada Visign for Style 14 model 8334.2


- plast

Vybavení

upevňovací šrouby

model 8330.16


	balení	artikl	RS	€
	1	605 599	65	45,39

**Pisoárové výstavní desky
Visign for Public**

Výstavní deska
Visign for Public

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
 - ušlechtilá ocel
 - součástí výbavy není: funkce
- model 8326.78**

provedení	balení	artikl	RS	€
kartáčováno	1	672 768	65	539,46
alpská bílá	1	672 775	65	539,46

T5

**Pisoárové výstavní desky
Visign for Style**

Výstavní deska
Visign for Style 11

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- plast
- součástí výbavy není: funkce


Vybavení

upevňovací materiál

model 8331.78

DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	602 055	65	111,44
pochromováno	1	602 062	65	143,84
pergamon/camee	1	602 079	65	139,87
ušl. mat/velurchrom	1	602 086	65	143,84
barva nerezí	1	602 093	65	217,81


Výstavní deska
Visign for Style 12

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- plast
- součástí výbavy není: funkce


Vybavení

upevňovací materiál

model 8332.78

DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	602 109	65	111,44
pochromováno	1	602 116	65	143,84
pergamon/camee	1	602 123	65	139,87
ušl. mat/velurchrom	1	602 130	65	143,84
barva nerezí	1	602 147	65	217,81


Výstavní deska
Visign for Style 13


- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- plast
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení

upevňovací materiál

model 8333.78


provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	655 044	65	111,44
pochromováno	1	655 051	65	143,84



Výstavní deska

Visign for Style 14

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- plast
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení

upevňovací materiál

model 8334.78




reddot design award
winner 2009

provedení	balení	artikl	RS	€
alpská bílá	1	655 068	65	111,44
pochromováno	1	655 075	65	143,84

Pisoárové výstavní desky

Visign for More



Výstavní deska

Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení

upevňovací materiál

model 8351.78




DESIGNPREIS
2009

STIMULIERT

DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	602 154	65	581,00
ušl. mat/velurchrom	1	602 161	65	581,00
barva nerezí	1	602 178	65	617,31
ESG čirá/světle šedá	1	602 185	65	617,31
ESG parsol/černá	1	602 192	65	617,31
ESG čirá/mátově zelená	1	630 959	65	634,12



Výstavní deska

Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení

upevňovací materiál


model 8351.79



product
design
award
2008

s	provedení	balení	artikl	RS	€
4,5	alpská bílá	1	611 392	65	792,34
4,5	pochromováno	1	611 408	65	792,34
4,5	ušl. mat/velurchrom	1	611 415	65	792,34
4,5	barva nerezí	1	611 422	65	792,34
7	ESG čirá/světle šedá	1	611 439	65	944,13
7	ESG parsol/černá	1	611 446	65	944,13
7	ESG čirá/mátově zelená	1	631 024	65	969,89

s = tloušťka stěny


Výstavní deska
Visign for More 102

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- součástí výbavy není: funkce


Vybavení

upevňovací materiál

model 8353.78

DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	602 208	65	581,00
ušl. mat/velurchrom	1	602 215	65	581,00
barva nerezí	1	602 222	65	617,31
ESG čirá/světle šedá	1	602 239	65	617,31
ESG parsol/černá	1	602 246	65	617,31
ESG čirá/mátově zelená	1	630 966	65	634,12


Výstavní deska
Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- součástí výbavy není: funkce


Vybavení

upevňovací materiál

model 8355.78

DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	605 988	65	581,00
ušl. mat/velurchrom	1	605 995	65	581,00
barva nerezí	1	606 008	65	617,31
ESG čirá/světle šedá	1	606 015	65	617,31
ESG parsol/černá	1	606 022	65	617,31
ESG čirá/mátově zelená	1	630 973	65	522,24


Výstavní deska
Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- kov nebo jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
- součástí výbavy není: funkce


Vybavení

upevňovací materiál

model 8355.79


s	provedení	balení	artikl	RS	€
4,5	pochromováno	1	611 453	65	792,34
4,5	ušl. mat/velurchrom	1	611 460	65	792,34
4,5	barva nerezí	1	611 477	65	792,34
7	ESG čirá/světle šedá	1	611 484	65	944,13
7	ESG parsol/černá	1	611 491	65	944,13
7	ESG čirá/mátově zelená	1	631 031	65	969,89

s = tloušťka stěny


Výstavní deska
Visign for More 104

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- kov
- součástí výbavy není: funkce

Vybavení

upevňovací materiál

model 8354.78

DESIGN PLUS

provedení	balení	artikl	RS	€
pochromováno	1	602 253	65	581,00
ušl. mat/velurchrom	1	602 260	65	581,00
barva nerezí	1	602 277	65	617,31

